

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00257402
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Maggiore

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Maria Nascente

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Brescello
PVCL - Località	BRESCELLO
PVCI - Indirizzo	Piazza Matteotti

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
------------------------	----

CSTD - Denominazione	Brescello
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	012
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Brescello
CTSF - Foglio/Data	9/ 2020
CTSN - Particelle	B, 234
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.515634723
GADPY - Coordinata Y	44.900990404
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.515683003
GADPY - Coordinata Y	44.900703408
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.515750058
GADPY - Coordinata Y	44.900714137
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.51577688
GADPY - Coordinata Y	44.900663175
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.515956588
GADPY - Coordinata Y	44.900679268
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.515953906
GADPY - Coordinata Y	44.900716819
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516023643
GADPY - Coordinata Y	44.900719501
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516015597

GADPY - Coordinata Y	44.900749005
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.51607997
GADPY - Coordinata Y	44.900759734
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516045101
GADPY - Coordinata Y	44.900982358
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516029008
GADPY - Coordinata Y	44.900976993
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.516015597
GADPY - Coordinata Y	44.901036002
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.515640087
GADPY - Coordinata Y	44.900998451
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.515634723
GADPY - Coordinata Y	44.900990404
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	2-4-2015
GABO - Note	(2965791) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Croppi Luigi
AUTA - Dati anagrafici	1781/ 1865
AUTH - Sigla per citazione	00000110
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

AUTN - Nome scelto	Franceschini Innocente
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1899
AUTH - Sigla per citazione	00000122
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	nella seconda metà del Cinquecento si provvede a trasferire e costruire la nuova chiesa parrocchiale sulla piazza principale del comune in conseguenza della demolizione della chiesa e monastero di S. Genesio, abbattuti nel 1563 durante la realizzazione della cinta bastionata. La chiesa aveva orientamento est-ovest, ovvero presentava il fianco sulla piazza e la facciata sulla via ad essa ortogonale
RENF - Fonte	RN (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	il 14 aprile 1830 si inizia la demolizione della vecchia chiesa, ad eccezione dell'abside e del campanile
RENF - Fonte	RN (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1830/04/14

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	il 14 giugno dello stesso anno 1830 viene posta la prima pietra del nuovotempio costruito su progetto dell'architetto reggiano Luigi Croppi. Il nuovo edificio è aperto al culto l'11 giugno 1837. La chiesa

ha orientamento nord-sud e la facciata prospiciente la piazza

RENF - Fonte RN (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELI - Data 1837/06/11

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVI - Data 1837/06/11

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento facciata

RENS - Notizia sintetica decorazione

RENN - Notizia nell'agosto 1899 sono innalzate le due statue che ornano la facciata rappresentanti la Madonna del Rosario con il Bambino e S. Genesio vescovo e patrono, opera dello scultore Innocente Franceschini di Vicenza

RENF - Fonte RN (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELI - Data 1899/08/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVI - Data 1899/08/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento campanile

RENS - Notizia sintetica sopraelevazione

RENN - Notizia tra l'aprile 1899 e il giugno 1900 sono eseguiti lavori per l'innalzamento del campanile

RENF - Fonte RN (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELI - Data 1899/04/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVI - Data 1899/06/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento cappella

RENS - Notizia sintetica rifacimento

RENN - Notizia il parroco don Antonio Baruffaldi nel 1919 fa eseguire una nuova pavimentazione nella cappella di S. Genesio

RENF - Fonte RN (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1919/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1919/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	finestre
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	nel 1923 il parroco don Antonio Baruffaldi fa eseguire il rinnovamento dei finestroni maggiori e minori della chiesa con vetri colorati
RENF - Fonte	RN (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1923/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1923/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	tra il 1926 e il 1927 il parroco don Antonio Baruffaldi fa eseguire la decorazione di tutto l'interno della chiesa
RENF - Fonte	RN (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1926/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1927/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	il comm. Rizzoli di Milano fa erigere il protiro all'ingresso della chiesa
RENF - Fonte	RN (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1955/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1955/00/00

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
---	-------

PNTS - Schema	composito
----------------------	-----------

PNTE - Dati icnografici significativi	navata (1)
--	------------

PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (6)
--	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)
--	-----------------

PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)
--	------------

PNTE - Dati icnografici significativi	campanile (1)
--	---------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata centrale
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
--	-----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a vela
---------------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella di S. Genesio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella di S. Genesio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta

SOFF - Forma	alla toscana
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella di S. Genesio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	

LSIU - Ubicazione	ingresso principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione dipinta a forma di lapide
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ Sacrum in honorem/ Mariae Nascentis/ brixellenses/ templum ab hinc septem annos/ inchoatum/ maximis temporum calamitatibus/ constantia industriaque/ obluctati perfectum/ anno MDCCCXXXVII pridie idus iunias/ dicaverunt
LSIC - Tecnica	dipinto
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione dipinta a forma di lapide
LSII - Trascrizione testo	templum hoc/ ab anno MDCCCXXX ad anno MDCCCXXXVII/ archipresbitero/ Caietano Antonio Baldi/ maxima cum eleganta et ordine/ aedificatum fuit
LSIC - Tecnica	dipinto
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappella di S. Genesio
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	anno MDCCCXCIX/ exeunte saec. XV a morte S. Genesii/ stipe collaticia piaque munificentia/ Aloysii et Gratiae Zatti coniug./ haec aeris compani turris/ altius educta exornata est/ Aniceti Panizzi sac. dono/ in templi fronte hinae statuae positae/ diebus vero XXV-XXVI-XXVII m.aug./ Remigio Lorenzani Archipr./ festa solemnia celebrata/ quibus cum Andrea Sarti Ep. Vastallen./ pro pot. Curiam invisente/ inter fuit sacrum peregit/ Andreas Carolus Ferrari Card./ Archiep. Mediolanem
LSIC - Tecnica	inciso
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata destra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione dipinta a forma di lapide
LSII - Trascrizione testo	templum hoc/ annis MCMXXVI-MCMXXVII/ archipresbitero Antonio Baruffaldi/ instauratum/ et expolitum fuit
LSIC - Tecnica	dipinta
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione	

specifica	Parrocchia di S. Maria Nascente e S. Genesio
CDGI - Indirizzo	Via Carducci, 17 - Brescello (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800257402
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800257402
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015176
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15177)
FTAT - Note	prospetto ovest (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15178)
FTAT - Note	prospetto est (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 15182)
FTAT - Note	navata centrale (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAA BO 15183)
FTAT - Note	navata lato sinistro (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 15184)
FTAT - Note	cappella di S. Genesio (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAA BO 15185)
FTAT - Note	navata lato destro (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAA BO 15186)
FTAT - Note	presbiterio lato sinistro (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	11 (SBAA BO 15187)
FTAT - Note	controfacciata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	12 (SBAA BO 15188)
FTAT - Note	navata destra (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAN - Codice identificativo	13 (SBAA BO 15189)
FTAT - Note	volta della navata centrale (1994)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610471971280
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Brescello - foglio 9
FNTI - Codice identificativo	00257402_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR

FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00257402_Allegato 3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Chiesa Parrocchiale
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000247
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli, Alberto
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	IGMN, IGMD: F° 74 IV S.O.; Brescello. Nel 1967 il parroco don Sante Manfredini fa reintonacare tutti i muri esterni della chiesa. Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-RENF, DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN