

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00241300
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Marco Evangelista

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
------------------------------------	---------

OGAD - Denominazione	Basilica Minore di S. Marco Evangelista
-----------------------------	---

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Boretto
PVCL - Località	BORETTO
PVCI - Indirizzo	Via Pietro Saccani

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Boretto
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	002
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Boretto
CTSF - Foglio/Data	8/ 2020
CTSN - Particelle	A

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.553353179
GADPY - Coordinata Y	44.906384224

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.553355862
GADPY - Coordinata Y	44.906279618

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.553436328
GADPY - Coordinata Y	44.906274253

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.553441692
GADPY - Coordinata Y	44.906188423

GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553661633
GADPY - Coordinata Y	44.906175012
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553658951
GADPY - Coordinata Y	44.906298393
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553779651
GADPY - Coordinata Y	44.906293029
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553795744
GADPY - Coordinata Y	44.906606847
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553642858
GADPY - Coordinata Y	44.906606847
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553650905
GADPY - Coordinata Y	44.906649763
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553557027
GADPY - Coordinata Y	44.906655127
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553514112
GADPY - Coordinata Y	44.906620258
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553500701
GADPY - Coordinata Y	44.906526381
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553422917
GADPY - Coordinata Y	44.906534428
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553422917
GADPY - Coordinata Y	44.906373495
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553358544
GADPY - Coordinata Y	44.906376177
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.553353179
GADPY - Coordinata Y	44.906384224
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GABT - Data	2020
--------------------	------

GABO - Note	https://www.google.com/maps
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
--	----------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Panizzi Moriglio Luigi
---------------------------	------------------------

AUTA - Dati anagrafici	notizie 1868-1883
-------------------------------	-------------------

AUTH - Sigla per citazione	00000125
-----------------------------------	----------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	impianto
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	dopo la completa demolizione dell'antica chiesa, nel 1871 inizia la costruzione della nuova parrocchiale su progetto dell'architetto borettese Luigi Panizzi Moriglio. La costruzione viene completata nel 1883 e ufficialmente consacrata il 7 ottobre dello stesso anno da mons. Francesco Benassi vescovo di Guastalla
-----------------------	---

RENF - Fonte	RN (recupero pregresso)
---------------------	-------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELI - Data	1871/07/24
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVI - Data	1883/10/07
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	cupola
----------------------------	--------

RENS - Notizia sintetica	rifacimento
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	su progetto del Genio Civile di Reggio Emilia viene rifatta la cupola della chiesa, danneggiata da bombardamenti aerei nel 1944. La struttura lignea viene sostituita da struttura in latero-cemento
-----------------------	--

RENF - Fonte	B 00000251 (p. 38)
---------------------	--------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1953/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1953/00/00

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (2)

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera cupola
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	distrutta
----------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a vela
--------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
-----------------------------------	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
-----------------------------------	-----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
-----------------------------------	-----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a bacino
--------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
-----------------------------------	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cappelle laterali
------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a leggio

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo a coppo

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione abside

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma semplice a 3 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo a coppo

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione cappelle laterali

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma semplice a 3 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo a coppo

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione navata

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Marco Evangelista
CDGI - Indirizzo	Via Pietro Sacconi, 12 - Boretto (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800241300
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015211
FTAT - Note	veduta generale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15212)
FTAT - Note	volta del presbiterio e dell'abside (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15213)
FTAT - Note	presbiterio e abside (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 15214)
FTAT - Note	prospetto est (1994)

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAN - Codice identificativo	New_1610365132647

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Boretto - foglio 8
FNTI - Codice identificativo	00241300_Allegato 1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00241300_Allegato 3

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	00000251

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli, Alberto
FUR - Funzionario responsabile	NR

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	<p>IGMN, IGMD: F° 74 IV S.O.; Brescello. L'attuale chiesa di S. Marco fu costruita nel luogo ove sorgeva la precedente chiesa costruita negli anni 1674-1675 e completamente demolita tra il 1866 e il 1871. La chiesa precedente, posta parallelamente all'argine del Po, aveva orientamento est-ovest. La nuova chiesa, costruita tra il 1871 ed il 1883, ha invece orientamento nord-sud. Il 7 ottobre 1988, durante i lavori di restauro e consolidamento dell'edificio danneggiato dai terremoti del 1983 e 1987, sono crollati il tamburo e la cupola della chiesa, attualmente in fase di ricostruzione, con struttura interamente in legno, su progetto degli ingegneri Roberto Alessi e Antonio Raffagli di Bologna. Il 7 ottobre 1988, durante i lavori di restauro e consolidamento dell'edificio danneggiato dai terremoti del 1983 e 1987, crolla la cupola della chiesa.44.906384224 Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS</p>
---------------------------	--