

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00241302

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica oratorio

OGTQ - Qualificazione sussidiario

OGTN - Denominazione Oratorio della B.V. delle Grazie

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Boretto
PVCL - Località	BORETTO
PVCI - Indirizzo	Via Colombana
PVL - Altra località	Presa di Boretto, presso (IGM)
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	003
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Boretto
CTSF - Foglio/Data	6/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542133881
GADPY - Coordinata Y	44.907801348
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542147292
GADPY - Coordinata Y	44.907739657
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542265309
GADPY - Coordinata Y	44.90775575
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542241169
GADPY - Coordinata Y	44.907821464
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542132539
GADPY - Coordinata Y	44.907802689
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542133881
GADPY - Coordinata Y	44.907801348
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di	

riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	2-4-2015
GABO - Note	(2939798) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Alberici Antonio
AUTA - Dati anagrafici	1816/ 1874
AUTH - Sigla per citazione	00000126

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Cacciani Napoleone
AUTA - Dati anagrafici	1902/ 1966
AUTH - Sigla per citazione	00000127

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	l'oratorio fu fatto costruire dal parroco don Angelo Dosi su progetto del borettese Antonio Alberici ed aperto al culto il 17 novembre 1870
RENF - Fonte	RN (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1870/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1870/11/17

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	nel 1928 lo scultore Napoleone Cacciani esegue la decorazione della lunetta sopraporta in facciata rappresentante la Vergine con il Bambino
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1928/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1928/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	composto
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile (1)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	non accertabile
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a guglia
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	muratura
CPMM - Materiali	laterizio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	lato sud navata
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	Angelo Dosio/ Borupti Archipresbytero/ quod aedem hanc/ aere collato et suo/ in antiquae locum ampliato solo erectam/ Virgini Gratiarum Matri/ XVIIICal. Novembr. An. MDCCCLXX/ solemni ritu dedicaverit/ Columbanenses/ grati animi ergo/ parenti optimo/ P.P.
LSIC - Tecnica	inciso
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	oratorio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Marco Evangelista
CDGI - Indirizzo	Via Pietro Saccani, 12 - Boretto (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	0800241302
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	3 (SBAA BO 15207)
FTAT - Note	prospetto nord (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15208)

FTAT - Note	navata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15209)
FTAT - Note	navata lato destro (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015210
FTAT - Note	facciata
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAN - Codice identificativo	New_1610389837330
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Boretto - foglio 6
FNTI - Codice identificativo	00241302_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00241302_Allegato 3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Immagini Sacre
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	00000252
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli, Alberto

FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Biondi, Marianna
AGGF - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	IGMN, IGMD: F° 74 IV S.O.; Brescello. Sul prospetto nord dell'edificio sono visibili, nella parte anteriore, le tracce di un arco tamponato e di una profilatura verticale a bugnato, che fanno supporre la presenza di un portico aperto in facciata. La posizione di detti elementi non ha alcun riferimento all'interno, dove lo spazio è occupato da due volte a vela di uguale dimensione. Da ciò si evince che durante i lavori di ricostruzione del 1870 sia stata completamente rifatta la struttura interna e riutilizzate le murature perimetrali occludendo le aperture del portico suddetto. Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-RENF, DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN