

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00257409
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giorgio Martire

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Emilia-Romagna
<b>PVCP - Provincia</b>	RE
<b>PVCC - Comune</b>	Luzzara
<b>PVCL - Località</b>	LUZZARA
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Piazza Castello
<b>CST - CENTRO STORICO</b>	
<b>CSTN - Numero d'ordine</b>	01
<b>CSTD - Denominazione</b>	Luzzara
<b>CSTA</b>	capoluogo municipale
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURN - Numero</b>	0
<b>ZURD - Denominazione</b>	zona centrale
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	011
<b>SETP - Numero nel settore</b>	001
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Luzzara
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	19/ 2020
<b>CTSN - Particelle</b>	A, B
<b>GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA</b>	
<b>GAI - Identificativo Area</b>	1
<b>GAL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO</b>	
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.686502975
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.960382538
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.6864842
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.960173326
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.686926764
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.960130411
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.686913353
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.960098224
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	10.687007231
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.960098224

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.687007231**GADPY - Coordinata Y** 44.960151868**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686932129**GADPY - Coordinata Y** 44.960151868**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686934811**GADPY - Coordinata Y** 44.96032353**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686854345**GADPY - Coordinata Y** 44.960326212**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686862391**GADPY - Coordinata Y** 44.960414725**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686725599**GADPY - Coordinata Y** 44.960420089**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686725599**GADPY - Coordinata Y** 44.960350352**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.68650834**GADPY - Coordinata Y** 44.960371809**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.686502975**GADPY - Coordinata Y** 44.960382538**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177\_0**GABT - Data** 2-4-2015**GABO - Note** (2968761) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** progetto**AUTM - Fonte**

<b>dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Rostoni
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	notizie 1657
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	00000105
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia

## RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	preesistenze
<b>RENN - Notizia</b>	i re Ugo e Lotario con diploma dei 10 agosto 942 confermano alla chiesa reggiana il possesso della corte chiamata Luzzara con due cappelle, di cui una costruita anticamente in onore di S. Giorgio
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)

## REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	X
<b>RELI - Data</b>	942/08/10

## REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	X
<b>REVI - Data</b>	942/08/10

## RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rilievo
<b>RENN - Notizia</b>	la chiesa viene rilevata nell'ottobre 1663, in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio Emilia. Nella pianta si individua ancora l'impianto medievale, leggibile nello schema a tre navate, concluse da absidi semicirculari e nel ritmo serrato dei pilastri cruciformi della navata, certamente gli antichi sostegni medievali polilobati rivestiti da una camicia muraria di rinforzo. All'impianto originario se ne sovrappone uno seicentesco, tendente a dare alla chiesa uno schema a croce latina, mediante la creazione di due grandi cappelle laterali contrapposte a modo di transetto, occludendo le absidi minori medievali "olim capelle nunc servitia". Altre aggiunte evidenti alla struttura originaria sonola sagrestia, giustapposta alla torre campanaria, tangente l'esterno dell'abside centrale e le tre cappelle laterali ottenute sfondando le pareti della navata meridionale
<b>RENF - Fonte</b>	A 2 (c. 59 r.)
<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)

## REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1657/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVI - Data</b>	1657/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rilievo

**RENN - Notizia**

la chiesa viene rilevata nell'ottobre 1663, in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio Emilia. Nella pianta si individua ancora l'impianto medievale, leggibile nello schema a tre navate, concluse da absidi semicircolari e nel ritmo serrato dei pilastri cruciformi della navata, certamente gli antichi sostegni medievali polilobati rivestiti da una camicia muraria di rinforzo. All'impianto originario se ne sovrappone uno seicentesco, tendente a dare alla chiesa uno schema a croce latina, mediante la creazione di due grandi cappelle laterali contrapposte a modo di transetto, occludendo le absidi minori medievali "olim capelle nunc servitia". Altre aggiunte evidenti alla struttura originaria sono la sacrestia, giustapposta alla torre campanaria, tangente l'esterno dell'abside centrale e le tre cappelle laterali ottenute sfondando le pareti della navata meridionale

<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
---------------------	-------------------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1663/10/11

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVI - Data</b>	1663/10/11

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	corpo principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ricostruzione

**RENN - Notizia**

nel 1657 la chiesa viene ricostruita secondo i disegni del reggiano Rostoni

<b>RENF - Fonte</b>	NR (recupero pregresso)
---------------------	-------------------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1657/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVI - Data</b>	1657/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	cappella della B.V. Addolorata
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione

**RENN - Notizia**

nel 1730 viene completata ed aperta la cappella della B.V. Addolorata, situata ove in precedenza era posta l'abside minore di settentrione

dell'antica chiesa romanica

**RENF - Fonte**

NR (recupero pregresso)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XVIII

**RELI - Data**

1730/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XVIII

**REVI - Data**

1730/00/00

**PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

**PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. t.

**PNTS - Schema**

composto

**PNTE - Dati icnografici significativi**

navate (3)

**PNTE - Dati icnografici significativi**

cappelle laterali (10)

**PNTE - Dati icnografici significativi**

transetto (1)

**PNTE - Dati icnografici significativi**

presbiterio (1)

**PNTE - Dati icnografici significativi**

abside

**SV - STRUTTURE VERTICALI**

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione**

intero bene

**SVCT - Tipo di struttura**

parete

**SVCC - Genere**

in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere**

continua

**SVCM - Materiali**

laterizio

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione**

navata centrale

**SOF - TIPO**

**SOFG - Genere**

volta

**SOFF - Forma**

a botte

**SOFQ - Qualificazione della forma**

lunettata

**SOE - STRUTTURA**

**SOER - Riferimento**

intera volta

**SOEC - Tecnica costruttiva**

muratura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

**SOU - Ubicazione**

navate laterali

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma lunettata

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione cappelle laterali

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione transetto

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a padiglione

SOFQ - Qualificazione della forma ottagonale

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione transetto, cappella del Ss. Crocefisso

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma lunettata

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione transetto, cappella della Madonna del Rosario

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	lunettata
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	abside
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a bacino
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	navata laterale nord, cappella B.V. Addolorata
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a vela
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	navata laterale sud, cappella Madonna di Fatima
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a bacino
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta



<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	transetto sud
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	campanile
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a piramide
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	muratura
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	muratura
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	abside
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	semplice a 3 falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	tiburio
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	semplice a 8 falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	transetto nord
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	semplice a 3 falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	cappella dell'Addolorata, arco d'ingresso
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	cartiglio sorretto da angeli
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	gemitus matris tuae ne obliviscaris/ Eccl. K. VII vers. XXIX/ Apertum et ornatum anno MDCCXXX
<b>LSIC - Tecnica</b>	inciso

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di S. Giorgio Martire
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Piazza della Chiesa, 3 - Luzzara (RE)

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	notificazione (L. n. 364/1909)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1911/07/13
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	intero bene

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro scientifico

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1611065358790

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n

<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP BO
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAPBO00015394
<b>FTAT - Note</b>	facciata
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4 (SBAA BO 15395)
<b>FTAT - Note</b>	facciata e lato sud (1994)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5 (SBAA BO 15396)
<b>FTAT - Note</b>	prospetto est (1994)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	6 (SBAA BO 15397)
<b>FTAT - Note</b>	navata centrale (1994)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7 (SBAA BO 15398)
<b>FTAT - Note</b>	cappella della Madonna del Rosario (1994)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	8 (SBAA BO 15399)
<b>FTAT - Note</b>	tiburio e volta del presbiterio (1994)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	9 (SBAA BO 15400)
<b>FTAT - Note</b>	cappella del Ss. Crocifisso (1994)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	10 (SBAA BO 15401)
<b>FTAT - Note</b>	navata centrale e navata laterale destra (1994)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	11 (SBAA BO 15402)
<b>FTAT - Note</b>	navata laterale destra (1994)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	12 (SBAA BO 15403)
<b>FTAT - Note</b>	controfacciata (1994)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	13 (SBAA BO 15404)
<b>FTAT - Note</b>	navata laterale destra (1994)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	14 (SBAA BO 15405)
<b>FTAT - Note</b>	navata laterale sinistra (1994)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	15 (SBAA BO 15406)
<b>FTAT - Note</b>	cappella della B.V. Addolorata (1994)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia B/N
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	16 (SBAA BO 15407)
<b>FTAT - Note</b>	cartiglio con angeli all'ingresso della cappella della B.V. Addolorata (1994)
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1611065507071
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>FNTD - Data</b>	2015
<b>FNTN - Nome archivio</b>	catasto provinciale di Reggio Emilia
<b>FNTS - Posizione</b>	Comune di Luzzara - foglio 19
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00257409_Allegato 1
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	notifica di interesse
<b>FNTD - Data</b>	1911
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP BO

<b>FNTS - Posizione</b>	archivio
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00257409_Allegato 3
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	planimetria
<b>FNTD - Data</b>	NR
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP BO
<b>FNTS - Posizione</b>	archivio
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00257409_Allegato 4
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Laghi G./ Cavandoli R.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1978
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000263
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Insedimento storico
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1990
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000264
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1994
<b>CMPN - Nome</b>	Morselli A.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Grassi, Roberta
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Manzelli, Valentina
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	IGMN, IGMD: F° 74 IV N.E.; Guastalla. Archivio Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS