

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00257471

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Rocco Confessore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Luzzara
PVCL - Località	VILLAROTTA
PVCI - Indirizzo	Via Sante Lanzoni

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	013
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Luzzara
CTSF - Foglio/Data	49/ 2020
CTSN - Particelle	B

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.748249091
GADPY - Coordinata Y	44.923744892

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.748243727
GADPY - Coordinata Y	44.923664426

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.748624601
GADPY - Coordinata Y	44.923653697

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.748621918
GADPY - Coordinata Y	44.923675155

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.748638012
GADPY - Coordinata Y	44.923688566

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.74861119
GADPY - Coordinata Y	44.923715388

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.748589732
GADPY - Coordinata Y	44.923769032

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.748519994
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.923771714
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.748506583
GADPY - Coordinata Y	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.748249091
GADPY - Coordinata Y	44.923723434
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.748249091
GADPY - Coordinata Y	44.923744892
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	2-4-2015
GABO - Note	(2972773) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	origini
RENN - Notizia	un documento del 1503 riporta l'esistenza dell'oratorio, dedicato a S. Rocco, in cui si diceva Messa fin dal 1493
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1493/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1493/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	a partire dal 1644 iniziano i lavori di ricostruzione della chiesa, a partire dall'abside sulla quale era caduta la parte superiore del campanile. l'opera si conclude nel 1655 con il completamento della cappella dedicata a S. Antonio da Padova
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1644/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1655/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	la chiesa viene rilevata nell'ottobre 1663, in occasione della visita di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio Emilia. L'edificio ha una sola navata, sulla quale si aprono, dalla parte dell'altare maggiore, due cappelle laterali per lato. Il presbiterio, largo quasi quanto la navata, ha pianta quadrata e dà accesso alla torre campanaria, posta nell'angolo sud-est. Ai lati dell'ingresso sono poste due piccole cappelle: la prima, a nord, con il battistero; la seconda, a sud, contiene un altare inutilizzato
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1663/10/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1663/10/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	negli anni 1935-36 viene demolita parte della chiesa, campanile, abside, volta della navata, parte delle cappelle laterali, al fine di ricostruirli più arretrata in stile romanico-gotico. Il progetto viene abbandonato e la chiesa "restaurata" ricostruendo l'abside, un soffitto a cassettoni sul presbiterio ed una copertura a capriate sulla navata. La chiesa "restaurata" viene consacrata il 7 dicembre 1937
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1935/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1937/12/07

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (8)
PNTE - Dati icnografici significativi	navata(1)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a cassettoni

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Rocco Confessore
CDGI - Indirizzo	Via Lanzoni, 10 - Reggiolo (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa	

zona

restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAN - Codice identificativo** New_1611066024642**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAD - Data** 1994**FTAE - Ente proprietario** SBAP BO**FTAN - Codice identificativo** SBAPBO00015461**FTAT - Note** facciata e prospetto sud**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia B/N**FTAN - Codice identificativo** 4 (SBAA BO 15462)**FTAT - Note** prospetto nord (1994)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia B/N**FTAN - Codice identificativo** 5 (SBAA BO 15463)**FTAT - Note** abside (1994)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia B/N**FTAN - Codice identificativo** 6 (SBAA BO 15464)**FTAT - Note** navata (1994)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia B/N**FTAN - Codice identificativo** 7 (SBAA BO 15465)**FTAT - Note** lato destro navata (1994)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia B/N**FTAN - Codice identificativo** 8 (SBAA BO 15466)**FTAT - Note** lato sinistro navata (1994)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia B/N**FTAN - Codice identificativo** 9 (SBAA BO 15467)

FTAT - Note	cappella della Beata Vergine (1994)
--------------------	-------------------------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAA BO 15468)
FTAT - Note	controfacciata (1994)

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611066116921

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Luzzara - foglio 49
FNTI - Codice identificativo	00257471_Allegato 1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00257471_Allegato 3

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Zagni A.
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	00000262

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli A.
FUR - Funzionario responsabile	NR

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

IGMN, IGMD: F° 74 I N.O.; Gonzaga. Archivio Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS