

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00257467
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Annunciata

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Santuario della B.V. dello Spino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Reggiolo
PVCI - Indirizzo	Viale Lazzaro Spallanzani
PVL - Altra località	Brugneto

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	002
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Reggiolo
CTSF - Foglio/Data	7/ 2020
CTSN - Particelle	B//45
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Maria Annunciata
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758576386
GADPY - Coordinata Y	44.922971543
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758541517
GADPY - Coordinata Y	44.922818657
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758807056
GADPY - Coordinata Y	44.922787812
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758808397
GADPY - Coordinata Y	44.922811951
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758913003
GADPY - Coordinata Y	44.922799881
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758918367
GADPY - Coordinata Y	44.922829386
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758949213
GADPY - Coordinata Y	44.922829386
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758967988
GADPY - Coordinata Y	44.92284682
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758967988
GADPY - Coordinata Y	44.922862913
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	

GADPX - Coordinata X	10.758950554
GADPY - Coordinata Y	44.922885712
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758933119
GADPY - Coordinata Y	44.922889735
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758937143
GADPY - Coordinata Y	44.922932651
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758835219
GADPY - Coordinata Y	44.922939356
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758835219
GADPY - Coordinata Y	44.922948744
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.758576386
GADPY - Coordinata Y	44.922971543
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	16-6-2015
GABO - Note	(3081812) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Menzio Giuseppe
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	00000097
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Soregaroli Enrico
AUTA - Dati anagrafici	NR

AUTH - Sigla per citazione	00000083
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Coquio Carlo
AUTA - Dati anagrafici	1899/ 1983
AUTH - Sigla per citazione	00000084
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	impianto
ATBD - Denominazione	romanico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	origini
RENN - Notizia	la chiesa di Brugneto è nominata in un documento del 1337, ma l'origine della parrocchia sembra risalire al 1259
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIII
RELI - Data	1259/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIV
REVI - Data	1259/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	in un documento del 1462 si dice che la chiesa è stata fatta di nuovo, dopo la separazione della parrocchia di Brugneto da quella di Reggiolo
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XV
RELI - Data	1462/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XV
REVI - Data	1462/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	la chiesa viene rilevata nell'ottobre 1663, in occasione della visita pastorale di mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio Emilia. L'edificio aveva all'epoca una sola navata, larga quanto l'attuale navata centrale; tramite due porte ai lati dell'altare maggiore si accedeva al coro di forma rettangolare allungata, da cui si passava anche alla torre campanaria, posta nell'angolo nord-est. Sulla navata, verso l'altare, si aprivano due piccole cappelle per lato. Nell'angolo nord-ovest si trovavano l'oratorio della Confraternita ed il battistero
RENF - Fonte	Arch. Curia Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani, c. 65 r.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1663/10/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1663/10/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	nel 1730 il parroco don Antonio Chiusani fa erigere il nuovo campanile, spostato rispetto a quello precedente che viene abbattuto perchè minacciavadi cadere
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1730/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1730/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	tra il giugno 1789 e l'autunno 1798, per iniziativa del parroco don Ferdinando Fiamminghi, vengono ricostruite le navate della chiesa, lasciando invece il presbiterio ed il coro della vecchia chiesa
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1789/06/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1798/10/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN - Riferimento** cappelle laterali**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** in una lettera del 1806, il parroco don Giuseppe Bevelloni dichiara di aver fatto costruire le cappelle laterali poste alla sinistra dell'altare, tra cui la prima dedicata alla Madonna dello Spino**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIX**RELI - Data** 1806/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVI - Data** 1806/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN - Riferimento** cappelle laterali**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** in una lettera dell'agosto 1819 il parroco don Giuseppe Della Valle dichiara di aver fatto fare il Battistero, tre cappelle (quelle a destra dell'altare maggiore) e di aver fatto pavimentare la chiesa, lasciata di nuda terra durante i lavori di ricostruzione intrapresi alla fine del Settecento**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIX**RELI - Data** 1819/08/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVI - Data** 1819/08/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN - Riferimento** presbiterio**RENS - Notizia sintetica** progetto**RENN - Notizia** nel luglio 1842 il geometra Carlo Motta di Reggiolo redige un progetto, non realizzato, per innalzare il presbiterio ed il coro della chiesa alla quota della volta della navata centrale**RENF - Fonte** Arch. Curia Vescovile RE, codice Marliani**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XIX**RELI - Data** 1842/07/02**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XIX**REVI - Data** 1842/07/02

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** tempietto della Madonna dello Spino**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** il 15 agosto 1933 viene inaugurato il tempietto della Madonna dello Spinoposto dietro l'altare maggiore, decorato dalla ditta Poisa di Brescia insieme allo scultore Giuseppe Menozzi di Mantova, autore del bassorilievo nel frontone e delle due statue di bronzo rappresentanti S. Francesco e S. Caterina, poste ai lati dell'edicola**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XX**RELI - Data** 1933/08/15**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XX**REVI - Data** 1933/08/15**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** la chiesa, danneggiata da un incendio scoppiato il 23 aprile 1945, viene restaurata e riconsacrata l'8 maggio 1954. I lavori di restauro e di decorazione sono affidati a Enrico Soregaroli di Cremona per la decorazione ed a Carlo Cocquio di Varese per gli affreschi**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** sec. XX**RELI - Data** 1954/05/08**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** sec. XX**REVI - Data** 1954/05/08**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p. t.**PNTS - Schema** a sviluppo assiale**PNTE - Dati icnografici significativi** navata (3)**PNTE - Dati icnografici significativi** cappelle laterali (6)**PNTE - Dati icnografici significativi** presbiterio (1)**PNTE - Dati icnografici significativi** abside (1)**PNTE - Dati icnografici**

significativi	sagrestia
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta

SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Maria Annunciata
CDGI - Indirizzo	Via Spallanzani 1 - Reggiolo (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611586822059
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015546
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15547)
FTAT - Note	prospetto est e lato sud (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15548)
FTAT - Note	prospetto nord (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 15549)
FTAT - Note	navata centrale (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAA BO 15550)
FTAT - Note	lato destro navata centrale (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 15551)
FTAT - Note	lato sinistro navata centrale (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAA BO 15552)
FTAT - Note	navata laterale destra (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAA BO 15553)
FTAT - Note	controfacciata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	11 (SBAA BO 15554)
FTAT - Note	cappella del Ss. Crocifisso (1994)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611587030290
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Reggiolo - foglio 7
FNTI - Codice identificativo	00257467_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00257467_Allegato 2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Zagni A.

BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00000265
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 74 I N.O.;Gonzaga;Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS