

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00241292
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa della B.V. della Neve

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Guastalla
PVCI - Indirizzo	Via Staffola
PVL - Altra località	Tagliata
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	003
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Guastalla
CTSF - Foglio/Data	6/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680353256
GADPY - Coordinata Y	44.931432534
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680350574
GADPY - Coordinata Y	44.931385595
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680303635
GADPY - Coordinata Y	44.931385595
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680311682
GADPY - Coordinata Y	44.93124612
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680476637
GADPY - Coordinata Y	44.93124612
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680476637
GADPY - Coordinata Y	44.931321222
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680538328
GADPY - Coordinata Y	44.931319881
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	

GADPX - Coordinata X	10.680535646
GADPY - Coordinata Y	44.931360114
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680498095
GADPY - Coordinata Y	44.931360114
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680498095
GADPY - Coordinata Y	44.931400347
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680444451
GADPY - Coordinata Y	44.931399006
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680445792
GADPY - Coordinata Y	44.931435216
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680347891
GADPY - Coordinata Y	44.931435216
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.680353256
GADPY - Coordinata Y	44.931432534
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	2-4-2015
GABO - Note	(2948772) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Aroldi Tommaso
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1910-1915
AUTH - Sigla per citazione	00000107
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Allodi Clemente
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1910
AUTH - Sigla per citazione	00000106
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Confetta Tacito
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1927
AUTH - Sigla per citazione	00000108
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	demolita la vecchia chiesa si provvede a costruire la nuova. Nel verbale della visita pastorale di mons. Lojani, il 17 novembre 1625, si legge che egli ha visitato la chiesa la cui fabbrica ancor non è finita
RENF - Fonte	B 00000245 (p. 30)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1625/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1625/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	lato sinistro
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	nel 1710 si ricostruisce dalle fondamenta fino al tetto la cappella di S. Lucia
RENF - Fonte	B 00000245 (p. 45)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1710/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

REVI - Data	1710/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	nel 1864 il parroco don Giuseppe Bertoli fa eseguire lavori di innalzamento esterno del coro della chiesa
RENF - Fonte	B 00000245 (p. 95)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1864/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1864/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	nel 1871 il parroco don Giuseppe Bertoli fa ricostruire la cuspide del campanile
RENF - Fonte	B 00000245 (p. 95)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1871/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1871/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	nel 1910 il parroco don Secondo Taschini fa restaurare la facciata della chiesa. Il lavoro è eseguito dal decoratore Clemente Allodi di Cremona, sudisegno del prof. Aroldi di Casalmaggiore, autore anche del bassorilievo in cemento con la Madonna della Neve in facciata
RENF - Fonte	B 00000245 (p. 111)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1910/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1910/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	nel 1927 sotto la direzione di mons. Raffaele Baratti, vicario generale della diocesi, sono intrapresi rilevanti lavori di restauro. La chiesa viene allungata mediante demolizione e ricostruzione del coro e dell'abside. L'incarico della decorazione è affidato al pittore Tacito Confetta di Reggiolo
RENF - Fonte	B 00000245 (p. 121)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1927/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1927/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	altare maggiore
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	nel 1957 il parroco don Otello Luppi fa ricostruire l'altare maggiore della chiesa
RENF - Fonte	n.d.c. (lapide)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1957/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1957/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	composto
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile (1)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero soffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	cassonetti

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella di S. Giuseppe
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero soffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	semplice a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cappella di S. Giuseppe
-------------------------	-------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a leggio
---------------------	----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a cupola
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	muratura
CPMM - Materiali	laterizio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	Hanc aram/ Virgini ad Nives/ dicatam/ Otellus Luppi/ parrochus/ erexit/ primo centenario parr./ MCMLVII/ Angelus Zambarbieri ep. /consacravit/ XXII aprilis MCMLX
LSIC - Tecnica	inciso
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia della B.V. della Neve
CDGI - Indirizzo	Via Bonazza, 44 - Guastalla (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611049986587
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015131

FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15132)
FTAT - Note	prospetti sud e ovest (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15133)
FTAT - Note	prospetto est (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 15153)
FTAT - Note	soffitto del presbiterio (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAA BO 15154)
FTAT - Note	navata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 15155)
FTAT - Note	presbiterio e abside (1994)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1611050060564
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Guastalla - foglio 6
FNTI - Codice identificativo	00241292_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00241292_Allegato 3

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Zagni A.
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	00000245

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli A.
FUR - Funzionario responsabile	NR

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Biondi, Marianna
AGGF - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	IGMN, IGMD: F° 74 IV N.E.; Guastalla. L'intero bene ha subito lavori di restauro alle coperture e alle volte e tinteggiatura esterna nel 1976, mentre nel settembre 1977 sono stati eseguiti lavori di restauro alla decorazione interna. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS
---------------------------	---