

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00241009
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa dei SS. Pietro e Paolo Apostoli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Guastalla
PVCI - Indirizzo	Via Pieve
PVL - Altra località	Pieve di Guastalla (CTR 1: 25.000 Regione Emilia-Romagna)

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	006
SETP - Numero nel settore	002

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Guastalla
CTSF - Foglio/Data	30/ 2020
CTSN - Particelle	A

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	10.663540974
GADPY - Coordinata Y	44.914840841

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.66346319
GADPY - Coordinata Y	44.914704048

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.663782373
GADPY - Coordinata Y	44.914612853

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.663809195
GADPY - Coordinata Y	44.914658451

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.663940623
GADPY - Coordinata Y	44.914615535

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.663983538
GADPY - Coordinata Y	44.914679908

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.663844063
GADPY - Coordinata Y	44.914717459

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.663860157
GADPY - Coordinata Y	44.91475501

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.663554385
GADPY - Coordinata Y	44.914838159

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.663540974
GADPY - Coordinata Y	44.914840841

GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
---	-----------------------------

GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GAP - Proiezione e Sistema di	
--------------------------------------	--

riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	2-4-2015
GABO - Note	(2943762) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	restauro
ATBD - Denominazione	romanico-lombardo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	romanico-lombardo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	la chiesa è ricordata nell'anno 864 in un diploma di donazione di Ludovico II a favore della moglie Angilperga
RENF - Fonte	B 00000239 (p. 170)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IX
RELI - Data	864/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	IX
REVI - Data	864/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	la chiesa viene riedificata, dal diacono Everardo, alla fine del sec. IX e successivamente verso il 915 viene ingrandita per ordine di Domenico Carimanno e di Berengario I, re d'Italia
RENF - Fonte	B 00000239 (p. 170)
RENF - Fonte	B 00000242 (p. 109)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IX
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	X
REVI - Data	915/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	nel 1222 un terremoto danneggia gravemente l'edificio che viene ricostruito in stile romanico-lombardo
RENF - Fonte	B 00000239 (p. 171)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1222/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1222/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	copertura torre
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	nel 1557 un incendio rovina la torre e la copertura in legno che, rifatta, fu più tardi nascosta da una volta ribassata
RENF - Fonte	B 00000239 (pp. 170-171)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1557/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1557/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	nel 1605 la chiesa viene restaurata coprendo alcuni affreschi del sec. XV
RENF - Fonte	B 00000242 (p. 109)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1605/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1605/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	"restauri" compiuti nel Seicento e nel Settecento, danno all'edificio un aspetto barocco
RENF - Fonte	B 00000239 (p. 172)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	negli anni 1846-47 si compiono "restauri" in stile neoclassico all'interno della chiesa
RENF - Fonte	B 00000239 (p. 172)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1846/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1847/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	tra il 1926 ed il 1931, sotto la direzione di mons. Raffaele Baratti, sono eseguiti lavori di "restauro" per riportare l'edificio allo stile romanico. Viene innalzato il protiro in facciata. La decorazione dei sottarchi edelle volte è opera del prof. Silvio Barbieri
RENF - Fonte	B 00000239 (p. 172)
RENF - Fonte	n.d.c. (lapide)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1926/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1931/00/00

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano	
---------------------------------	--

o quota	p. t.
PNTS - Schema	a tre navate
PNTE - Dati icnografici significativi	protiro (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con nervature

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata centrale
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navate laterali
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a leggio
---------------------	----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	semplice a 1 falda
---------------------	--------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	facciata, portale
--------------------------	-------------------

LSIG - Genere	lapide
----------------------	--------

LSIT - Tipo	lapide rettangolare
--------------------	---------------------

LSII - Trascrizione testo	Novum hoc prothyrum/ in antiqui locum/ aere suo/ a solo excitari voluit/ Annunciata Pontonia/ An. D. MCMXXVIII
----------------------------------	--

LSIC - Tecnica	inciso
-----------------------	--------

LSIM - Materiali	marmo di Carrara
-------------------------	------------------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata sinistra, secondo pilastro
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare
LSII - Trascrizione testo	Templum hoc perantiquum/ dui neglectum/ et iniuria temporum penitus corruptum/ in pristinum restitui curavit/ ab a. MCMXXVI ad MCMXXXI/ Victorius Artoni Archipresbyter/ prudenti ductu Raphaelis Baratti sac./ structorum magistro Paulino Alfieri/ quinqueviris/ rei promovendae praefectis/ scriba studiosissime adstante /Nullo Borettini
LSIC - Tecnica	inciso
LSIM - Materiali	marmo di Carrara

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli
CDGI - Indirizzo	Via Pieve, 39 - Guastalla (RE)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909)
NVCE - Estremi provvedimento	1911/07/05
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1610897188917

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	0800264297_foto
FTAT - Note	navata laterale sinistra (1993)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15023)
FTAT - Note	navata centrale (1993)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15024)
FTAT - Note	navata laterale destra (1993)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 15025)
FTAT - Note	navata centrale, abside (1993)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAA BO 15026)
FTAT - Note	cappella B.V. (1993)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 15027)
FTAT - Note	navata centrale, controfacciata (1993)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAA BO 15028)
FTAT - Note	cappella del Santissimo (1993)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAA BO 15049)
FTAT - Note	prospetto nord (1993)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	11 (SBAA BO 15050)
FTAT - Note	facciata (1993)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N

FTAN - Codice identificativo	13 (SBAA BO 15052)
FTAT - Note	prospetti sud-est (1993)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	12 (SBAA BO 15051)
FTAT - Note	prospetto est (1993)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015053
FTAT - Note	prospetto sud
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610897381925
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Guastalla - foglio 30
FNTI - Codice identificativo	00241009_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	notifica di interesse
FNTD - Data	1911
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00241009_Allegato 3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00241009_Allegato 4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Piccinini G.
BIBD - Anno di edizione	1931
BIBH - Sigla per citazione	00000239
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Zarri G.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00000242
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Morselli A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Biondi, Marianna
AGGF - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	IGMN, IGMD: F° 74 IV S.E.; Gualtieri. Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS