

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00241253

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Stefano Protomartire

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RE

PVCC - Comune Poviglio

PVCL - Località POVIGLIO

PVCI - Indirizzo Piazza Umberto I

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Poviglio

CSTA capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	005
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Poviglio
CTSF - Foglio/Data	32/ 1983
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Stefano Protomartire
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.541896056
GADPY - Coordinata Y	44.841520883
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542008709
GADPY - Coordinata Y	44.841743506
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542360078
GADPY - Coordinata Y	44.841660358
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542327892
GADPY - Coordinata Y	44.841571845
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542360078
GADPY - Coordinata Y	44.841539658
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542346667
GADPY - Coordinata Y	44.841494061
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542298388
GADPY - Coordinata Y	44.841486014
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.542287659
GADPY - Coordinata Y	44.841437734
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	

GADPX - Coordinata X	10.541896056
GADPY - Coordinata Y	44.841520883
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	17-6-2015
GABO - Note	(3083385) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Gelati
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	00000115
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Castelli Gaetano
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	00000117
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	impianto
ATBD - Denominazione	romanico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	la chiesa di Poviglio è menzionata come plebana nel Rotolo delle Decime del 1230. La chiesa duecentesca, di cui molta parte dovrebbe corrispondere all'attuale, era incorporata al castello. L'ingresso principale in facciata era riservato al solo feudatario, mentre i fedeli entravano dall'ingresso lungo la strada che correva sul lato nord

RENF - Fonte	B 00000261 (p. 49)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIII
RELI - Data	1230/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIII
REVI - Data	1230/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	nel secolo XVIII, il campanile viene innalzato a m. 21.20, non compreso il pinnacolo di legno, di forma piramidale, alto poco più di due metri
RENF - Fonte	B 00000260 (p. 71)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	nel 1839 su progetto del perito geometra Gelati di Sorbolo, approvato dal vescovo Loschi, si procede alla ricostruzione dell'abside e del santuario
RENF - Fonte	B 00000260 (p. 65)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1839/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1839/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	nel 1851 dopo la ricostruzione del coro e vari altri restauri, il vescovo Giovanni Neuschel consacra solennemente la chiesa
RENF - Fonte	B 00000260 (p. 67)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1851/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1851/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	il 16 dicembre 1868 l'arch. Gaetano Castelli di Parma presenta il progetto di innalzamento del campanile, mediante la costruzione dell'ultimo livello con finestre a trifora e cornice di coronamento. I lavori sono aggiudicati il 23 luglio 1869 a Cocconi Mosè di Poviglio e consegnati al collaudo finale il 4 ottobre 1870
RENF - Fonte	B 00000260 (p. 71-73)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1868/12/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1870/10/04
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio(1)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside(1)
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
-----------------------------------	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
-----------------------------------	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a bacino
--------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
-----------------------------------	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
-----------------------------------	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
--------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
----------------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata centrale
------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo a coppo

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione presbiterio

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo a coppo

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione abside

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma semplice a 3 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo a coppo

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione sagrestia

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma semplice a 2 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	transetto
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Stefano Protomartire

CDGI - Indirizzo	Via Don Borghi - Poviglio (RE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1611328448704
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015367
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	3 (SBAA BO 15356)
FTAT - Note	interno (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15357)
FTAT - Note	navata centrale, lato sinistro (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15358)
FTAT - Note	navata centrale, lato destro (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 15359)
FTAT - Note	presbiterio (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAA BO 15360)
FTAT - Note	cappella di S. Giuseppe (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 15361)
FTAT - Note	cappella della B.V. Addolorata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAA BO 15362)
FTAT - Note	navata laterale destra (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAA BO 15363)
FTAT - Note	navata laterale sinistra (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	11 (SBAA BO 15364)
FTAT - Note	controfacciata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	12 (SBAA BO 15365)
FTAT - Note	lato sud (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	13 (SBAA BO 15366)
FTAT - Note	lato est (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	15 (SBAA BO 15368)
FTAT - Note	facciata e lato sud (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAN - Codice identificativo	16 (SBAA BO 15369)
FTAT - Note	facciata e lato sud (1994)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale

DRAN - Codice identificativo	New_1614507382216
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Poviglio - foglio 32
FNTI - Codice identificativo	00241253_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00241253_Allegato 2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Soncini V.
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	00000260
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gabbi S.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	00000261
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 74 IV S.O.;Brescello; Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS

