

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00241288
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Vittoria Vergine e Martire

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Gualtieri
PVCI - Indirizzo	Via Strada Statale 63
PVL - Altra località	Santa Vittoria

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	009
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Gualtieri
CTSF - Foglio/Data	35/ 2020
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Vittoria
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.637291353
GADPY - Coordinata Y	44.854975464
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.637463014
GADPY - Coordinata Y	44.855165901
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.637605171
GADPY - Coordinata Y	44.855101528
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.637444239
GADPY - Coordinata Y	44.854911091
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.637291353
GADPY - Coordinata Y	44.854975464
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione esatta
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	16-6-2015
GABO - Note	(3081901) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento	

all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	nel 1585 si stava costruendo una chiesa in Camporaniero (S. Vittoria) voluta dal marchese Ippolito Bentivoglio, affinché gli abitanti del territorio potessero avere la necessaria assistenza spirituale. Il 4 febbraio 1586 viene fondata la parrocchia
RENF - Fonte	B 0000255 (pp. 7-15)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVI
RELI - Data	1585/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVI
REVI - Data	1586/02/04

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	il parroco don Giuliano Franceschi fa eseguire l'innalzamento della chiesa. I lavori di costruzione iniziano il 23 luglio 1681 e terminano quasi due anni dopo, quando nel maggio 1683 si comincia a "stabilire la chiesa e atirare le cornici". Nello stesso tempo viene realizzata anche la volta, eseguita con asce di piella.
RENF - Fonte	B 00000255 (pp. 17-18)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVII
RELI - Data	1681/07/23

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XVII
REVI - Data	1683/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENN - Notizia	il 30 settembre 1719 viene abbattuta la torre campanaria, fatta costruire dal parroco De Franceschi tra il 1686 e il 1689, che minacciava di cadere, con pericolo anche per la chiesa
RENF - Fonte	B 00000255 (pp. 18-19)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XVIII
----------------------	------------

RELI - Data	1719/09/30
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1719/09/30
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	il 9 settembre 1721 inizia la costruzione del nuovo campanile, con capomastro il guastallese Pietro Gallusi. La fondazione "misura cinque braccia di profondità per quattordici di lato, con 24 pioppi per palafitte, donate dal Duca di Guastalla". La costruzione della torre è terminata nel 1722
RENF - Fonte	B 00000255 (p. 19)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XVIII
RELI - Data	1721/09/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XVIII
REVI - Data	1722/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	nel 1810 il parroco Antonio Cocconcelli fa restaurare la facciata e porre iscrizioni: Victoria victoriam duplicem obtinuit - Lictis exurgit templum victoria muris
RENF - Fonte	B 00000255 (p. 22)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1810/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1810/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	navata centrale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	nel 1815 viene rifatta la volta della chiesa con spesa di quasi dodicimila lire, in buona parte offerte dal conte Giacomo Greppi
RENF - Fonte	B 00000255 (p. 23)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1815/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1815/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	consolidamento
RENN - Notizia	nel 1833, in seguito alle scosse di terremoto, vengono applicate catene di ferro alla chiesa
RENF - Fonte	B 00000255 (p. 24)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XIX
RELI - Data	1833/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XIX
REVI - Data	1833/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	nella seconda metà dell'Ottocento, don Luigi Santini fa costruire tre altari in scagliola: il maggiore, quello della Beata Vergine e quello di S. Vittoria
RENF - Fonte	B 00000255 (p. 25)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	nella seconda metà dell'Ottocento, il parroco don Luigi Santini fa intonacare e dipingere tutta la chiesa
RENF - Fonte	B 00000255 (p. 25)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	sec. XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	sec. XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	semplice a 3 falde
---------------------	--------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Vittoria
-------------------------------------	---------------------------

CDGI - Indirizzo	Strada Statale 63, 265 - Gualtieri (RE)
-------------------------	---

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
-----------------------------------	--------

STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
--------------------------------------	----------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAN - Codice identificativo	0800241288
-------------------------------------	------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	0800264297_foto
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	3 (SBAA BO 15278)
FTAT - Note	navata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15279)
FTAT - Note	abside (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15280)
FTAT - Note	controfacciata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 15281)
FTAT - Note	navata laterale destra (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAA BO 15282)
FTAT - Note	navata lato destro (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAA BO 15284)
FTAT - Note	facciata e lato ovest (1994)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1610895005265
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015

FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Gualtieri - foglio35
FNTI - Codice identificativo	00241288_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00241288_Allegato 2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mori A.
BIBD - Anno di edizione	1920
BIBH - Sigla per citazione	00000255
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli, A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Albonico, Chiara
AGGF - Funzionario responsabile	Ferrari, Teresa
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 74 IV S.E.;Gualtieri;la chiesa è dotata di campanile separato posto sul lato est, Aggiornamento (2020): ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei capi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-REFN "A 00000001 (p7)", DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN-OSS