

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00241303

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione sussidiaria

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Rocco

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Rocco in Bardello
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RE
PVCC - Comune	Boretto
PVCL - Località	BORETTO
PVCI - Indirizzo	Via Fratelli Manfredi
PVL - Altra località	San Rocco (IGM)
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Boretto
CTSF - Foglio/Data	16/ 2020
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.561562194
GADPY - Coordinata Y	44.898557385
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.561465634
GADPY - Coordinata Y	44.898546656
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.561438812
GADPY - Coordinata Y	44.898460826
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.561610473
GADPY - Coordinata Y	44.898455461
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.56159438
GADPY - Coordinata Y	44.898439368
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.561760677
GADPY - Coordinata Y	44.89846619

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 10.561744584**GADPY - Coordinata Y** 44.89851447**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.561771406**GADPY - Coordinata Y** 44.898519834**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.561760677**GADPY - Coordinata Y** 44.898568114**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.561717762**GADPY - Coordinata Y** 44.898557385**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.561680211**GADPY - Coordinata Y** 44.898643216**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.561626567**GADPY - Coordinata Y** 44.898637851**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.561626567**GADPY - Coordinata Y** 44.898670038**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.561556829**GADPY - Coordinata Y** 44.898664674**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.561578287**GADPY - Coordinata Y** 44.898552021**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 10.561562194**GADPY - Coordinata Y** 44.898557385**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 2-4-2015**GABO - Note** (2940762) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	la chiesa fu costruita nel 1631 nella Villa di Bardello (attuale S. Rocco) durante la grande epidemia di peste
RENF - Fonte	RN (recupero progressivo)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1631/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1631/00/00

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	composto
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia (1)

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento** intera volta**SOEC - Tecnica costruttiva** muratura**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** navata**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a capanna**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCT - Struttura primaria** capriate**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** a coppo**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** sagrestia**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** semplice a 3 falde**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCT - Struttura primaria** travatura su muri**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** a coppo**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** abside**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** semplice a 3 falde**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCT - Struttura primaria** travatura su muri**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** a coppo**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE**

CPU - Ubicazione	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	semplice a 3 falde
---------------------	--------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Marco Evangelista
-------------------------------------	------------------------------------

CDGI - Indirizzo	Via Pietro Sacconi, 12 - Boretto (RE)
-------------------------	---------------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
-----------------------------------	--------

STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
--------------------------------------	----------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAN - Codice identificativo	0800241303
-------------------------------------	------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	1994
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
---------------------------------	---------

FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00015266
-------------------------------------	----------------

FTAT - Note	facciata
--------------------	----------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia B/N
--------------------	----------------

FTAN - Codice identificativo	10 (SBAA BO 15267)
-------------------------------------	--------------------

FTAT - Note	prospetto est abside (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	3 (SBAA BO 15260)
FTAT - Note	cappella della Beata Vergine (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	4 (SBAA BO 15261)
FTAT - Note	cappella di S. Sebastiano (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 15262)
FTAT - Note	navata e controfacciata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 15263)
FTAT - Note	navata lato sinistro e abside (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAA BO 15264)
FTAT - Note	navata e altare maggiore (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 15265)
FTAT - Note	prospetto est (1994)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAN - Codice identificativo	New_1610390897348
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2015
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Comune di Boretto - foglio 16
FNTI - Codice identificativo	00241303_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	planimetria
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00241303_Allegato 3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	00000251
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli, Alberto
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Grassi, Roberta
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	IGMN, IGMD: F° 74 IV S.O.; Brescello. Nell'edificio sono riconoscibili almeno tre fasi costruttive, non documentate, ma chiaramente individuabili: abside, navata e facciata. La parte absidale, più antica, risale quasi certamente all'epoca di fondazione dellachiesa (1631) e per la sua forma estremamente allungata è identificabile con la costruzione originaria. Alla zona absidale, singolarmente più alta, si aggancia il corpo della navata, più basso, che per analogie stilistiche è riferibile al sec. XVIII. La facciata invece, di estrema semplicità architettonica, scandita da lesene sovrapposte dello stesso ordine e conclusa da un frontone triangolare, sembra invece riferibile alla metà del sec. XIX, fatta eccezione per il finestrone, per il modulo compositivo usato nella scansione delle partiture. Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi LC, CS, RE-RENF, DO-FTA, DO-DRA, AD, CM-AGG, AN