

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00257593
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Possidonio Vescovo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	MO
PVCC - Comune	San Possidonio
PVCL - Località	SAN POSSIDONIO
PVCI - Indirizzo	Via Malcantone

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	San Possidonio
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	003
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	San Possidonio
CTSF - Foglio/Data	6/ 2020
CTSN - Particelle	A

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	10.995453452
GADPY - Coordinata Y	44.892293121

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.995391761
GADPY - Coordinata Y	44.892156328

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.995732402
GADPY - Coordinata Y	44.892054404

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.995748495
GADPY - Coordinata Y	44.892108048

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.995780682
GADPY - Coordinata Y	44.892105366

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.995812868
GADPY - Coordinata Y	44.892126824

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.995812868
GADPY - Coordinata Y	44.892161692

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.995780682
GADPY - Coordinata Y	44.892177786

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	10.995678758
GADPY - Coordinata Y	44.892204608
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.995694851
GADPY - Coordinata Y	44.892234112
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.99545077
GADPY - Coordinata Y	44.892295803
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.995453452
GADPY - Coordinata Y	44.892293121
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	2-4-2014
GABO - Note	(1217317) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	nell'anno 962 il conte Azzo Adalberto ottiene in permuta dal vescovo di Mantova la cappella dedicata a San Possidonio
RENF - Fonte	B 00000354 (v. I, p. 205)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELI - Data	962/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	X
REVI - Data	962/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rilievo**RENN - Notizia**

la chiesa viene rilevata nel maggio 1664, in occasione della visita pastorale di Mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio Emilia; l'edificio, che corrisponde a parte della cripta attuale, aveva pianta a tre navate impostate su cinque campate e coro semicircolare; la torre campanaria posta nell'angolo sud est, corrisponde planimetricamente all'attuale

RENF - Fonte A 2 (c. 100 r.)**RENF - Fonte** n. d. c. (sulla base della consultazione diretta)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1664/05/06**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1664/05/06**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia**

causa le alluvioni del Secchia che avevano quasi interrato la chiesa primitiva, tra il 1776 e il 1794 l'edificio viene completamente ricostruito; la nuova costruzione viene fatta materialmente al di sopra della preesistente, quasi sul prolungamento delle sue colonne e sfruttando parte delle sue strutture portanti; al di sotto viene conservata la parte terminale della chiesa primitiva, non più riconoscibile nella sua architettura romanica, perché irrobustita per sistemare la nuova costruzione

RENF - Fonte B 00000355 (p. 39)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1766/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1794/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** chiesa sotterranea**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia**

tra il 1925 e il 1950, la chiesa sotterranea viene trasformata in cappella-sacrario per i caduti di guerra del Comune

RENF - Fonte B 00000355 (p. 39)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1925/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1925/00/00

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (4)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	cupola
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a 8 falde
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a 3 falde
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a 3 falde
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a cono

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	muratura
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	laterizio

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	controfacciata, lato sinistro
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare

LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ Requieti memoriaeque aeternae/ Achillis Tacoli Petri f. patricii mutinensis et regiensis/ qui morum suavitate candore animi humanitate beneficentia/ carus omnibus vitam produxit ad ultimama senectutem/ bonis artibus apprime excultus civium studiis constanter favut/ novas bono pubblico textrinas machinas in patriam invexit primus/ egregiam incendiis restinguendis antliam dono reliquit/ attestinorum principum gratiam constanter retimuit/ a possidiensibus veneratione obsequio amore vivens parentis loco habitus/ mortuus solemni pompa exceptus et in hoc templum suo et populi aere/ a fundamentis erectum inlatus est non sine effusis contribulium lacrimis/ Petrus Antonius et alphonsus ff. maiestissimi/ ne eorum posteritas inscia aut immemor sit paternae virtutis/ monumentum poni et inscriptionem addi volverunt/ vixit an. LXXXIII obiit III idus oct. an. MDCCCVI
----------------------------------	--

LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	marmo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Possidonio Vescovo
CDGI - Indirizzo	Piazza Don Andreoli, 5 - San Possidonio (MO)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCE - Estremi provvedimento	1987/08/04
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Scavetta, Donatella
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	08 00257593_foto1
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Scavetta, Donatella
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	08 00257593_foto2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Scavetta, Donatella
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	08 00257593_foto3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00018644
FTAT - Note	facciata e lato sud

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00018645
FTAT - Note	prospetto est

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00018646
FTAT - Note	interno

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 18647)
FTAT - Note	presbiterio e lato destro navata (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00018648
FTAT - Note	controfacciata

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 18649)
FTAT - Note	cupola (1994)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	9 (SBAA BO 18650)

FTAT - Note	cappella dell'Immacolata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAA BO 18651)
FTAT - Note	cappella della Madonna del Rosario (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	11 (SBAA BO 18652)
FTAT - Note	cappella del Ss. Crocifisso (1994)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Immagine creata da: https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/age-inspire/srv/ita/catalog.search#/home?pg=homegeopoimap
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	08 00257593_sc
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2014
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Modena
FNTS - Posizione	San Possidonio - foglio 6
FNTI - Codice identificativo	00257593_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Decreto Ministeriale
FNTD - Data	1987
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00257593_Allegato 6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00257593_Allegato 7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1664
FNTN - Nome archivio	Archivio Vescovile di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 100 r.

FNTI - Codice identificativo	00257593_Allegato 8
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cappi W.
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	00000355
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Messori P./ Dotti Messori G.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	00000354
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2013
RVMN - Nome	Biondi M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Scavetta, Donatella
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	“Aggiornamento (2020): Il bene è stato danneggiato dall’evento sismico del 2012” F° 75 IV S.O.;Mirandola; documentazione d'archivio: A 2, manoscritto, Archivio Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani