

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00257595

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa della Conversione di S. Paolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	MO
PVCC - Comune	Concordia sulla Secchia
PVCL - Località	CONCORDIA SULLA SECCHIA
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Concordia sulla Secchia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	004
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Concordia sulla Secchia
CTSF - Foglio/Data	36/ 2020
CTSN - Particelle	A, B
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.982293969
GADPY - Coordinata Y	44.913451085
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.981816536
GADPY - Coordinata Y	44.913263331
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.982041841
GADPY - Coordinata Y	44.91304339
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.982347613
GADPY - Coordinata Y	44.913188229
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.982326156
GADPY - Coordinata Y	44.913220415
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	

GADPX - Coordinata X	10.982433444
GADPY - Coordinata Y	44.913284788
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.982390529
GADPY - Coordinata Y	44.913343797
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.982411986
GADPY - Coordinata Y	44.913375984
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.982395893
GADPY - Coordinata Y	44.913397441
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.982342249
GADPY - Coordinata Y	44.91340817
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.982326156
GADPY - Coordinata Y	44.91340817
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.98228324
GADPY - Coordinata Y	44.913445721
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	10.982293969
GADPY - Coordinata Y	44.913451085
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	1-4-2014
GABO - Note	(1213319) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	in seguito all'alluvione del Secchia del 1595, che distrusse la vecchia chiesa posta lungo l'argine del fiume in luogo detto Molinella, nell'aprile 1599, col concorso del principe di Mirandola e marchese di Concordia, inizia la costruzione della nuova chiesa di S. Paolo
RENF - Fonte	B 00000352 (pp. 37-38)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1599/04/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1599/04/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	la chiesa viene rilevata nel maggio 1664, in occasione della visita pastorale di Mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio Emilia; la chiesa aveva all'epoca tre navate, impostate su sei campate, di cui solo quella centrale sembra corrispondere planimetricamente all'attuale; il presbiterio ed il coro semicircolare avevano profondità ridotta, mentre la torre campanaria era posta a nord, in angolo tra il presbiterio e la navata laterale; in corrispondenza della seconda campata della navata sud, si apriva il grande oratorio della Compagnia del Rosario, oggi scomparso, a pianta rettangolare, disposto parallelamente alla strada
RENF - Fonte	A 2 (c. 113 r.)
RENF - Fonte	n. d. c. (sulla base della consultazione diretta)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1664/05/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1664/05/13
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	la chiesa, incendiata dai francesi insieme a tutto il paese il 20 marzo 1704, viene ricostruita e completata nel 1720
RENF - Fonte	B 00000352 (pp. 46-50)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1704/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

REVI - Data	1720/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	il campanile della chiesa, iniziato il 3 maggio 1730, viene portato a termine il 18 settembre 1732
RENF - Fonte	B 00000352 (p. 50)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1730/05/03
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1732/09/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	altare maggiore
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	viene costruito l'altare maggiore della chiesa in marmo bianco di Carrara, rosso di Verona e verde antico, consacrato il 7 settembre 1755 dal vescovo di Reggio Giovanni Maria Castelvetri
RENF - Fonte	B 00000352 (p. 51)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1755/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1755/09/07
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	nel 1768 l'arciprete Don Giovanni Viani fa restaurare la facciata della chiesa
RENF - Fonte	B 00000352 (p. 51)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1768/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1768/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	presbiterio

RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	nel 1769 l'arciprete Don Giovanni Viani fa allungare il presbiterio della chiesa
RENF - Fonte	B 00000352 (p. 51)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1769/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1769/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	presbiterio
RENS - Notizia sintetica	pavimentazione
RENN - Notizia	nel 1795 l'arciprete Don Giovanni Viani fa lastricare il pavimento del presbiterio con lastre di marmo
RENF - Fonte	B 00000352 (p. 51)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1795/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1795/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	presbiterio
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	nel 1797 l'arciprete Don Viani fa installare la balaustra in marmo del presbiterio
RENF - Fonte	B 00000352 (p. 51)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1797/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1797/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	lavori di rifacimento interessano la chiesa nell'Ottocento, al tempo di Don Costantino Gozzi (1828-1850) e Don Giovanni Tamassia (1850-1885)
RENF - Fonte	B 00000094 (p. 221)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1828/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1885/00/00
REVX - Validità	ante

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (8)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata centrale
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della	

forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	altare maggiore
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ Sumptibus Venerabilis Societatis Sanctissimi Sacramenti et Sacratissimi Rosarij unite/ a fundamentis erectum/.../ Rectore... Capitaneo PauloGrazi/ Priore...Joseph Pennazzi/ Sindaco...Joanne Paroli eiusdem societatis administratoribus/ ...Bernardino Cavazza/ Archipresbytero et Vicario Foraneo Concordiae/ Anno Domini MDCCLV/ et solemniter benedictum a.../ Jo. eM.ra...Castelvetri Ep.co Regij.../ Sept.mo Idus Sep.is
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cappella della Madonna del Rosario
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ Altare hoc/ Divo Hieronimo sacrum/ cui/ ille idem Horatius de...Vianis/ qui/ concordiese Canonicorum Collegium/ anno MDCII instituit/ hac de propriis dotavit bonis/ beneficium simplex/ sub eodem titulo an, MDXCV erexerat/ iurepatron antiquiori de familia/ in perpet. reservato/ archip. Joan. Viani...mirandulanus/ in elegantiore formam/ aere paterno/ restituit marmoribusq. ditavit/ adnexasq. aedes archipresbyterales/ reparavit exornavitq./ an. aet.s. XXVII archip. III/ r. s. MDCCLXX
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	marmo

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione	

specifica	Parrocchia della Conversione di S. Paolo
CDGI - Indirizzo	Via della Pace, 20 - Concordia sulla Secchia (MO)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1 e art. 12
NVCE - Estremi provvedimento	D.C.R. 2017/03/01
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00018653
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Scavetta, Donatella
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	08 00257595_foto
FTAT - Note	facciata (la chiesa è stata danneggiata dall'evento sismico del 2012)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00018654
FTAT - Note	abside e campanile
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00018655
FTAT - Note	navata centrale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	6 (SBAA BO 18656)

FTAT - Note	navata laterale destra (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	7 (SBAA BO 18657)
FTAT - Note	cappella del Sacro Cuore (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 18658)
FTAT - Note	presbiterio e abside (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00018659
FTAT - Note	controfacciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAA BO 18660)
FTAT - Note	presbiterio e navata laterale sinistra (1994)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Immagine creata da: https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/age-inspire/srv/ita/catalog.search#/home?pg=homegeopoiimap
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	08 00257595_sc
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2014
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Modena
FNTS - Posizione	Concordia sulla Secchia - foglio 36
FNTI - Codice identificativo	00257595_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio

FNTI - Codice identificativo	00257595_Allegato 6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1664
FNTN - Nome archivio	Archivio Vescovile di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 113 r.
FNTI - Codice identificativo	00257595_Allegato 7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Provvedimento di tutela
FNTT - Denominazione	D.C.R. 0228
FNTD - Data	2017/03/01
FNTN - Nome archivio	Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna
FNTS - Posizione	https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/
FNTI - Codice identificativo	08 00257595_prov
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellini A.
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	00000352
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2013
RVMN - Nome	Biondi M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Scavetta, Donatella
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 75 IV S.O.;Mirandola; bibliografia: Golinelli E., Garuti A. 1993 (BIBH 00000094); documentazione d'archivio: A 2, manoscritto, Archivio Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani “Aggiornamento (2020): Il bene è stato danneggiato dall’evento sismico del 2012”