

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00257600
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Pietro Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	MO
PVCC - Comune	Concordia sulla Secchia
PVCI - Indirizzo	Via Martiri della Libertà
PVL - Altra località	Fossa (scheda A/ 1994)

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU anomalo
SETN - Numero	010
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Concordia sulla Secchia
---------------	-------------------------

CTSF - Foglio/Data	23/ 2020
CTSN - Particelle	A, B
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo Area	1
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.036447831
GADPY - Coordinata Y	44.923181088
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.036404916
GADPY - Coordinata Y	44.923017474
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.036560484
GADPY - Coordinata Y	44.922990651
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.036555119
GADPY - Coordinata Y	44.922955783
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.036788472
GADPY - Coordinata Y	44.922920914
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.036801883
GADPY - Coordinata Y	44.922987969
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.036855527
GADPY - Coordinata Y	44.922990651
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.036874302
GADPY - Coordinata Y	44.923065753
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.036815294
GADPY - Coordinata Y	44.923076482
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.036826023
GADPY - Coordinata Y	44.923151584
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.036603399
GADPY - Coordinata Y	44.923170359
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.036600717
GADPY - Coordinata Y	44.923143537

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 11.036450513**GADPY - Coordinata Y** 44.923173042**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 11.036447831**GADPY - Coordinata Y** 44.923181088**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1007177_0**GABT - Data** 1-4-2014**GABO - Note** (1212306) -CTR 5.000- (<http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5>) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** impianto**RENN - Notizia** per iniziativa di don Giacomo Barbieri, arciprete dal 1631 al 1659, e con l'assistenza di Alessandro II Pico, duca di Mirandola, viene edificata la nuova chiesa, incorporando parte delle strutture della precedente, m che al contrario della nuova aveva orientamento nord sud; la chiesa risulta ultimata nel 1672, anche se doveva essere già completata nel 1664 come si rileva dalla pianta relativa alla visita pastorale di Mons. Marliani, vescovo di Reggio**RENF - Fonte** B 00000351 (p. 103)**RENF - Fonte** B 00000352 (tav. VII)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1631/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1672/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rilievo
RENN - Notizia	la chiesa viene rilevata nel maggio 1664, in occasione della visita pastorale di Mons. Agostino Marliani, vescovo di Reggio Emilia; l'edificio aveva pianta a croce latina, ovvero una sola navata con due grandi cappelle contrapposte, impostate su quattro colonne angolari; il presbiterio, di dimensioni più ridotte, precedeva un abside di forma poligonale; la torre campanaria era posta sul lato sud dove ora sorge il santuario di S. Massimo; l'ingresso principale era preceduto da un grande portico, largo quanto l'intera facciata
RENF - Fonte	A 2 (c. 112 r.)
RENF - Fonte	n. d. c. (sulla base della consultazione diretta)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1664/05/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1664/05/13
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	negli anni 1698-1699 per iniziativa del parroco Don Giuseppe Bruschi, l'abside primitiva di forma poligonale viene abbattuta e ricostruita in forma quadrangolare
RENF - Fonte	B 00000351 (p. 103)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1698/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1699/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	Santuario di S. Massimo
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	demolito il vecchio campanile, negli anni 1766-1766, nello stesso luogo viene costruito il santuario di S. Massimo, inaugurato la prima domenica di agosto del 1768
RENF - Fonte	B 00000351 (p. 131)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1767/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

REVI - Data	1768/08/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	nel 1768, per incarico di Don Onofrio Venturini, vengono eseguiti gli stucchi in gesso che formano le quattro grandi cornici ai quadri ovali nella navata maggiore e gli altri stucchi che incorniciano il quadro di S. Pietro nell'abside, l'arco trionfale del presbiterio, e i due archi, quello del Santuario e quello dell'Addolorata
RENF - Fonte	B 00000351 (p. 104)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1768/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1768/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	pavimento del presbiterio
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	nel 1774, per iniziativa del Parroco Onofrio Venturini, il pavimento del presbiterio viene ricostruito in marmo ed ampliato in avanti con gradini ad andamento curvilineo e nuova balaustra in marmo, ora scomparso
RENF - Fonte	B 00000351 (p. 104)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1774/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1774/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	demolito il vecchio campanile, ubicato ove attualmente è posto il santuario, nel settembre 1771, per iniziativa di Don Onofrio Venturini, inizia la costruzione del nuovo campanile posto sul lato nord della chiesa; la costruzione viene ultimata nel 1796
RENF - Fonte	B 00000351 (pp. 121-124)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1771/09/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1796/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	altare maggiore
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	nel 1822, per iniziativa dell'arciprete Don Bartolomeo Ragazzi viene eretto l'altare maggiore nella sua forma attuale su disegno di Giacinto Paltrinieri
RENF - Fonte	B 00000351 (p. 113)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1822/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1822/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	nel 1835 la chiesa viene decorata internamente dal modenese Giulio Muratori, con tinta base tra il grigio e l'azzurro
RENF - Fonte	B 00000351 (p. 105)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1835/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1835/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	nel 1842-1843 viene redatto un progetto, non realizzato, per la costruzione di un coro circolare, al posto di quello rettilineo; il progetto prevedeva anche la ricostruzione in forma circolare della cappella della B.V. addolorata e l'arretramento della sagrestia
RENF - Fonte	A 3
RENF - Fonte	n. d. c. (sulla base della consultazione diretta)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1842/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX

REVI - Data	1843/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappelle laterali
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	nel 1844, al fine di svolgere meglio le processioni liturgiche all'interno della chiesa, vengono aperti i passaggi tra le cappelle laterali
RENF - Fonte	B 00000351 (p. 103)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1844/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1844/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappella della B. V. Addolorata
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	nel 1844, per iniziativa dell'Arciprete Bartolomeo Ragazzi, vengono costruiti la cappella e l'altare della B.V. addolorata
RENF - Fonte	B 00000351 (p. 117)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1844/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1844/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	l'Arciprete Don Luigi Meschieri, nel 1871 fa restaurare la facciata nella forma attuale e nel 1874 vi fa collocare le due statue in terracotta di San Pietro e San Paolo
RENF - Fonte	B 00000351 (p. 113)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1871/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1874/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	Santuario di S. Massimo

RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	nel 1894 il Prof . Argimiro Lugli di Carpi esegue la decorazione del santuario di S. Massimo
RENF - Fonte	B 00000351 (p. 131)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1894/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1894/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	nel 1938 la chiesa viene decorata internamente da Ottavio Pellicciari di Mirandola e Armando Masi di Fossa, con tinta base tra l'arancio e l'ocra
RENF - Fonte	B 00000351 (p. 105)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1938/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1938/00/00
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	a sviluppo assiale
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (1)
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto (1)
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del	

tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta

SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella della B. V. Addolorata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	alla toscana
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	santuario di S. Massimo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	poligonale
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a leggio
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	transetto
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Pietro Apostolo
CDGI - Indirizzo	Via Martiri della Libertà, 238 - Concordia sulla Secchia (MO)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Ope Legis (DLgs42/2004 art.10)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00018601
FTAT - Note	facciata e lato sud
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00018606
FTAT - Note	controfacciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	10 (SBAA BO 18607)
FTAT - Note	controfacciata e lato sinistro navata centrale (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N

FTAN - Codice identificativo	11 (SBAA BO 18608)
FTAT - Note	cappella della B.V. Addolorata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	12 (SBAA BO 18609)
FTAT - Note	lato nord transetto e altare di S. Antonio da Padova (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	13 (SBAA BO 18610)
FTAT - Note	lato sud, transetto e altare della B.V. del Rosario (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	14 (SBAA BO 18611)
FTAT - Note	Santuario di S. Massimo (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAN - Codice identificativo	15 (SBAA BO 18612)
FTAT - Note	Santuario di S. Massimo (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAN - Codice identificativo	16 (SBAA BO 18613)
FTAT - Note	volta del Santuario di S. Massimo (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	3 (SBAA BO 18600)
FTAT - Note	facciata (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	5 (SBAA BO 18602)
FTAT - Note	prospetto est (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO

FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00018603
FTAT - Note	campanile
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00018604
FTAT - Note	navata centrale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia B/N
FTAN - Codice identificativo	8 (SBAA BO 18605)
FTAT - Note	presbiterio (1994)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Scavetta, Donatella
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	08 00257600_foto
FTAT - Note	facciata (la chiesa è stata danneggiata dall'evento sismico del 2012)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Immagine creata da: https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/age-inspire/srv/ita/catalog.search#/home?pg=homegeopoimap
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	08 00257600_sc
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2014
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Modena
FNTS - Posizione	Concordia sulla Secchia - foglio 23
FNTI - Codice identificativo	00257600_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00257600_Allegato 6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1664
FNTN - Nome archivio	Archivio Vescovile di Reggio Emilia
FNTS - Posizione	Codice Marliani, c. 112 r.
FNTI - Codice identificativo	00257600_Allegato 7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	pianta
FNTD - Data	1842-1843
FNTN - Nome archivio	Archivio Parrocchiale di Fossa
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	00257600_Allegato 8
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Siena A.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	00000351
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellini A.
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	00000352
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Morselli A.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2013
RVMN - Nome	Biondi M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Scavetta, Donatella
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	F° 75 IV N.O.;Schivenoglia; documentazione d'archivio: A 2, manoscritto, Archivio Vescovile di Reggio Emilia, Codice Marliani; A 3, manoscritto, Archivio Parrocchiale di Fossa “Aggiornamento (2020): Il bene è stato danneggiato dall’evento sismico del 2012”

