

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00241932
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni	0800241931
-----------------------	------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTQ - Qualificazione	benedettino
OGTN - Denominazione	Convento di San Procolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Ospizio dei Trovatelli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	BO
PVCC - Comune	Bologna
PVCI - Indirizzo	Via Massimo D'Azeglio, 56

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bologna
----------------------	---------

CTSF - Foglio/Data	201/ 2020
---------------------------	-----------

CTSN - Particelle	144
--------------------------	-----

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	2
----------------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	11.341523761
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.488749796
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.341030235
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.488814169
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.340584988
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.488889271
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.340434785
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.488926822
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.340783472
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.48949545
-----------------------------	-------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.341148252
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.489452535
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.341142888
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.489382798
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.34148621
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	44.489372069
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.341491575
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.489404255
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.341588134
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.489404255
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.341523761
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.488749796
-----------------------------	--------------

GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione esatta
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	28-8-2013
GABO - Note	(4547454) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	rifacimento chiostro Refettorio
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Dalla Torre Benedetto
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1548-1562
AUTH - Sigla per citazione	00000297
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	rifacimento chiostro Refettorio
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Dalla Torre Giacomo
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1548-1562
AUTH - Sigla per citazione	00000298
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	rifacimento chiostro Capitolo
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Tibaldi Domenico
AUTA - Dati anagrafici	1541/ 1583
AUTH - Sigla per citazione	00000220
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	rifacimento chiostro Sagrestia
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Dalla Torre Giulio
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1586-1602
AUTH - Sigla per citazione	00000176
ATB - AMBITO CULTURALE	

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura bolognese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Nel XIII secolo era sede dell'Ospizio per gli Infermi e i Pellegrini dei Benedettini; incorporò nel 1456 l'Ospizio di S. Maria della Carità e nel 1494 quello dei SS. Sinesio e Teopompo, nello stesso anno cominciò ad accogliere l'infanzia abbandonata.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	scheda storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELV - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1494/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	I lavori di ristrutturazione si concretizzarono nel rifacimento dei tre chiostri; il primo, quello detto del Capitolo, fu realizzato da D. Tibaldi tra il 1547 e la fine del XVI secolo, privo di loggiato, al centro presenta una cisterna; il secondo, quello del Refettorio, è opera cinquecentesca di Giacomo e Benedetto Dalla Torre, porticato su tutti i lati presenta una loggia passante che conduce verso il loggiato orientale (opera questo di Giulio Dalla Torre) ed è collegato attraverso un atrio voltato anche al terzo e ultimo chiostro, quello della Sagrestia; questo fu realizzato da Giulio Dalla Torre tra il 1613 e il 1628 e presenta un loggiato aperto solo su due lati; la facciata fu realizzata tra il 1637 e il 1640.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	scheda storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1547/00/00
RELX - Validità	ante

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1640/00/00

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
---	-------

PNTS - Schema	composito
----------------------	-----------

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

PNTE - Dati icnografici significativi	chiostri porticati
--	--------------------

PNTE - Dati icnografici significativi	loggiate interne
--	------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	chiosstro del refettorio
--------------------------	--------------------------

SVCT - Tipo di struttura	colonne
---------------------------------	---------

SVCC - Genere	monolitiche
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	calcare
-------------------------	---------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	chiosstro della sagrestia
--------------------------	---------------------------

SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
---------------------------------	------------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	loggiate orientali
--------------------------	--------------------

SVCT - Tipo di struttura	colonne
---------------------------------	---------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	loggiate dei cortili
-------------------------	----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	loggiate orientali
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con unghiature
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a padiglione
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** p. t.: refettorio**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** figurati**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** p. t.: refettorio**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi floreali**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi vegetali**DECM - Materiali** arenaria**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** p. 1: Camera dell'Abate**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** figurati**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** p. 1: Camera dell'Abate**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** camino monumentale**DECM - Materiali** arenaria**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** scala di servizio**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** a finte architetture**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** chiostro del Capitolo**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** cisterna**DECM - Materiali** ferro**DECM - Materiali** mattoni**DECM - Materiali** pietra**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte** intero bene**USAD - Uso** inutilizzato

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria

USOD - Uso convento

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico uso storico

USOD - Uso orfanotrofio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico uso storico

USOD - Uso ospedale

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica Provincia di Bologna

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento notificazione (L. n. 364/1909)

NVCE - Estremi provvedimento 1910/04/16

NVCP - Estensione del vincolo intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G.

STUN - Sintesi normativa zona 1A - Restauro scientifico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Blaskovic, Costanza

FTAD - Data 2020

FTAN - Codice identificativo 0800241932_foto

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAD - Data 1993

FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00052458
FTAT - Note	prospetto su via D'Azeglio
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00052459
FTAT - Note	prospetto su via Tovaglie
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00052460
FTAT - Note	chostro del Capitolo
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00052461
FTAT - Note	chostro del Refettorio
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00052462
FTAT - Note	chostro della Sagrestia
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00052463
FTAT - Note	prospetto sul giardino: loggiato con torretta
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it

DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	0800241932_sc
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	2013
FNTN - Nome archivio	catasto fabbricati Bologna
FNTS - Posizione	foglio
FNTI - Codice identificativo	00241932_Allegato1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	notifica 364/1909
FNTD - Data	1910/04/16
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00241932_Allegato2
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Garofalo, G.
FUR - Funzionario responsabile	Ferrari, T.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Salimbeni, B.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2005
AGGN - Nome	Giannelli, L.
AGGF - Funzionario responsabile	Ferrari, T.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Blaskovic, Costanza
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina
AN - ANNOTAZIONI	
	PNTS-Schema: composito a quattro corti// Elementi decorativi: (p. t.) il Refettorio contiene un affresco raffigurante "La pesca miracolosa" di Lionello Spada (1607); (p. 1) sulla volta della Camera dell'Abate è rappresentata "La decollazione di S. Procolo", affresco di Alessandro Tiarini (1639) (n); (p. 1) nel camino monumentale della Camera

OSS - Osservazioni

dell'Abate è un affresco raffigurante "Re Mida" di Alessandro Tiarini (1640); la parete di fondo della scala di servizio ha un "trompe l'oeil" architettonico all'interno del quale è inserito un orologio, forse meccanico, oppure una meridiana// USO(3)-USOD-Uso: ospedale maternità// Sia l'affresco di Lionello Spada che quelli di A. Tiarini sono collocati in spazi che non ne consentono una efficace fruizione; infatti l'ex refettorio, dove è collocato il dipinto di Spada, si presenta diviso in vari ambienti ottenuti sfruttando la doppia altezza del vano, per cui l'affresco si trova sacrificato in uno spazio di pochissimi metri quadrati, che funge da deposito; i dipinti di Tiarini si trovano, invece, nell'ex Camera dell'Abate; anche l'affresco con l'orologio, sulla parete di fondo della scala di servizio, è scarsamente fruibile sia per lo spazio ristretto del vano scala, sia per la presenza della scala stessa che "insiste" direttamente sul dipinto. Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi LC, CS, DO, AD, CM.