

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00241920

ESC - Ente schedatore S261

ECP - Ente competente S261

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica loggia

OGTN - Denominazione Foro dei Mercanti

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione attuale

OGAD - Denominazione Palazzo della Mercanzia

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

<b>PVCR - Regione</b>	Emilia-Romagna
<b>PVCP - Provincia</b>	BO
<b>PVCC - Comune</b>	Bologna
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Piazza della Mercanzia, 4

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Bologna
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	189/ 2020
<b>CTSN - Particelle</b>	369 sub.2

**GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA**

<b>GAI - Identificativo Area</b>	1
<b>GAL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	11.346508168
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.493594593

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	11.346698605
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.493629462

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	11.34674152
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.493573135

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	11.346505486
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.493522173

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

<b>GADPX - Coordinata X</b>	11.346508168
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	44.493594593

<b>GAM - Metodo di georeferenziazione</b>	perimetrazione esatta
-------------------------------------------	-----------------------

<b>GAT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--------------------------------------------	---------------------------------------

<b>GAP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--------------------------------------------------	-------

**GAB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GABB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1007177_0
<b>GABT - Data</b>	2-9-2013
<b>GABO - Note</b>	(1548326) -CTR 5.000- ( <a href="http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5">http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5</a> ) -0

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTR - Riferimento</b>	

<b>all'intervento (ruolo)</b>	costruzione
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Di Vincenzo Antonio
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	1350/ 1401-1402
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	00000200
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	costruzione
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Lorenzo da Bagnomarino
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	1341 ca./ 1392 ca.
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	00000252
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	gotico
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	inizio lavori
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio è opera di Antonio Di Vincenzo e Lorenzo Da Bagnomarino, che realizzarono una facciata coronata da una merlatura a coda di rondine, sulla quale si aprono due bifore archiacute con colonnine in pietra d'Istria e, al centro, una tribuna con baldacchino a cuspide ornato da guglie e pinnacoli, sempre in pietra d'Istria; i pilastri del portico sono di Giovanni e Pietro da Varignana, anche se non è possibile escludere l'intervento dei Delle Masagne: anche per le statue di macigno che ornano la facciata, le ipotesi sugli esecutori sono le stesse (attualmente le statue originali si trovano al Museo Civico Medievale).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	scheda storica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELI - Data</b>	1384/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>REVI - Data</b>	1391/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento

<b>RENN - Notizia</b>	Nel corso dei secoli, la Loggia ha subito diversi restauri e ricostruzioni; il primo avvenne in occasione del crollo della Torre dei Bianchi o delle Perle, posta tra la Mercanzia e i locali della Gabella Vecchia, nel 1484; in questa occasione Giovanni II Bentivoglio fece anche realizzare la porta d'ingresso archiacuta con la relativa lunetta in legno, intersiata con gli stemmi di Bologna e dei Bentivoglio.
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
---------------------	--------------

<b>RENF - Fonte</b>	scheda storica
---------------------	----------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XV
----------------------	----

<b>RELI - Data</b>	1484/00/00
--------------------	------------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XV
----------------------	----

<b>REVI - Data</b>	1484/00/00
--------------------	------------

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
---------------------------------	----------

<b>RENN - Notizia</b>	Fu restaurata la facciata e probabilmente rifatte le guglie del balconcino, che sono, infatti, in cemento e arenaria.
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
---------------------	--------------

<b>RENF - Fonte</b>	scheda storica
---------------------	----------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVII
----------------------	------

<b>RELI - Data</b>	1615/00/00
--------------------	------------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
----------------------	------

<b>REVI - Data</b>	1615/00/00
--------------------	------------

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
---------------------------------	----------

<b>RENN - Notizia</b>	Tra il 1837 e il 1840 furono eseguiti dei restauri, ad opera dell'ing. Scarabelli; a fine Ottocento A. Rubbiani e A. Tartarini restaurarono l'edificio eliminando le superfetazioni.
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
---------------------	--------------

<b>RENF - Fonte</b>	scheda storica
---------------------	----------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

<b>RELI - Data</b>	1837/00/00
--------------------	------------

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

<b>REVI - Data</b>	1889/00/00
--------------------	------------

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	Ricostruito in seguito alla distruzione dell'angolo dell'edificio tra la piazza e via S. Stefano causata da una bomba nel 1943.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	scheda storica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1949/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1949/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	L'ultimo restauro della struttura si rende necessario a causa del progressivo cedimento del pilastro di destra della Loggia, avvenuto a causa del deterioramento della catena dell'arco, collocata durante i lavori bentivoleschi; nella stessa occasione si restaurano anche i dipinti eseguiti da Mario Dagnini circa nel 1920, che ornano la sala consiliare al primo piano.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	scheda storica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1972/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1972/00/00
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. t.
<b>PNTS - Schema</b>	a blocco compatto
<b>PNTF - Forma</b>	trapezoidale
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	loggiate al p. t.
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura

<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	facciata
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVCM - Materiali</b>	macigno
<b>SVCM - Materiali</b>	arenaria
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra d'Istria
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	portico della facciata
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	pilastrini
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	portico
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	ogivale
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con costoloni
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	p. 1
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	in legno
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto anteriore
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	soletta
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	pietra d'Istria
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	tribuna
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a cuspide
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	guglie
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	pinnacoli
<b>DECM - Materiali</b>	pietra d'Istria
<b>DECM - Materiali</b>	cemento
<b>DECM - Materiali</b>	arenaria
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	coronamento
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	merli a coda di rondine
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale, portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	lunetta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	simboli araldici
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	salone principale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi floreali
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	figurati
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	sede della Camera di Commercio

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	sede del tribunale mercantile

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Camera di Commercio di Bologna
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Piazza della Mercanzia, 4 - Bologna

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, art. 21)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1987/04/15
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	edifici p.zze Porta Ravennana e della Mercanzia

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	notificazione (L. n. 364/1909)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1912/01/15
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	intero bene

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	1A - Restauro scientifico

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Blaskovic, Costanza
<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0800241920_foto1

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Blaskovic, Costanza
<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0800241920_foto2

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)



<b>FTAA - Autore</b>	Blaskovic, Costanza
<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0800241920_foto3
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	NR (recupero pregresso)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S143_FTA_00
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	immagine creata da <a href="https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it">https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it</a>
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	0800241920_sc
<b>DRAD - Data</b>	2020
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>FNTD - Data</b>	2013
<b>FNTN - Nome archivio</b>	catasto fabbricati Bologna
<b>FNTS - Posizione</b>	foglio
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00241920_Allegato1
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	notifica 364/1909
<b>FNTD - Data</b>	1912/01/15
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP BO
<b>FNTS - Posizione</b>	archivio
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00241920_Allegato2
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	decreto di tutela
<b>FNTD - Data</b>	1987/04/15
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP BO
<b>FNTS - Posizione</b>	archivio
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00241920_Allegato3
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	Garofalo, G.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Ferrari, T.

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2012**RVMN - Nome** Salimbeni, B.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2005**AGGN - Nome** Giannelli, L.**AGGF - Funzionario responsabile** Ferrari, T.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2020**AGGN - Nome** Blaskovic, Costanza**AGGF - Funzionario responsabile** Manzelli, Valentina**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni** DEC(2)-DECQ-Qualificazione del tipo: (tribuna) con baldacchino a cuspide ornato da guglie e pinnacoli. Aggiornamento (2020): Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi LC, CS, GA, DO, AD, CM.