

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00241916
ESC - Ente schedatore	S261
ECP - Ente competente	S261

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni	0800241916
-----------------------	------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giovanni in Monte

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	BO
PVCC - Comune	Bologna
PVCI - Indirizzo	Piazza S. Giovanni in Monte, 1

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bologna
CTSF - Foglio/Data	203/ 2020
CTSN - Particelle	F

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo Area	1
----------------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.348281023
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.490703889
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.348458048
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.490859457
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.348538096
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.490799925
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.348977559
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.491121266
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.349041094
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.491074621
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.348610264
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.490747978
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.348805394
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.490604312
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.348876473
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.49066835
-----------------------------	-------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	11.348940846
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	44.490622082
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

--	--

GADPX - Coordinata X	11.348887202
GADPY - Coordinata Y	44.490513452
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.34904277
GADPY - Coordinata Y	44.490408846
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.348954257
GADPY - Coordinata Y	44.490336427
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.348826852
GADPY - Coordinata Y	44.490410858
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.348777231
GADPY - Coordinata Y	44.49038873
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	11.348281023
GADPY - Coordinata Y	44.490703889
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione esatta
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007177_0
GABT - Data	7-1-2014
GABO - Note	(1480453) -CTR 5.000- (http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto facciata
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Berardi Domenico
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1474
AUTH - Sigla per citazione	00000211
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	architettura del Rinascimento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** preesistenze**RENN - Notizia**

Al centro della navata si trova un altare che faceva parte della primitiva chiesa paleocristiana, risalente al V secolo, composto da una mensa marmorea che poggia su colonnette preromaniche (XI sec.) e da una croce, anch'essa preromanica, che, come base, ha una colonna in marmo greco con un capitello di calcare lumachella di epoca romana; il nucleo originario della Chiesa attuale si fa risalire agli inizi del XII secolo.

RENF - Fonte scheda storica**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** V**RELV - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XII**REVI - Data** 1118/00/00**REVX - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ampliamento**RENN - Notizia**

Il primo ampliamento fu quello fatto dai Canonici Lateranensi che nel 1286 adottarono per il loro tempio lo stile gotico-cistercense; la chiesa si presenta a tre navate con volte a crociera ogivali in quella centrale e a tutto sesto in quelle laterali; i sostegni verticali sono pilastri ottagonali. Lungo i lati si susseguono cappelle laterali archiacute.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIII**RELI - Data** 1286/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIII**REVI - Data** 1286/00/00**REVX - Validità** post**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento facciata**RENN - Notizia**

A metà del sec. XV la Chiesa subì delle trasformazioni: fu rifatta la facciata da Domenico Berardi, questa presenta ora un frontone trilobato ispirato a modelli architettonici del Rinascimento veneziano. Il protiro originale con leoni stilofori fu rifatto nel 1589 con colonne ioniche; nella lunetta, aquila in terracotta di Niccolò dell'Arca.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XV**RELI - Data** 1441/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVI - Data** 1474/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione interna**RENN - Notizia** Nel XV secolo, oltre alla nuova facciata, si realizzò il tiburio ottagonale su progetto di Domenico Balatino (1496); il presbiterio, eseguito nel 1517 è opera di Arduino degli Arriguzzi che eseguì anche, nel transetto sinistro, la cappella di S. Cecilia per conto della nobile Elena Duglioli dall'Olio.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**RELI - Data** 1496/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1517/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** ala destra**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia** Fu realizzato il "Voltone", la lunga scalinata che collega la chiesa con via S. Stefano.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1632/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1632/00/00**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTS - Schema** a croce commissa**PNTF - Forma** rettangolare**PNTE - Dati icnografici significativi** tre navate

PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle laterali
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	protiro
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	monolitiche
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	ogivale
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	ogivale
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	coro

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a ombrello
SOFQ - Qualificazione della forma	ottagonale
SOFP - Caratteristiche	con nervature

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	tiburio
-------------------------	---------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a ombrello
SOFQ - Qualificazione della forma	ottagonale
SOFP - Caratteristiche	con nervature

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	transetto
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a ombrello
SOFQ - Qualificazione della forma	ottagonale

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a ombrello
SOFQ - Qualificazione della forma	ottagonale

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	protiro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	scultura
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivo zoomorfo
DECM - Materiali	terracotta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vetrata
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	vetro
DECM - Materiali	piombo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria

USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giovanni in Monte
CDGI - Indirizzo	Piazza S. Giovanni in Monte 1 - Bologna
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	notificazione (L. n. 364/1909)
NVCE - Estremi provvedimento	1912/01/00
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	1A - restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Blaskovic, Costanza
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0800241916_foto1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Blaskovic, Costanza
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	0800241916_foto2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00052413
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00052414

FTAT - Note	scorcio da via San Giovanni in Monte
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00052415
FTAT - Note	interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00052416
FTAT - Note	cappella di Santa Cecilia
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SBAP BO
FTAN - Codice identificativo	SBAPBO00052417
FTAT - Note	abside
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	0800241916_sc
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	estratto di mappa catastale
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	catasto provinciale di Bologna
FNTS - Posizione	foglio 203
FNTI - Codice identificativo	00241916_Allegato 1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	notifica 364/1909
FNTD - Data	1912
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	archivio
FNTI - Codice identificativo	00241916_Allegato 7

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	osservazioni
FNTA - Autore	Garofalo G.
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	SBAP BO
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo
FNTI - Codice identificativo	00241916_Allegato 8

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Garofalo, G.
FUR - Funzionario responsabile	NR

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Albonico, C.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2005
AGGN - Nome	Giannelli, L.
AGGF - Funzionario responsabile	Ferrari, T.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Blaskovic, Costanza
AGGF - Funzionario responsabile	Manzelli, Valentina

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Già parte del bene componente: NCTN 00241915/ Il transetto sinistro e la cappella di Santa Cecilia hanno una volta a ombrello ottagonale su tiburio quadrato/ Nella lunetta in facciata è l'aquila di terracotta/ I pilastri interni sono ornati da affreschi/ Il campanile romanico-gotico ha il coronamento rettilineo; le vetrate 400esche sono su disegni di F. Del Cossa e L. Costa; sui piloni della navata dipinti del primo 500 con figure di Santi. Tra le opere all'interno della chiesa: pala di L. Costa (1501); crocifisso di Jacopino da Bologna (XIV sec.); nella cappella di S. Cecilia era collocato il dipinto omonimo di Raffaello (1515) sostituito da una copia ottocentesca (originale presso la locale Pinacoteca). Ancona e paliotto sono opera del Formigine (XVI sec.) forse su disegno dello stesso Raffaello; cinquecentesca è la scultura in legno di fico raffigurante Cristo alla colonna, applicata alla colonna di epoca romana collocata al centro della navata maggiore, attribuibile ad

