

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066293
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	di confraternita
OGTN - Denominazione	Chiesa della Madonna della Misericordia

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Sala S. Vito

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montalto delle Marche
PVCI - Indirizzo	Via Roma, 18

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Montalto delle Marche

CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Montalto delle Marche
CTSF - Foglio/Data	21
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.608477
GPDPY - Coordinata Y	42.99019
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ottocento locale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	iscrizione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	La costruzione dell'edicola della Vergine della Misericordia, come riporta una lapide all'interno dell'edificio, risale al 6 settembre 1846.
RENF - Fonte	lapide all'interno dell'edificio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1846/09/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1846/09/06
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Dal 1990 circa, la Chiesa della Vergine della Misericordia e' divenuta sala per conferenze.
RENF - Fonte	notizia fornita da uno storico locale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1990
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1990
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Chiesa ad aula a pianta rettangolare con locale sacrestia. La muratura perimetrale e' in mattoni a facciavista; l' interno dell'aula e' coperto con una volta a botte in muratura a tutto sesto, la sacrestia da una volta a padiglione in cameracanna. Il tetto, in travi lignee, e' a capanna nella chiesa ed ad una falda nella zona della sacrestia, il manto di copertura e' in coppi. Due campanili a vela definiscono ai lati il prospetto principale caratterizzato da lesene, una trabeazione con metope e timpano con raccordi arcuati laterali.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	diretta
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
FNSM - Materiali	mattoni
FNSM - Materiali	ciottoli
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	mattoni a facciavista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolare
DECM - Materiali	mattoni a facciavista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECM - Materiali	mattoni a facciavista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campanili
DECM - Materiali	mattoni a facciavista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	salone principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altari
DECQ - Qualificazione del tipo	con basamento, lesene con capitello lineare, trabeazione a metope, arco a sesto ribassato rastremato, pinnacoli laterali, nicchia ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	salone principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	stucco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	ala sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare scolpita con stemma
LSII - Trascrizione testo	D.O.M/ AEDICULA/ IN HONOREM VIRGINIS DEIPARAE/ TIT. DE MISERICORDIA/ DIVORUM Q. I. BAPTISTAE ROCHI/ ET FRANCISCI A PAULA/ OBLATIONIBUS FIDELIUM/ CURIS AC MUNIFICENTIA/ ALOISII DI CANESTRARI/ ANTISTITIS PIENTISSIMI/ FUNDIT US EXSTRUCTA ET RITE EXPIATA/ VI IDUS SEPTEMBR/ MDCCCXXXVI/ UT BENEFICII F. XTET MEMORIA/ SODALITAS AEDICULAE PATRONA/ P.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	arenaria

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	ala sinistra
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma a scudo con cimase cardinalizie ai lati e cappello superiore, ostia al centro con sopra una croce, fascia orizzontale ed al di sotto un canestro

LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	arenaria
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Maria Assunta
CDGI - Indirizzo	Via Roma, 1-Montalto delle Marche
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	p.r.g.
STUN - Sintesi normativa zona	zona di completamento
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1594645280941
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1594645356831
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1586939218798
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Sternini S.
CMPN - Nome	Taffetani D.
FUR - Funzionario responsabile	Sternini S.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome	Taffetani D.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Acciarri G.
AGGE - Ente	Sabap Marche
AGGF - Funzionario responsabile	Petruzzelli S.