

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00066295
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	cimitero
OGTQ - Qualificazione	pubblico
OGTN - Denominazione	Cimitero comunale di Montalto delle Marche
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montalto delle Marche
PVCI - Indirizzo	SP 23 Cuprense, 7a
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Montalto delle Marche
CTSF - Foglio/Data	26
CTSN - Particelle	A
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale

RENN - Notizia	La costruzione dell'intero bene risale all'inizio del sec. XIX.
RENF - Fonte	A6
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il giorno 23 novembre 1814 l'Arcidiacono della Chiesa Cattedrale di Montaldo delle Marche Guerrieri Filippo procede alla benedizione del cimitero.
RENF - Fonte	A7
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1814/11/23
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1814/11/23
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	I due corpi laterali, edificati in maniera analoga alla Chiesa che costituisce il corpo centrale, sono collegati fra loro da strutture in c.a. di recente costruzione.
RENF - Fonte	A6
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	In aderenza alla parte pi antica, sull'ala destra del cimitero e nella posizione retrostante la Chiesa, si sviluppano gli ampliamenti eseguiti negli ultimi decenni.
RENF - Fonte	A6

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELW - Validità ante

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVV - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione

RENN - Notizia La struttura ha subito degli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione, sia nel locale adibito ad obitorio, che nella parte alta della Chiesa ove è stato realizzato un solaio di sottotetto in laterocemento.

RENF - Fonte A6

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo ultimo quarto

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica evento sismico-danni

RENN - Notizia Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provocano i seguenti danni: lesione sulla parete esterna della parte centrale della Chiesa; lesioni diffuse nei prospetti N-O e N-E che danno origine a due nicchie; lesioni diffuse nelle pareti esterne; crollo parziale della volta in camorcanna e diverse lesioni nella restante parte; lesioni passanti nel vano sacrestia; lesioni di lievi entità su molti archi; lesioni gravi all'imposta; distacchi di lieve entità tra archi e pareti e tra archi e soffitto; danneggiamenti dei tetti di copertura.

RENF - Fonte A6

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1997/09/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1997/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica restauro

Gli intereventi che si sono eseguiti sono i seguenti: consolidamento

RENN - Notizia

della muratura esterna; chiusura delle nicchie; sostituzione di tutti gli architravi in legno con architravi in c. a. prefabbricati; inserimento di catene; riparazione del cornicione e dei parapetti; ripresa della muratura e dei distacchi; rifacimento dei tetti; riparazione della volta in camorcanna e delle lesioni e ricostruzione della volta crollata.

RENF - Fonte

A6

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2002/01/29

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

2003/01/14

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

1

SIIP - Tipo di piani

p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il bene, interamente in muratura, È costituito dalla Chiesa che rappresenta il corpo centrale e che presenta un portico sotto al quale trovano allocazione delle cappelline, delimitate da colonne in muratura e da altri due corpi laterali, edificati in maniera analoga alla Chiesa, collegati fra loro da strutture in c. a. di recente costruzione.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

corpo principale

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTF - Forma

a T

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

ali laterali

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTF - Forma

rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

porticato dei corpi laterali

SVCT - Tipo di struttura

colonne

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	chiesa e aule attigue
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aule attigue
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	porticato dei corpi laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene-parte
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	ampliamento
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla	

parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2002/01/29
RSTF - Data fine	2003/01/14
RSTT - Tipo di intervento	Gli intereventi che si sono eseguiti sono i seguenti: consolidamento della muratura esterna; chiusura delle nicchie; sostituzione di tutti gli architravi in legno con architravi in c. a. prefabbricati; inserimento di catene; riparazione del cornicione e dei parapetti; ripresa della muratura e dei distacchi; rifacimento tetti; riparazione della volta in camorcanna e delle lesioni e ricostruzione della volta crollata.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cimitero
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	cimitero
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Montalto delle Marche
CDGI - Indirizzo	Piazza Umberto I, 12-Montalto delle Marche (AP)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 490/1999
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1594645506669
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1594645566542
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1594645625184
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1586869921320
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Sternini S.
CMPN - Nome	Fruncillo G.
FUR - Funzionario responsabile	Sternini S.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2003
RVMN - Nome	Fruncillo G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Acciarri G.
AGGE - Ente	Sabap Marche
AGGF - Funzionario responsabile	Petruzzelli S.