

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060023
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montedinove

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Montedinove
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale

SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	palazzo
OGTQ - Qualificazione	gentilizio
OGTD - Denominazione	Palazzo con arco
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	007
CTSD - Data foglio	2002
CTSP - Particelle	126
CTSP - Particelle	170
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	7
CTSP - Particelle	126
CTSP - Particelle	170
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via del Girone
UBVN - Numero civico	0(P)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La costruzione dell'impianto attuale si può far risalire al 1780, così come riportato su una iscrizione sopra l'arco esterno della volta a botte sulla strada pubblica.
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ante
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca.

REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1780/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione originaria
RENN - Notizia	La costruzione dell'impianto originale si può invece far risalire al 1714, così come riportato su una mattonella all'interno dell'edificio.
RENF - Fonte	notizie fornite dal proprietario (n.d.c.)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ante
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca.
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1714/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+5
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; mansarda
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1; p. 2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	Imponente complesso edilizio che sorge sul luogo dell'originario 'Girone'. Il corpo principale ha affaccio su via del Girone e portale arcuato in pietra con bugne a punta di diamante; adiacente il fabbricato attraversato dalla strada pubblica con volta a botte sul passaggio ed iscrizione con la data 1780 sopra l'arco esterno; all'interno ambienti originari con soffitti decorati.
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	ala sinistra
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. seminterrato
PNTS - Schema	poligonale
PNTF - Forma	a L
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala sinistra
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.; p. 1; p. 2
PNTS - Schema	poligonale
PNTF - Forma	a L
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.; p.1; p.2; p.3; p.4
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala destra
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.; p. 1; p. 2
PNTS - Schema	poligonale
PNTF - Forma	a L
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pareti
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. seminterrato, ala sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	semplice
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. t., ala sinistra
-------------------------	---------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	travatura in legno
-----------------------------------	--------------------

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
---------------------------------------	------------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. 1, ala sinistra
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	travatura in legno
-----------------------------------	--------------------

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
---------------------------------------	------------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. 2, ala sinistra
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
--	-------------------

SOFP - Caratteristiche	decorata
-------------------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
-----------------------------------	-------------

SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
---------------------------------------	---------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. t., corpo centrale
-------------------------	-----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOFP - Caratteristiche	semplice
-------------------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. 1, corpo centrale
-------------------------	----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	semplice

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. 2, corpo centrale
-------------------------	----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	semplice

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. 3, corpo centrale
-------------------------	----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	semplice

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	mansarda, corpo centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. t., ala destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	semplice
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. 1, ala destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. 2, ala destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	decorata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	ala sinistra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala destra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	mattoni
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. 2; ala destra
DECL - Collocazione	volte
DECT - Tipo	affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. 2; ala sinistra
DECL - Collocazione	volte
DECT - Tipo	affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata principale
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arcuato con bugne a punta di diamante
DECM - Materiali	pietra
LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	arco
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione su una mattonella sopra l'arco esterno della volta a botte sulla strada pubblica
LSII - Trascrizione testo	1780

LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	laterizio
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	interno costruzione
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione su una mattonella all'interno dell'edificio
LSII - Trascrizione testo	1714
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso storico (XVIII)
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazioni specifiche	Angelini Iole ed altri
CDGI - Indirizzo	Via Dardanelli, 27 - Venezia Lido (VE)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	Zona centro storico
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	2 (SBAA AN 73935)
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAT - Note	prospetto principale (1994)
FTA - FOTOGRAFIE	

FTAN - Codice identificativo	3 (00060023ft01)
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAT - Note	prospetto principale (2003)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	4 (00060023ft02)
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAT - Note	vista dell'ingresso principale (2003)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	5 (00060023ft03)
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAT - Note	particolare dell'arco (2003)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
IGM - CARTOGRAFIA I.G.M.I.	
IGMN - Estremi della tavoletta	F° 133 IV N.E.
IGMD - Denominazione	OFFIDA
SK - RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE	
RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE	
RSER - Riferimento argomento	centro storico
RSEC - Codici	CS 1100007572 (IPCE)
RSED - Data	1975
RSEN - Compilatori	Pavia R.
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Sternini S.
CMPD - Data	1994
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Campagnoli M.
CMPD - Data	1995
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Fruncillo G.
CMPD - Data	2003
AGG - AGGIORNAMENTO	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome revisore	Frisina, Mariateresa
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori B.
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	

RVMD - Data	2003
RVMN - Nome revisore	Fruncillo G.

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Imponente complesso edilizio che sorge sul luogo dell'originario 'Girone'. Il corpo principale ha affaccio su via del Girone e portale arcuato in pietra con bugne a punta di diamante; adiacente il fabbricato attraversato dalla strada pubblica con volta a botte sul passaggio ed iscrizione con la data 1780 sopra l'arco esterno; all'interno ambienti originari con soffitti decorati. Per tutte le informazioni ricevute si ringrazia il sig. Eraldo Vagnetti. STCC: lo stato di conservazione è riferito all'anno 2003. CDGS: la proprietà è riferita all'anno 2003. RVM: Fruncillo G. nel 2003 ha trascritto per memorizzazione su banche dati della Regione Marche, Frisina Mariateresa nel 2020 su Sigecweb.