

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060023
ESC - Ente schedatore	S03
ECP - Ente competente	S263

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Montedinove

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Montedinove
CSTA	capoluogo municipale

### ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	zona centrale

<b>SET - SETTORE</b>	
SETT - Tipo	SU
<b>OG - OGGETTO</b>	
<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTT - Tipo	palazzo
OGTQ - Qualificazione	gentilizio
OGTD - Denominazione	Palazzo con arco
<b>UB - UBICAZIONE</b>	
<b>CTS - CATASTO</b>	
CTSF - Foglio	007
CTSD - Data foglio	2002
CTSP - Particelle	126
CTSP - Particelle	170
<b>CTS - CATASTO</b>	
CTSF - Foglio	7
CTSP - Particelle	126
CTSP - Particelle	170
<b>UBV - UBICAZIONE</b>	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via del Girone
UBVN - Numero civico	0(P)
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La costruzione dell'impianto attuale si può far risalire al 1780, così come riportato su una iscrizione sopra l'arco esterno della volta a botte sulla strada pubblica.
RENF - Fonte	n.d.c.
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ante
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca.

<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVI - Data</b>	1780/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione originaria
<b>RENN - Notizia</b>	La costruzione dell'impianto originale si può invece far risalire al 1714, così come riportato su una mattonella all'interno dell'edificio.
<b>RENF - Fonte</b>	notizie fornite dal proprietario (n.d.c.)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELV - Validità</b>	ante
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVV - Validità</b>	ca.
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1714/00/00
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo centrale
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+5
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; mansarda
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	ala destra
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.; p. 1; p. 2
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	ala sinistra
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>ISP - Configurazione strutturale primaria</b>	Imponente complesso edilizio che sorge sul luogo dell'originario 'Girone'. Il corpo principale ha affaccio su via del Girone e portale arcuato in pietra con bugne a punta di diamante; adiacente il fabbricato attraversato dalla strada pubblica con volta a botte sul passaggio ed iscrizione con la data 1780 sopra l'arco esterno; all'interno ambienti originari con soffitti decorati.
<b>PN - PIANTA</b>	

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	ala sinistra
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. seminterrato
<b>PNTS - Schema</b>	poligonale
<b>PNTF - Forma</b>	a L
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	ala sinistra
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. t.; p. 1; p. 2
<b>PNTS - Schema</b>	poligonale
<b>PNTF - Forma</b>	a L
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. t.; p.1; p.2; p.3; p.4
<b>PNTS - Schema</b>	regolare
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	ala destra
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p. t.; p. 1; p. 2
<b>PNTS - Schema</b>	poligonale
<b>PNTF - Forma</b>	a L
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	pareti
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi regolari
<b>SVCM - Materiali</b>	mattoni
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	p. seminterrato, ala sinistra
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	semplice
<b>SOE - STRUTTURA</b>	

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	mattoni

### SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOU - Ubicazione</b>	p. t., ala sinistra
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	travatura in legno
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura primaria e secondaria

### SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOU - Ubicazione</b>	p. 1, ala sinistra
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	travatura in legno
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura primaria e secondaria

### SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOU - Ubicazione</b>	p. 2, ala sinistra
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a sesto ribassato
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	decorata
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	cameracanna
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con centinatura lignea portante

### SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOU - Ubicazione</b>	p. t., corpo centrale
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	semplice
<b>SOE - STRUTTURA</b>	

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	mattoni

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	p. 1, corpo centrale
-------------------------	----------------------

#### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	semplice

#### **SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	mattoni

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	p. 2, corpo centrale
-------------------------	----------------------

#### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	semplice

#### **SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	mattoni

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	p. 3, corpo centrale
-------------------------	----------------------

#### **SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	semplice

#### **SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	mattoni

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	mansarda, corpo centrale
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	travatura in legno
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura primaria e secondaria
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	p. t., ala destra
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	semplice
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	mattoni
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	p. 1, ala destra
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	travatura in legno
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura primaria e secondaria
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	p. 2, ala destra
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a sesto ribassato
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	decorata
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	cameracanna
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con centinatura lignea portante
<b>CP - COPERTURE</b>	

<b>CPU - Ubicazione</b>	ala sinistra
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura lignea
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo centrale
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura lignea
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	ala destra
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura lignea
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	baricentrale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su muri
<b>SCSC - Tecnica</b>	in muratura
<b>SCSM - Materiali</b>	mattoni
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p. 2; ala destra
<b>DECL - Collocazione</b>	volte
<b>DECT - Tipo</b>	affreschi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi floreali
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p. 2; ala sinistra
<b>DECL - Collocazione</b>	volte
<b>DECT - Tipo</b>	affreschi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi floreali
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	facciata principale
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	arcuato con bugne a punta di diamante
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	arco
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	iscrizione su una mattonella sopra l'arco esterno della volta a botte sulla strada pubblica
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	1780

<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa
<b>LSIM - Materiali</b>	laterizio
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	interno costruzione
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	iscrizione su una mattonella all'interno dell'edificio
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	1714
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa
<b>LSIM - Materiali</b>	laterizio
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	uso storico (XVIII)
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Angelini Iole ed altri
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Dardanelli, 27 - Venezia Lido (VE)
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumento in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Zona centro storico
<b>AL - ALLEGATI</b>	
<b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>	1
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2 (SBAA AN 73935)
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale (1994)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3 (00060023ft01)
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale (2003)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4 (00060023ft02)
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAT - Note</b>	vista dell'ingresso principale (2003)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5 (00060023ft03)
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo colore
<b>FTAT - Note</b>	particolare dell'arco (2003)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>IGM - CARTOGRAFIA I.G.M.I.</b>	
<b>IGMN - Estremi della tavoletta</b>	F° 133 IV N.E.
<b>IGMD - Denominazione</b>	OFFIDA
<b>SK - RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE</b>	
<b>RSE - ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE</b>	
<b>RSER - Riferimento argomento</b>	centro storico
<b>RSEC - Codici</b>	CS 1100007572 (IPCE)
<b>RSED - Data</b>	1975
<b>RSEN - Compilatori</b>	Pavia R.
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Sternini S.
<b>CMPD - Data</b>	1994
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Campagnoli M.
<b>CMPD - Data</b>	1995
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Fruncillo G.
<b>CMPD - Data</b>	2003
<b>AGG - AGGIORNAMENTO</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome revisore</b>	Frisina, Mariateresa
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Macripò A.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Teodori B.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE</b>	

<b>RVMD - Data</b>	2003
<b>RVMN - Nome revisore</b>	Fruncillo G.

## AN - ANNOTAZIONI

### OSS - Osservazioni

Imponente complesso edilizio che sorge sul luogo dell'originario 'Girone'. Il corpo principale ha affaccio su via del Girone e portale arcuato in pietra con bugne a punta di diamante; adiacente il fabbricato attraversato dalla strada pubblica con volta a botte sul passaggio ed iscrizione con la data 1780 sopra l'arco esterno; all'interno ambienti originari con soffitti decorati. Per tutte le informazioni ricevute si ringrazia il sig. Eraldo Vagnetti. STCC: lo stato di conservazione è riferito all'anno 2003. CDGS: la proprietà è riferita all'anno 2003. RVM: Fruncillo G. nel 2003 ha trascritto per memorizzazione su banche dati della Regione Marche, Frisina Mariateresa nel 2020 su Sigecweb.