

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo di scheda            | A        |
| LIR - Livello di ricerca        | P        |
| NCT - CODICE UNIVOCO            |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00119487 |
| ESC - Ente schedatore           | S03      |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| PVCP - Provincia | AP                  |
| PVCC - Comune    | Montedinove         |
| PVCL - Località  | Contrada Mulino Aso |

### SET - SETTORE

|             |    |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | TP |
|-------------|----|

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| OGTT - Tipo           | mulino           |
| OGTQ - Qualificazione | ad acqua         |
| OGTD - Denominazione  | Molino Val d'Aso |

## UB - UBICAZIONE

### CTS - CATASTO

|                    |      |
|--------------------|------|
| CTSF - Foglio      | 001  |
| CTSD - Data foglio | 2002 |
| CTSP - Particelle  | 14   |
| CTSP - Particelle  | 15   |
| CTSP - Particelle  | 139  |
| CTSP - Particelle  | 162  |

|  |  |
|--|--|
| <b>CTSP - Particelle</b>                         | 166  |
| <b>CTS - CATASTO</b>                             |  |
| <b>CTSF - Foglio</b>                             | 1  |
| <b>CTSP - Particelle</b>                         | 14   |
| <b>CTSP - Particelle</b>                         | 15   |
| <b>CTSP - Particelle</b>                         | 139  |
| <b>CTSP - Particelle</b>                         | 162  |
| <b>CTSP - Particelle</b>                         | 166  |
| <b>UBV - UBICAZIONE</b>                          |  |
| <b>UBVA - Genere dell'affaccio</b>               | principale   |
| <b>UBVD - Denominazione spazio viabilistico</b>  | Contrada Mulino Aso  |
| <b>UBVN - Numero civico</b>                      | 0(P)   |
| <b>UBVP - Ubicazione non viabilistica</b>        | Km 28,60 della S.P. n. 238, destro   |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b> | costruzione  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | maestranze locali  |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | analisi dei caratteri stilistici e costruttivi (n.d.c.)  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>                       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | costruzione  |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | Le prime informazioni sul molino di via dell'Aspio (è con questa denominazione che appare nel catasto pontificio gregoriano del 1833) risalgono alla metà del seicento. La data presumibile di costruzione, il 1640, infatti, appare indicata in una mattonella sopra la porta di ingresso del vecchio locale di molitura. |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | A2   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | XVII   |
| <b>RELI - Data</b>                               | 1640/00/00   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XVII   |
| <b>REVI - Data</b>                               | 1640/00/00   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |
| <b>REN R - Riferimento</b>                       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | presenza   |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | Le ricerche fatte presso l'Archivio di Stato di Ascoli Piceno forniscono una data certa della presenza del molino sin dal 1815.  |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | A2   |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1815/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1815/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** proprietà**RENN - Notizia** Nel catasto urbano e nel catasto gregoriano del 1833, il manufatto viene descritto come 'Molino a grano ad una macina', sito in via dell'Aspio con la consistenza di 3 vani su 4 piani ed un reddito di 312 scudi e 50 baiocchi. Il proprietario risulta Pasqualini Serafino fu Nicola.**RENF - Fonte** A2**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1833/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1833/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** proprietà**RENN - Notizia** Nel catasto urbano del 1861 (catasto gregoriano), rimangono invariate l'intestazione e la consistenza.**RENF - Fonte** A2**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1861/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1861/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**RENN - Notizia** Nel 1883 la proprietà passa a Nicola Pasqualini.**RENF - Fonte** A2**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1883/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XIX        |
| <b>REVI - Data</b>   | 1883/00/00 |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>RENr - Riferimento</b>       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | passaggio di proprietà   |
| <b>RENN - Notizia</b>           | Nel 1895 la proprietà passa da Nicola Pasqualini per successione ai suoi figli Serafino e Francesco. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | A2   |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>RELS - Secolo</b> | XIX        |
| <b>RELI - Data</b>   | 1895/00/00 |

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XIX        |
| <b>REVI - Data</b>   | 1895/00/00 |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>RENr - Riferimento</b>       | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | passaggio di proprietà  |
| <b>RENN - Notizia</b>           | Nel 1897 la proprietà viene venduta a Donati Luisa fu Vincenzo in Sacconi Giuseppe. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | A2  |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>RELS - Secolo</b> | XIX        |
| <b>RELI - Data</b>   | 1897/00/00 |

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XIX        |
| <b>REVI - Data</b>   | 1897/00/00 |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>RENr - Riferimento</b>       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | passaggio di proprietà   |
| <b>RENN - Notizia</b>           | Nel 1911 il molino passa di nuovo di proprietà, poichè viene venduto ad Adriano Adriani. |
| <b>RENF - Fonte</b>             | A2   |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>RELS - Secolo</b> | XX         |
| <b>RELI - Data</b>   | 1911/00/00 |

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XX         |
| <b>REVI - Data</b>   | 1911/00/00 |

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**RENN - Notizia**

Nel giugno 1912 Adriano Adriani vende a Ciaffoni Filippo ed altri il molino e, tra vari passaggi successivi, alla famiglia Ciaffoni, attualmente rappresentata dal sig. Ciaffoni Giovanni e Ciaffoni Nello.

**RENF - Fonte** A2**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1912/06/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1912/06/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** 1912/06/00**RENS - Notizia sintetica** ampliamento**RENN - Notizia**

Al corpo principale iniziale nel 1927 vi si aggiunge, nella parte ovest, un edificio di tre piani.

**RENF - Fonte** A2**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1927/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1927/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** sopraelevazione**RENN - Notizia**

Nel 1935 viene sopraelevato il corpo nord della struttura principale.

**RENF - Fonte** A2**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1935/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1935/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ampliamento**RENN - Notizia**

Nel 1952 viene realizzato l'avancorpo tutt'ora esistente a piano terra.

|  |   |
|--|---|
| <b>RENF - Fonte</b>                      | A2  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XX  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1952/00/00  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XX  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1952/00/00  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | variazione d'uso  |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Fin da quando fu realizzato servì per la produzione di farina, ma dai primi anni del '900 fu utilizzato per la sgusciatura dei semi (semi di erba medica, sulla, ecc.) e la follatura della lana.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | A2  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XX  |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>         | inizio  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XX  |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>         | inizio  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | variazione d'uso  |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Nel 1945, con la fine della guerra, i Ciaffoni iniziarono anche l'attività di segheria. Infatti venne acquistata dalla ditta Kiferle di Ascoli Piceno una sega orizzontale alternata (prodotta utilizzando listoni e pezzi di carri armati e di mezzi bellici della Wermacht, l'esercito tedesco).  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | A2  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XX  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1945/00/00  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XX  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1945/00/00  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>RENR - Riferimento</b>                | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | variazione d'uso  |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | Nel 1952 i Ciaffoni acquistano il sistema (turbina, dinamo, trasformatori, ecc.) dalla ANSALDO SAN GIORGIO di Genova e con un investimento iniziale di circa 40 milioni dell'epoca vengono prodotti 88 kw/ora. I Ciaffoni realizzano le linee elettriche, 6 cabine di trasformazione e forniscono l'energia al comune di Montelparo, alla |

frazione Madonna del Lago di Montalto Marche, al comune di Montedinove, alla frazione Pallone di Force nonchè a loro stessi.

**RENF - Fonte** A2

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELI - Data** 1952/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVI - Data** 1952/00/00

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** cessazione d'uso

**RENN - Notizia** L'avvento dei molini a cilindri prima, la nazionalizzazione delle centrali elettriche poi, fanno decadere l'attività, che cessa alla fine degli anni '70.

**RENF - Fonte** A2

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELV - Validità** ante

**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVV - Validità** ca.

**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto

### **SI - SPAZI**

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** corpo sud (destra)

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** +4

**SIIP - Tipo di piani** p. seminterrato; p. t.; p. 1; p. 2

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** corpo sud (sinistro)

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** +3

**SIIP - Tipo di piani** p. t.; p. 1; p. 2

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** corpo centrale (sinistro)

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** +4

**SIIP - Tipo di piani** p. t.; p. 1; p. 2; p. sottotetto

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** corpo nord (sinistro)**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +2**SIIP - Tipo di piani** p. t.; p. 1**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** avancorpo**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +1**SIIP - Tipo di piani** p. t.**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****ISP - Configurazione strutturale primaria** Strutturalmente L'edificio si presenta molto articolato, composto da due corpi di fabbrica principali e da tre corpi aggregati.**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** corpo sud (destra)**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p. seminterrato**PNTS - Schema** quadrangolare**PNTF - Forma** rettangolare**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** corpo sud (destra)**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p. t.**PNTS - Schema** quadrangolare**PNTF - Forma** rettangolare**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** corpo sud (destra)**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p. 1**PNTS - Schema** quadrangolare**PNTF - Forma** rettangolare**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** corpo sud (destra)**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p. 2**PNTS - Schema** quadrangolare**PNTF - Forma** rettangolare**PN - PIANTA**



|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>     | corpo sud (sinistro)      |
| <b>PNT - PIANTA</b>                     |                           |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | p. t.                     |
| <b>PNTS - Schema</b>                    | quadrangolare             |
| <b>PNTF - Forma</b>                     | rettangolare              |
| <b>PN - PIANTA</b>                      |                           |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>     | corpo sud (sinistro)      |
| <b>PNT - PIANTA</b>                     |                           |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | p. 1                      |
| <b>PNTS - Schema</b>                    | quadrangolare             |
| <b>PNTF - Forma</b>                     | rettangolare              |
| <b>PN - PIANTA</b>                      |                           |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>     | corpo sud (sinistro)      |
| <b>PNT - PIANTA</b>                     |                           |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | p. 2                      |
| <b>PNTS - Schema</b>                    | quadrangolare             |
| <b>PNTF - Forma</b>                     | rettangolare              |
| <b>PN - PIANTA</b>                      |                           |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>     | corpo centrale (sinistro) |
| <b>PNT - PIANTA</b>                     |                           |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | p. t.                     |
| <b>PNTS - Schema</b>                    | quadrangolare             |
| <b>PNTF - Forma</b>                     | rettangolare              |
| <b>PN - PIANTA</b>                      |                           |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>     | corpo centrale (sinistro) |
| <b>PNT - PIANTA</b>                     |                           |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | p. 1                      |
| <b>PNTS - Schema</b>                    | quadrangolare             |
| <b>PNTF - Forma</b>                     | rettangolare              |
| <b>PN - PIANTA</b>                      |                           |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>     | corpo centrale (sinistro) |
| <b>PNT - PIANTA</b>                     |                           |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | p. 2                      |
| <b>PNTS - Schema</b>                    | quadrangolare             |
| <b>PNTF - Forma</b>                     | rettangolare              |
| <b>PN - PIANTA</b>                      |                           |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>     | corpo centrale (sinistro) |
| <b>PNT - PIANTA</b>                     |                           |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | p. sottotetto               |
| <b>PNTS - Schema</b>                    | quadrangolare               |
| <b>PNTF - Forma</b>                     | rettangolare                |
| <b>PN - PIANTA</b>                      |                             |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>     | rettangolare                |
| <b>PNT - PIANTA</b>                     |                             |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | p. t.                       |
| <b>PNTS - Schema</b>                    | quadrangolare               |
| <b>PNTF - Forma</b>                     | rettangolare                |
| <b>PN - PIANTA</b>                      |                             |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>     | corpo nord (sinistro)       |
| <b>PNT - PIANTA</b>                     |                             |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | p. 1                        |
| <b>PNTS - Schema</b>                    | quadrangolare               |
| <b>PNTF - Forma</b>                     | rettangolare                |
| <b>PN - PIANTA</b>                      |                             |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>     | avancorpo                   |
| <b>PNT - PIANTA</b>                     |                             |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | p. t.                       |
| <b>PNTS - Schema</b>                    | quadrangolare               |
| <b>PNTF - Forma</b>                     | rettangolare                |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>         |                             |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>        |                             |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | corpo sud (destro)          |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | pareti                      |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura                 |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | a corsi regolari            |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | mattoni                     |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>        |                             |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | corpo sud (sinistro), p. t. |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | pareti                      |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura                 |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | a corsi irregolari          |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | pietra                      |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | laterizio                   |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>        |                             |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | corpo sud (sinistro), p. 1  |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | pareti                      |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>SVCC - Genere</b>                     | in muratura                         |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>  | a corsi irregolari                  |
| <b>SVCM - Materiali</b>                  | pietra                              |
| <b>SVCM - Materiali</b>                  | laterizio                           |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>         |                                     |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                 | corpo sud (sinistro), p. 2          |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>          | pareti                              |
| <b>SVCC - Genere</b>                     | in muratura                         |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>  | a corsi regolari                    |
| <b>SVCM - Materiali</b>                  | laterizio                           |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>         |                                     |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                 | corpo centrale (sinistro)           |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>          | pareti                              |
| <b>SVCC - Genere</b>                     | in muratura                         |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>  | a corsi regolari                    |
| <b>SVCM - Materiali</b>                  | laterizio                           |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>         |                                     |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                 | corpo nord (sinistro)               |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>          | pareti                              |
| <b>SVCC - Genere</b>                     | in muratura                         |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>  | a corsi regolari                    |
| <b>SVCM - Materiali</b>                  | laterizio                           |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>         |                                     |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                 | avancorpo                           |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>          | pareti                              |
| <b>SVCC - Genere</b>                     | in muratura                         |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>  | a corsi regolari                    |
| <b>SVCM - Materiali</b>                  | mattoni                             |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>  |                                     |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                  | corpo sud (destro), p. seminterrato |
| <b>SOF - TIPO</b>                        |                                     |
| <b>SOFG - Genere</b>                     | volta                               |
| <b>SOFF - Forma</b>                      | a botte                             |
| <b>SOFQ - Qualificazione della forma</b> | a tutto sesto                       |
| <b>SOFP - Caratteristiche</b>            | semplice                            |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                   |                                     |
| <b>SOER - Riferimento</b>                | intera volta                        |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>        | muratura                            |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>   | mattoni                     |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                             |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                 | corpo sud (destra), p. t.   |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                             |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | solaio                      |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                  |                             |
| <b>SOER - Riferimento</b>               | intero solaio               |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>       | a getto                     |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>   | cemento armato              |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                             |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                 | corpo sud (destra), p. 1    |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                             |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | solaio                      |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                  |                             |
| <b>SOER - Riferimento</b>               | intero solaio               |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>       | a getto                     |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>   | cemento armato              |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                             |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                 | corpo sud (destra), p. 2    |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                             |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | soffitto                    |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                  |                             |
| <b>SOER - Riferimento</b>               | intero solaio               |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>       | a getto                     |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>   | cemento armato              |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                             |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                 | corpo sud (destra), p. 2    |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                             |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | soffitto                    |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                  |                             |
| <b>SOER - Riferimento</b>               | intero solaio               |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>       | a getto                     |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>   | cemento armato              |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                             |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                 | corpo sud (sinistra), p. t. |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                             |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | solaio                      |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                  |                             |
| <b>SOER - Riferimento</b>               | intero solaio               |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>       | travatura in legno                 |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>   | con orditura primaria e secondaria |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                                    |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                 | corpo sud (sinistro), p. 1         |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                                    |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | solaio                             |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                  |                                    |
| <b>SOER - Riferimento</b>               | intero solaio                      |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>       | travatura in legno                 |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>   | con orditura primaria e secondaria |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                                    |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                 | corpo sud (sinistro), p. 2         |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                                    |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | soffitto                           |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                  |                                    |
| <b>SOER - Riferimento</b>               | intero solaio                      |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>       | travatura in legno                 |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>   | con orditura primaria e secondaria |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                                    |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                 | corpo centrale (sinistro), p. t.   |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                                    |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | solaio                             |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                  |                                    |
| <b>SOER - Riferimento</b>               | intero solaio                      |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>       | travatura in legno                 |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>   | con orditura primaria e secondaria |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                                    |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                 | corpo centrale (sinistro), p. 1    |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                                    |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | solaio                             |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                  |                                    |
| <b>SOER - Riferimento</b>               | intero solaio                      |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>       | travatura in legno                 |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b>   | con orditura primaria e secondaria |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b> |                                    |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                 | corpo centrale (sinistro), p. 2    |
| <b>SOF - TIPO</b>                       |                                    |
| <b>SOFG - Genere</b>                    | solaio                             |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                  |                                    |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SOER - Riferimento</b>             | intero solaio                      |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>     | travatura in legno                 |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b> | con orditura primaria e secondaria |

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>SOU - Ubicazione</b>               | corpo centrale (sinistro), p. sottotetto |
| <b>SOF - TIPO</b>                     |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                  | soffitto                                 |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                |  |
| <b>SOER - Riferimento</b>             | intero solaio                            |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>     | travatura in legno                       |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b> | con orditura primaria e secondaria       |

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b>               | corpo nord (sinistro), p. t.       |
| <b>SOF - TIPO</b>                     |                                    |
| <b>SOFG - Genere</b>                  | solaio                             |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                |                                    |
| <b>SOER - Riferimento</b>             | intero solaio                      |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>     | travatura in legno                 |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b> | con orditura primaria e secondaria |

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b>               | corpo nord (sinistro), p. 1        |
| <b>SOF - TIPO</b>                     |                                    |
| <b>SOFG - Genere</b>                  | soffitto                           |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                |                                    |
| <b>SOER - Riferimento</b>             | intero solaio                      |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>     | travatura in legno                 |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b> | con orditura primaria e secondaria |

#### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b>               | avancorpo      |
| <b>SOF - TIPO</b>                     |                |
| <b>SOFG - Genere</b>                  | solaio         |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                |                |
| <b>SOER - Riferimento</b>             | intero solaio  |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>     | a getto        |
| <b>SOES - Specificazioni tecniche</b> | cemento armato |

#### **CP - COPERTURE**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>CPU - Ubicazione</b>             | corpo sud (destro) |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b> |                    |
| <b>CPFG - Genere</b>                | a tetto            |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a padiglione              |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a falde simmetriche       |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                           |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera copertura          |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | soletta                   |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                           |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura          |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                    |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppi                     |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio                 |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                           |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | corpo sud (sinistro)      |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                           |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                   |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a 3 falde                 |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a falde simmetriche       |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                           |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera copertura          |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | travatura lignea          |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                           |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura          |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                    |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppi                     |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio                 |
| <b>CP - COPERTURE</b>                    |                           |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                  | corpo centrale (sinistro) |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>      |                           |
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto                   |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a capanna                 |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a falde simmetriche       |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>         |                           |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                | intera copertura          |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>         | travatura lignea          |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>          |                           |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                | intera copertura          |
| <b>CPMT - Tipo</b>                       | tegole                    |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>    | coppi                     |
| <b>CPMM - Materiali</b>                  | laterizio                 |

**CP - COPERTURE**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | corpo nord (sinistro) |
|-------------------------|-----------------------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>CPFG - Genere</b> | a tetto |
|----------------------|---------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>CPFF - Forma</b> | a capanna |
|---------------------|-----------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a falde simmetriche |
|--|---------------------|

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>CPCR - Riferimento</b> | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>CPCT - Struttura primaria</b> | travatura lignea |
|----------------------------------|------------------|

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b> | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>CPMT - Tipo</b> | tegole |
|--------------------|--------|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppi |
|---------------------------------------|-------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>CPMM - Materiali</b> | laterizio |
|-------------------------|-----------|

**CP - COPERTURE**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | avancorpo |
|-------------------------|-----------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>CPFG - Genere</b> | a terrazzo |
|----------------------|------------|

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>CPCR - Riferimento</b> | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>CPCT - Struttura primaria</b> | soletta |
|----------------------------------|---------|

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b> | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>CPMT - Tipo</b> | cemento |
|--------------------|---------|

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>SCLU - Ubicazione</b> | esterna |
|--------------------------|---------|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>SCLG - Genere</b> | scala d'accesso |
|----------------------|-----------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>SCLO - Categoria</b> | principale |
|-------------------------|------------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>SCLN - Quantità</b> | 1 |
|------------------------|---|

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>SCLL - Collocazione</b> | perpendicolare al prospetto |
|----------------------------|-----------------------------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b> | a rampa unica |
|----------------------------------|---------------|

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>SCSR - Riferimento</b> | intera struttura |
|---------------------------|------------------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>SCST - Tipo</b> | su muri |
|--------------------|---------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>SCSC - Tecnica</b> | in muratura |
|-----------------------|-------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>SCSM - Materiali</b> | mattoni |
|-------------------------|---------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>SCSM - Materiali</b> | pietra |
|-------------------------|--------|

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>STCR - Riferimento alla</b> |  |
|--------------------------------|--|



|  |   |
|--|---|
| <b>parte</b>                               | intero bene                               |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>       | pessimo                                   |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                  |   |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                   |   |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene                               |
| <b>USAD - Uso</b>                          | nessuno                                   |
| <b>USO - USO STORICO</b>                   |   |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene                               |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>      | destinazione originaria                   |
| <b>USOD - Uso</b>                          | mulino ad acqua                           |
| <b>USO - USO STORICO</b>                   |   |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene                               |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>      | uso storico (XX)                          |
| <b>USOD - Uso</b>                          | centrale elettrica                        |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b> |   |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>          |   |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>         | proprietà privata                         |
| <b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>       | Ciaffoni Giovanni e altri                 |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>                    | Via Lago, 79 - Montalto delle Marche (AP) |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>         |   |
| <b>STUT - Strumento in vigore</b>          | P.R.G.                                    |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b>       | Zona agricola                             |
| <b>AL - ALLEGATI</b>                       |   |
| <b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>     | 1   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                    |   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | 2 (00119487ft01)                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | positivo colore                           |
| <b>FTAT - Note</b>                         | prospetto principale (2003)               |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                    |   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | 3 (00119487ft02)                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | positivo colore                           |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                    |   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | 4 (00119487ft03)                          |
| <b>FTAP - Tipo</b>                         | positivo colore                           |
| <b>FTAT - Note</b>                         | prospetto posteriore (2003)               |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                    |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 5 (00119487ft04)  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | positivo colore   |
| <b>FTAT - Note</b>                           | particolare iscrizione (2003)   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                      |   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 6 (00119487ft05)  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | positivo colore   |
| <b>FTAT - Note</b>                           | particolare scala (2003)  |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |   |
| <b>IGM - CARTOGRAFIA I.G.M.I.</b>            |   |
| <b>IGMN - Estremi della tavoletta</b>        | F° 133 IV N.E.  |
| <b>IGMD - Denominazione</b>                  | OFFIDA  |
| <b>FNT - FONTI ARCHIVISTICHE</b>             |   |
| <b>FNTT - Tipo</b>                           | relazione   |
| <b>FNTD - Denominazione</b>                  | Comune di Montedinove - Archivio Ufficio Tecnico (A2)   |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                     |   |
| <b>CMP - COMPILATORI</b>                     |   |
| <b>CMPN - Nome del compilatore</b>           | Sternini S.   |
| <b>CMPD - Data</b>                           | 1993  |
| <b>CMP - COMPILATORI</b>                     |   |
| <b>CMPN - Nome del compilatore</b>           | Campagnoli M.   |
| <b>CMPD - Data</b>                           | 1994  |
| <b>CMP - COMPILATORI</b>                     |   |
| <b>CMPN - Nome del compilatore</b>           | Fruncillo G.  |
| <b>CMPD - Data</b>                           | 2003  |
| <b>AGG - AGGIORNAMENTO</b>                   |   |
| <b>AGGD - Data</b>                           | 2020  |
| <b>AGGN - Nome revisore</b>                  | Frisina, Mariateresa  |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>        | n.d.  |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE</b> |   |
| <b>RVMD - Data</b>                           | 2003  |
| <b>RVMN - Nome revisore</b>                  | Fruncillo G.  |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                      |   |
| <b>OSS - Osservazioni</b>                    | CDGS: la proprietà è riferita all'anno 2003. STCC: lo stato di conservazione è riferito all'anno 2003. RVM: Fruncillo G. nel 2003 ha trascritto per memorizzazione su banche dati della Regione Marche, Frisina Mariateresa nel 2020 su Sigecweb. |