

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda CA

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00167413

ESC - Ente schedatore S281

ECP - Ente competente S281

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente S281

ACSC - Codice 1800006011

ACSS - Specifiche luogo di localizzazione

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente ISCR

ACSC - Codice 171291

ACSS - Specifiche scheda realizzata in Vincoli in Rete gestito dall'ISCR (<http://www.vincoliinrete.it>)

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente ISCR

ACSC - Codice 126714

ACSS - Specifiche scheda realizzata nella Carta del Rischio gestita dall'ISCR <http://www.cartadelrischio.it>)

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione villa

OGTC - Categoria di appartenenza insediamento

OGTF - Funzione abitativa

OGTN - Denominazione /dedicazione Muri del Porto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Diamante
PVCL - Località	Cirella
PVCV - Altre vie di comunicazione	Punta di Cirella

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Diamante
CTSF - Foglio/Data	3
CTSN - Particelle	27-29, 68, 120, 140, 251, 254, 260-265

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2
GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	15.805501
GPDPY - Coordinata Y	39.714201

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCI	7.58
GPCS	11.06

GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2020

RE - MODALITA' DI REPERIMENTO**AIN - ALTRE INDAGINI**

AINT - Tipo	prospezioni topografiche
AIND - Data	1989/07/26
AINR - Responsabile	Morrone, Marilisa

AIN - ALTRE INDAGINI

AINT - Tipo	prospezioni topografiche
AIND - Data	1989/07/22
AINR - Responsabile	Morrone, Marilisa

AIN - ALTRE INDAGINI

AIN - Tipo	prospezioni topografiche
-------------------	--------------------------

AIN - Data	1989/06/19
-------------------	------------

AIN - Responsabile	Morrone, Marilisa
---------------------------	-------------------

AIN - ALTRE INDAGINI

AIN - Tipo	prospezioni topografiche
-------------------	--------------------------

AIN - Data	1989/05/19
-------------------	------------

AIN - Responsabile	Morrone, Marilisa
---------------------------	-------------------

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	I a.C.-I d.C.
---	---------------

DTZS - Frazione cronologica	metà/ fine
------------------------------------	------------

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	41 a.C.
------------------	---------

DTSV - Validità	post
------------------------	------

DTSF - A	100 d.C.
-----------------	----------

DTSL - Validità	ante
------------------------	------

DTM - Motivazione cronologia	analisi delle strutture murarie
-------------------------------------	---------------------------------

DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica
-------------------------------------	--------------------

RO - RAPPORTO**RIS - INTERVENTI SUCCESSIVI**

RIS - Tipo di intervento	Creazione secondo livello canaletta scorrimento acque tramite riempimento a sacco.
---------------------------------	--

RIS - Data	XVI
-------------------	-----

RIS - INTERVENTI SUCCESSIVI

RIS - Tipo di intervento	Rivestimento pareti interne canaletta in signinum.
---------------------------------	--

RIS - Data	XVI
-------------------	-----

MT - DATI TECNICI**MIS - MISURE**

MISU - Unità	m
---------------------	---

MISV - Varie	canale sul promontorio nord lung. 28 m
---------------------	--

MIS - MISURE

MISU - Unità	m
---------------------	---

MISV - Varie	tratto murario sul lato nord della Punta h 0.86 largh. 0.40 m
---------------------	---

MIS - MISURE

MISU - Unità	m
---------------------	---

MISV - Varie	muri paralleli sul lato sud-ovest della Punta lung. 20 m
---------------------	--

MIS - MISURE

MISU - Unità	m
---------------------	---

MISV - Varie	sostruzioni di terrazzamenti con ambienti aperti, 4a lung. 23, 4b lung. 47
---------------------	--

MIS - MISURE

MISU - Unità	m
MISV - Varie	struttura 6 largh. 0.50, lung. 24.09
MIS - MISURE	
MISU - Unità	m
MISV - Varie	struttura 7 largh. 0.50, lung. 13.25
MIS - MISURE	
MISU - Unità	m
MISV - Varie	struttura 8 largh. 0.50, lung. 7.10
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	Le strutture sono in gran parte affioranti, tuttavia si riesce ad ipotizzare il loro sviluppo anche nelle parti inferiori.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Descrizione	Il complesso si snoda lungo un tratto di costa caratterizzato da due promontori. Sul promontorio nord, che si eleva a 20.10 m s.l.m. lungo la prima curva di livello, si conservano i resti di un canale costituito da due cortine laterali legate da un tramezzo in opera cementizia su cui poggia un piano di tegole intere con pendenza est-ovest. Sulla Punta di Cirella a sud sono visibili in più tratti i resti di murature pertinenti probabilmente ad una sostruzione porticata a due ordini di arcate che segue la rientranza della costa verso sud. Nelle strutture si riconosce tre tipologie di struttura muraria: incerta, cementizia, mista. Nel primo tratto del canale sul promontorio si è riscontrata scarsa presenza di materiale archeologico se si eccettuano rari frammento di anse ed orli di anfore da trasporto non classificabili; nel secondo tratto del canale si sono rinvenuti molti frammenti di anforacei (anse ed orli) acromi o con tracce di invetriatura, databili tra il periodo tardo medievale e l'età moderna. Nelle adiacenze dell'ambiente aggettante sulla scogliera e del muro sostruttivo entrambi posti a nord sulla Punta di Cirella si sono raccolti piccoli frammenti di ceramica sigillata molto fluitati, non classificabili tipologicamente.
PNT - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DI RIFERIMENTO	
PNTQ - Riferimento quota sezione	p. terra
PNT0 - Specifiche	Pianta composita. Il perimetro del complesso segue la conformazione della costa adattandosi alle sporgenze e alle rientranze. L'asse maggiore del complesso risulta orientato in senso nord-sud. La parte situata sulla punta nord dell'area non sembra appartenere al nucleo abitativo.
FNS - FONDAZIONI	
FNSP - Posizione	cortine laterali primo tratto del canale sul promontorio nord
FNST - Tipo	a vista
FNSM - Materiale impiegato	pietre, malta
FNSC - Tecnica costruttiva	opera cementizia
FNSD - Descrizione	Il concreto del cementizio poggia direttamente sulla roccia; è sovrastato da una base in pietrame livellata da uno strato di malta su

cui poggia il primo filare dell'elevato.

FNS - FONDAZIONI

FNST - Posizione	ambiente aggettante sulla scogliera a nord sulla Punta di Cirella
FNST - Tipo	continua
FNSM - Materiale impiegato	pietre
FNSD - Descrizione	I blocchi costituenti la struttura sono posti direttamente sul paramento roccioso.

FNS - FONDAZIONI

FNST - Posizione	sostruzioni di terrazzamenti con ambienti aperti (4a e 4b)
FNST - Tipo	continua
FNSM - Materiale impiegato	tegole, pietre, malta
FNSC - Tecnica costruttiva	opera cementizia
FNSD - Descrizione	La fondazione è visibile per buon tratto del muro di fondo della sostruzione non per le pareti degli ambienti.

ELE - ELEVATI

ELEP - Posizione	cortine laterali primo tratto del canale sul promontorio nord
ELEN - Definizione	pareti
ELET - Tipo di tecnica	opera incerta III maniera
ELED - Descrizione	Il canale è costituito da due cortine parallele collegate da un tramezzo in opera a sacco su cui poggia una serie di tegole intere. È evidente l'intervento del XVI secolo che ha innalzato il livello del canale.
ELEX	pietre grantiche
ELEC	Si tratta di una pietra di estrazione locale tagliata in blocchi più o meno regolari, tendenti al parallelepipedo, squadrati in maniera sommaria e lisciati sulle facceviste.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	sabbia di mare, calce
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Malta beige scuro presente in modulo più o meno regolare tra i blocchi.
ELER - Componenti del paramento	materiale lapideo
ELEM - Descrizione del paramento	Blocchi grigio brillante di misura non costante, di media 20x30 cm. Il paramento si presenta identico sia nella faccia interna che in quella esterna; i blocchi sono di taglio regolare e disposti con una certa cura dell'aspetto estetico, lisciati sulle facciaviste. La disposizione dei blocchi è per testa e taglio, ma non è immediatamente evidente poiché è minima la differenza tra larghezza e lunghezza del blocco stesso.

ELE - ELEVATI

ELEP - Posizione	cortine laterali primo tratto del canale sul promontorio nord
ELEN - Definizione	riempimento
ELED - Descrizione	Costituito da un conglomerato compatto con pochi frammenti di cotto e molti sassolini di mare. In alcuni punti sono visibili grumi compatti di calce.
ELEX	tegole, pietrame
ELEC	Frammenti di tegole.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	sabbia di mare, calce

ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Malta beige marroncino.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	cortine laterali secondo tratto del canale sul promontorio nord
ELEN - Definizione	pareti
ELET - Tipo di tecnica	opera incerta III maniera
ELED - Descrizione	Il canale in questo tratto è molto interrato, tuttavia se ne riconoscono gli elementi murari costituenti e le due fasi costruttive.
ELEX	granito
ELEC	Si tratta di una pietra di estrazione locale tagliata in blocchi più o meno squadrati, tendenti al parallelepipedo e lisciati sulle facceviste.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	sabbia di mare, calce
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Malta beige scuro presente in modulo più o meno regolare tra i blocchi.
ELER - Componenti del paramento	materiale lapideo
ELEM - Descrizione del paramento	Blocchi grigio brillante di misura non costante, di media 20x30 cm. Il paramento, regolare è leggibile solo nei tratti della seconda fase costruttiva, nei punti dove si è sgretolato il cocchiopesto. La descrizione della fase antica è deducibile per analogia con la struttura n. 1 [primo tratto canale sul promontorio nord].
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	cortine laterali secondo tratto del canale sul promontorio nord
ELEN - Definizione	riempimento
ELED - Descrizione	Si notano solo alcune tracce della presenza di tegole intere sovrapposte al conglomerato cementizio. Il riempimento è obliterato da vegetazione e terriccio.
ELEX	frammenti di tegole, pietrame
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	sabbia di mare, calce
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Malta beige marroncino.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	muro sostruttivo sul lato nord della Punta Cirella
ELEN - Definizione	parete
ELET - Tipo di tecnica	opera incerta
ELED - Descrizione	Il muro è visibile solo parzialmente sul paramento esterno. La tecnica è simile a quella delle strutture nn. 1 e 2, ovvero blocchi disposti in filari legati con malta.
ELEX	granito
ELEC	Pietra locale tagliata a in blocchi più o meno regolari.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	sabbia di mare, calce
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Malta beige presente in modulo regolare tra i blocchi.
ELER - Componenti del	

paramento	blocchi litici
ELEM - Descrizione del paramento	Blocchi litici grigio brillante di misure con costanti (in media 20x30). Il paramento è in luce solo sul lato esterno del muro; più o meno curato, ha i blocchi lisciati sulla facciavista e disposti per testa e taglio.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	ambiente aggettante sulla scogliera a nord sulla Punta di Cirella
ELEN - Definizione	pareti
ELET - Tipo di tecnica	opera incerta
ELED - Descrizione	L'ambiente è delimitato da due pareti poggianti sul basamento roccioso, a picco sulla scogliera. Se ne può seguire la prosecuzione verso sud, dove si congiunge alle strutture n. 3 bis.
ELEX	pietra granitica
ELEC	Piera locale, in blocchi di forma irregolare sommariamente sbazzati di misure non costanti.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	sabbia di mare e calce
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Malta beige.
ELER - Componenti del paramento	blocchi lapidei
ELEM - Descrizione del paramento	Blocchi litici irregolari, laterizi, grigio brillante legati da malta. Il paramento non è molto accurato, i blocchi sono appena sbazzati, i ricorsi di malta sono irregolari.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	muri paralleli orientati est-ovest sul lato sud-ovest della Punta di Cirella
ELEN - Definizione	pareti
ELET - Tipo di tecnica	opera cementizia
ELED - Descrizione	I muri sono conservati per un buon tratto: parzialmente in luce l'elevato costituito da cortine laterali in opera cementizia a faccia vista con riempimento a sacco.
ELEX	pietra granitica
ELEC	I blocchi costituenti la struttura sono di estrazione locale come nelle altre parti del complesso; più o meno squadrati, irregolari, tendenti al parallelepipedo, di colore grigio.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	ghiaia, calce
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Malta grigio beige di consistenza ghiaiosa.
ELER - Componenti del paramento	materiale lapideo
ELEM - Descrizione del paramento	Blocchi litici di colore grigio chiaro, laterizi, malta. Il paramento esterno presenta blocchi lisciati in facciavista, disposti in filari regolari. I blocchi sono messi in opera nel senso della lunghezza alternando laterizi alla pietra irregolarmente.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	muri paralleli orientati est-ovest sul lato sud-ovest della Punta di Cirella

ELEN - Definizione	riempimento
ELET - Tipo di tecnica	opera cementizia
ELED - Descrizione	Il riempimento interno è costituito da malta ghiaiosa e piccoli elementi lapidei
ELEX	pietra granitica
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	ghiaia, calce
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Malta grigio beige di consistenza ghiaiosa.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	angolo sulla spianata della Punta di Cirella
ELEN - Definizione	pareti
ELET - Tipo di tecnica	muratura a sacco
ELED - Descrizione	Al centro della spianata emergono due tronconi murari formanti un angolo. La struttura consta di due cortine esterne di blocchi litici alternati a mattoni rossi con sottile riempimento a sacco.
ELEX	pietra granitica, laterizi
ELEC	I blocchi sono di forma irregolare tendente al parallelepipedo di misure non costanti, non accuratamente squadrati.
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Non sono visibili le giunture tra i blocchi in facciavista.
ELER - Componenti del paramento	pietra granitica, mattoni.
ELEM - Descrizione del paramento	Blocchi di pietra granitica, mattoni rettangolari cotti, colore rosso vivo. La messa in opera è approssimativa, con blocchi messi di testa e di taglio, tuttavia è stato usato l'accorgimento di accostare i blocchi per taglio alternandoli a mattoni in corrispondenza dell'angolo.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	angolo sulla spianata della Punta di Cirella
ELEN - Definizione	riempimento
ELET - Tipo di tecnica	opera cementizia
ELED - Descrizione	Tra le due cortine laterali vi è un sottile strato di riempimento in conglomerato cementizio con scapoli lapidei e frammenti di cotto.
ELEX	scaglie litiche, laterizi
ELEC	Scaglie di pietra irregolari e frammenti di cotto.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	sabbia di mare, calce
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Malta beige marroncino.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	sostruzione di terrazzamenti con ambienti aperti (4a)
ELEN - Definizione	pareti
ELET - Tipo di tecnica	opera cementizia III periodo
ELED - Descrizione	La struttura cementizia è composta da materiale eterogeneo fra cui mattoni crudi. La sua particolarità consiste nella presenza di un piano di tegole smarginate con funzione di protezione dalle infiltrazioni di umidità dovuta alla esposizione alla brezza marina. I "lateres"

	conservati male essendo stati erosi dagli agenti atmosferici, non sono collocati nel conglomerato secondo un modulo regolare ma sono disposti a caso.
ELEX	granito, materiale lapideo, tegole, mattoni crudi
ELEC	Gli elementi lapidei costituenti il conglomerato sono di grandi dimensioni.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	calce, sabbia di mare, cotto
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	La malta, differente da quella usata per la sostruzione inferiore (4b) risulta di colore rosa.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	sostruzione di terrazzamenti con ambienti aperti (4b)
ELEN - Definizione	pareti
ELET - Tipo di tecnica	opera cementizia III periodo
ELED - Descrizione	La struttura cementizia è composta da materiale eterogeneo fra cui mattoni crudi. La sua particolarità consiste nella presenza di un piano di tegole smarginate con funzione di protezione dalle infiltrazioni di umidità dovuta alla esposizione alla brezza marina. I “lateres” conservati male essendo stati erosi dagli agenti atmosferici, non sono collocati nel conglomerato secondo un modulo regolare ma sono disposti a caso.
ELEX	granito, materiale lapideo, tegole, mattoni crudi
ELEC	Gli elementi lapidei costituenti il conglomerato sono di grandi dimensioni.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	ghiaia, calce
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	La malta, differente da quella usata per la sostruzione superiore (4a) è di colore grigio e di consistenza ghiaiosa.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	crollo tra la struttura 4b e la struttura 5
ELEN - Definizione	pareti
ELET - Tipo di tecnica	opera cementizia
ELED - Descrizione	La struttura presenta solo il nucleo senza paramento. È costituita da ceamenta grandi alternati a cotto, disposti in filari non regolari legati da spessi strati di malta.
ELEX	pietre di varia natura, cotto
ELEC	Le dimensioni sono varie.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	sabbia bianca, calce
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	La malta di colore biancastro usata in questo crollo, verosimilmente parte di un alzata, si differenzia dl legante descritto per le altre parti del complesso. È disposta in ricorsi molto stretti.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	tratti murari nell’estremità meridionale del complesso
ELEN - Definizione	pareti
ELET - Tipo di tecnica	opera inserta I maniera
ELED - Descrizione	I quattro spezzoni sono ascrivibili a due muri paralleli allineati sulle curve di livello 9 e 10. Il n. 5, inferiore, prosegue il n. 4b; i nn. 6, 7, 8

	appartengono ad un'inca struttura che si collega al n. 4a.
ELEX	pietra granitica, mattoni crudi
ELEC	La fattura dei blocchi in pietra granitica è poco accurata, essi sono irregolari, di misure non costanti, squadrati sommariamente. Tra i conci lapidei s'intravedono mattoncini crudi erosi dagli agenti atmosferici.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	terriccio, calce
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	La malta utilizzata in queste strutture è di colore rosa e si differenzia dalle alte usate nel complesso.
ELER - Componenti del paramento	blocchi litici grigi, malta
ELEM - Descrizione del paramento	Il paramento non è accurato: i blocchi sono disposti in filari irregolari in cui compaiono anche mattoni crudi.
SOL - SOLAI E STRUTTURE ORIZZONTALI	
SOLP - Posizione	canale sul promontorio nord
SOLO - Tipo	piano scorrimento delle acque
SOLE - Configurazione esterna	tegole
SOLD - Descrizione	Al riempimento a sacco tra le due cortine del canale è sovrapposta una serie di tegole rettangolari intere per tutta la lunghezza del canale, formanti un piano di scorrimento delle acque.
SOL - SOLAI E STRUTTURE ORIZZONTALI	
SOLP - Posizione	ambiente aggettante sulla scogliera a nord sulla Punta di Cirella
SOLO - Tipo	pavimento
SOLE - Configurazione esterna	mosaico
SOLD - Descrizione	Miste ai frammenti ceramici, sono presenti molte tessere bianche musive; sono stati rinvenuti due frammenti di pavimento con mosaico a tessere bianche alternate a tessere azzurre databili alla prima metà del I sec. a.C.
MNC - MARCHI DI CAVA E FABBRICA	
MNCP - Posizione	cortine laterali canale sul promontorio nord
MNCT - Tipo	a solcature
MNCD - Descrizione	Sulle facce dei blocchi sono evidenti alcuni solchi provocati dallo scalpello, verosimilmente durante la lisciatura.
INT - Interpretazione	Il complesso si integra nel sistema di ville costiere del litorale tirrenico. La posizione topografica gli conferisce aspetto singolarmente scenografico. Il sito divenne noto nel XVIII secolo durante la costruzione del Palazzo Ducale che insiste su alcune parti del complesso; le strutture oggi in luce sono inedite, note solo ai locali come "Muri del Porto". A monte del complesso si estende una necropoli di età antonina e un mausoleo in mattoni. Cirella compare in Silio Italico e Strabone, come statio negli Itineraria. La villa col suo acquedotto è la più antica testimonianza di età storica del luogo. Nelle adiacenze del rudere si sono rinvenuti molti frammenti anforacei (anse, orli) acromi o con tracce di invetriatura, databili tra il periodo tardo medievale e l'età moderna. Le sostruzioni di terrazzamenti (4a, 4b) si datano al I sec. a.C.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 44)
----------------------------------	-------------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1994/04/05
-------------------------------------	------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 3, 21)
----------------------------------	--------------------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1991/06/08
-------------------------------------	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2020/00/00
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	Google
---------------------------------	--------

FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_01
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	da Google maps
--------------------	----------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAE - Ente proprietario	Polo Cerillae
---------------------------------	---------------

FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_02
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	https://www.polocerillae.it/
--------------------	---

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo b/n
--------------------	--------------

FTAD - Data	1991/03/10
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
---------------------------------	--

FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
----------------------------	-----------------------

FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_03
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	Canale sul promontorio nord.
--------------------	------------------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo b/n
--------------------	--------------

FTAD - Data	1991/03/10
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
---------------------------------	--

FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
----------------------------	-----------------------

FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_04
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	Canale sul promontorio nord.
--------------------	------------------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991/03/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_05
FTAT - Note	Canale sul promontorio nord.
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991/03/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_06
FTAT - Note	Canale sul promontorio nord.
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991/03/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_07
FTAT - Note	Canale sul promontorio nord.
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991/03/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_08
FTAT - Note	Scogliera a nord sulla Punta di Cirella.
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991/03/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_09
FTAT - Note	Area sostruzioni 4a, 4b e struttura 5.

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991/03/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_10
FTAT - Note	Area sostruzioni 4a, 4b e struttura 5.

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991/03/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_11
FTAT - Note	Area sostruzioni 4a, 4b e struttura 5.

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991/03/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_12
FTAT - Note	Area sostruzioni 4a, 4b e struttura 5.

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991/03/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_13
FTAT - Note	Area sostruzioni 4a, 4b e struttura 5.

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991/03/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_14

FTAT - Note	Area sostruzioni 4a, 4b e struttura 5.
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1991/03/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FTAC - Collocazione	cartella "CA CIRELLA"
FTAN - Codice identificativo	1800167413_FTA_15
FTAT - Note	Area sostruzioni 4a, 4b e struttura 5.
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	https://www.polocerillae.it/
DRAE - Ente proprietario	Polo Cerillae
DRAN - Codice identificativo	1800167413_DRA_01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	Stampa dell'Hotel Ducale Villa rUggeri in cui si notano i resti di un portico in prossimità della scogliera
DRAN - Codice identificativo	1800167413_DRA_02
DRAA - Autore	Minasi, Giovanni
DRAD - Data	1880/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	sezione
DRAO - Note	Canale sul promontorio nord.
DRAS - Scala	1:20
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
DRAN - Codice identificativo	1800167413_DRA_03
DRAA - Autore	Della Mura, Sergio
DRAD - Data	1991/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	Muri paralleli orientati est-ovest sul lato sud-ovest della Punta di Cirella
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia

DRAN - Codice identificativo	1800167413_DRA_04
DRAA - Autore	Della Mura, Sergio
DRAD - Data	1991/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	Muri paralleli orientati est-ovest sul lato sud-ovest della Punta di Cirella
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
DRAN - Codice identificativo	1800167413_DRA_05
DRAA - Autore	Della Mura, Sergio
DRAD - Data	1991/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	Particolare angolo sulla spianata della Punta di Cirella.
DRAS - Scala	1:20
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
DRAN - Codice identificativo	1800167413_DRA_06
DRAA - Autore	Della Mura, Sergio
DRAD - Data	1991/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	Area sostruzioni 4a, 4b e struttura 5.
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
DRAN - Codice identificativo	1800167413_DRA_07
DRAA - Autore	Della Mura, Sergio
DRAD - Data	1991/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	Area sostruzioni 4a, 4b e struttura 5.
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia

DRAN - Codice identificativo	1800167413_DRA_08
DRAA - Autore	Della Mura, Sergio
DRAD - Data	1991/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	Tratti murari nell'estremità meridionale del complesso.
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
DRAN - Codice identificativo	1800167413_DRA_09
DRAA - Autore	Della Mura, Sergio
DRAD - Data	1991/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	Tratti murari nell'estremità meridionale del complesso.
DRAS - Scala	1:300
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
DRAN - Codice identificativo	1800167413_DRA_10
DRAA - Autore	Della Mura, Sergio
DRAD - Data	1991/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Morrone, Marilisa
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FNTS - Posizione	cartella "CA CIRELLA"
FNTI - Codice identificativo	1800167413_FNT_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Morrone, Marilisa
FNTT - Denominazione	Allegato n. 1.
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FNTS - Posizione	cartella "CA CIRELLA"
FNTI - Codice identificativo	1800167413_FNT_02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Morrone, Marilisa
FNTT - Denominazione	Allegato n. 2.
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FNTS - Posizione	cartella "CA CIRELLA"
FNTI - Codice identificativo	1800167413_FNT_03
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Morrone, Marilisa
FNTT - Denominazione	Allegato n. 3.
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FNTS - Posizione	cartella "CA CIRELLA"
FNTI - Codice identificativo	1800167413_FNT_04
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Morrone, Marilisa
FNTT - Denominazione	Allegato n. 3 bis.
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FNTS - Posizione	cartella "CA CIRELLA"
FNTI - Codice identificativo	1800167413_FNT_05
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Morrone, Marilisa
FNTT - Denominazione	Allegato n. 4.
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FNTS - Posizione	cartella "CA CIRELLA"
FNTI - Codice identificativo	1800167413_FNT_06
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Morrone, Marilisa
FNTT - Denominazione	Allegato n. 4a-4b.
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FNTS - Posizione	cartella "CA CIRELLA"
FNTI - Codice identificativo	1800167413_FNT_07

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Morrone, Marilisa
FNTT - Denominazione	Allegato n. 5.
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia
FNTS - Posizione	cartella "CA CIRELLA"
FNTI - Codice identificativo	1800167413_FNT_08

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	memoria
FNTA - Autore	De Marco, Giovanni Battista
FNTT - Denominazione	Memoria storica dell'antica Cirella
FNTD - Data	1855
FNTN - Nome archivio	Famiglia Ruggeri (archivio privato)
FNTS - Posizione	NR (recupero pregresso)
FNTI - Codice identificativo	1800167413_FNT_09

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aversa Gregorio - Mollo Fabrizio
BIBD - Anno di edizione	2012
BIBH - Sigla per citazione	S281B315
BIBN - V., pp., nn.	pp. 379-382, 386

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Accardo Simona
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	S281B316
BIBN - V., pp., nn.	pp. 154-155

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Compagna Orazio
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	S281B317
BIBN - V., pp., nn.	pp. 37-42

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Regoli Edina
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	S281B318
BIBN - V., pp., nn.	pp. 61, 63
BIBI - V., tavv., figg.	tavv. 53-54

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Adam Jean Paul
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	S281B310
BIBN - V., pp., nn.	pp. 151-156
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Travagli Visser Anna Maria
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	S281B319
BIBN - V., pp., nn.	pp. 81-92
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	De Rossi Giovanni Maria - Quilici Gigli Stefania - Quilici Lorenzo
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	S281B320
BIBN - V., pp., nn.	pp. 259-273
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Lugli Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1957
BIBH - Sigla per citazione	S281B311
BIBN - V., pp., nn.	pp. 421-422, 479-483
BIBI - V., tavv., figg.	tavv. XCIV, CXXV
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Morrone, Marilisa
FUR - Funzionario responsabile	La Torre, Gioacchino Francesco
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Proto, Fiorenza
AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Proto, Fiorenza
AGGR - Referente scientifico	Morsiani, Sara
AGGF - Funzionario	

