SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00167477
ESC - Ente schedatore	S285
ECP - Ente competente	S179
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	31553
ACSS - Specifiche	la scheda è stata realizzata nell'ambito del Sistema Informativo Beni Tutelati gestito dalla DG ABAP
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	pubblico

OGTN - Denominazione	palazzo Municipale
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	1
	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Seminara
PVCI - Indirizzo	Piazza Vittorio Emanuele III
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Seminara
CTSF - Foglio/Data	20/ 2020
CTSN - Particelle	233
CTSP - Proprietari	comune di Seminara
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	VTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.871456
GPDPY - Coordinata Y	38.335735
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	(4549304) www.googlemaps.it
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Neoromanticismo

REN - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento Intero bene La costruzione dell'edificio è coeva alla ricostruzione della città, in seguito al devastante terremoto del 1783 che colpì la Calabria Ultra. La nuova città fu ricostruita, per volere dei suoi abitanti, poco distante dai ruderi della vecchia en el 1786 era già in costruzione. All'interno dello scacchiere si aprivano piazze con edifici di culto e destinate ai mercati, trovavano posto il palazzo baronale e l'antico convento basillano trasformato in orfanotrofio e, ai margini settentrionali, i magazzini per la colonna Fromentaria e Olearia. RENF - Fonte	ATBM - Fonte	analisi stilistica
RENR - Riferimento intero bene RENR - Riferimento La costruzione dell'edificio è coeva alla ricostruzione della città, in seguito al devastante terremoto del 1783 che colpì la Calabria Ultra. La nuova città fu ricostruita, per volere dei suoi abitanti, poco distante dai ruderi della vecchia e nel 1786 era già in costruzione. All'interno dello scacchiere si aprivano piazze con edifici di culto e destinate ai mercati, trovavano posto il palazzo baronale e l'antico convento basiliano trasformato in orfanotrofio e, ai margini settentrionali, i magazzini per la colonna Fromentaria e Olearia. RENF - Fonte "n.d.c." fonti edite non pervenute REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVIII RELI - Data 1786 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII PN- PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVC - Genere in muratura SVC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	dell'attribuzione	
RENR - Riferimento La costruzione dell'edificio è coeva alla ricostruzione della città, in seguito al devastante terremoto del 1783 che colpì la Calabria Ultra. La nuova città fu ricostruita, per volere dei suoi abitanti, poco distante dai ruderi della vecchia e nel 1786 era già in costruzione. All'interno dello scacchiere si aprivano piazze con edifici di culto e destinate ai mercati, trovavano posto il palazzo baronale e l'antice destinate ai mercati, trovavano posto il palazzo baronale e l'antice destinate ai mercati, trovavano posto il palazzo baronale e l'antice convento basiliano trasformato in orfanotrofio e, ai margini settentrionali, i magazzini per la colonna Fromentaria e Olearia. RENF - Fonte "n.d.c." fonti edite non pervenute REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVIII RELI - Data 1786 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNT - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	RE - NOTIZIE STORICHE	
La costruzione dell'edificio è coeva alla ricostruzione della città, in seguito al devastante terremoto del 1783 che colpì la Calabria Ultra. La nuova città fu ricostruita, per volere dei suoi abitanti, poco distante dai ruderi della vecchia e nel 1786 era già in costruzione. All'interno dello scacchiere si aprivano piazze con edifici di culto e destinate ai mercati, trovavano posto il palazzo baronale e l'antico convento basiliano trasformato in orfanotrofio e, ai margini settentrionali, i magazzini per la colonna Fromentaria e Olearia. RENF - Fonte "n.d.c." fonti edite non pervenute REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVIII RELI - Data 1786 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNT - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	REN - NOTIZIA	
RENN - Notizia seguito al devastante terremoto del 1783 che colpì la Calabria Últra. La nuova città fu ricostruita, per volere dei suoi abitanti, poco distante dai ruderi della vecchia e nel 1786 era già in costruzione. All'interno dello scacchiere si aprivano piazze con edifici di culto e destinate ai mercati, trovavano posto il palazzo baronale e l'antico convento basiliano trasformato in orfanotrofio e, ai margini settentrionali, i magazzini per la colonna Fromentaria e Olearia. RENF - Fonte "n.d.c." fonti edite non pervenute REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVIII RELI - Data 1786 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	RENR - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVIII RELI - Data 1786 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	RENN - Notizia	seguito al devastante terremoto del 1783 che colpì la Calabria Ultra. La nuova città fu ricostruita, per volere dei suoi abitanti, poco distante dai ruderi della vecchia e nel 1786 era già in costruzione. All'interno dello scacchiere si aprivano piazze con edifici di culto e destinate ai mercati, trovavano posto il palazzo baronale e l'antico convento basiliano trasformato in orfanotrofio e, ai margini settentrionali, i
RELS - Secolo XVIII RELI - Data 1786 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	RENF - Fonte	"n.d.c." fonti edite non pervenute
RELI - Data 1786 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	,	
RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	RELI - Data	1786
REVS - Secolo XVIII PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	RELX - Validità	post
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	REVS - Secolo	XVIII
PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	PN - PIANTA	
PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNTF - Forma rettangolare SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	PNT - PIANTA	
SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	PNTS - Schema	longitudinale
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	PNTF - Forma	rettangolare
SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCM - Materiali cemento armato SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	SVCT - Tipo di struttura	parete
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	SVCC - Genere	in muratura
SOU - Ubicazione intero bene SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	SVCM - Materiali	cemento armato
SOF - TIPO SOFG - Genere solaio	SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOFG - Genere solaio	SOU - Ubicazione	intero bene
	SOF - TIPO	
SOE - STRUTTURA	SOFG - Genere	solaio
DOL - DINUTIONA	SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche a soletta con nervature parallele	_	a soletta con nervature parallele
CP - COPERTURE	CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione corpo principale	CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere a tetto	CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma a padiglione	CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento intera copertura	CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo coppi	CPMT - Tipo	coppi

CPMM - Materiali laterizio **CP - COPERTURE CPU - Ubicazione** ala destra **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere piana CPFQ - Qualificazione della a pianta rettangolare forma **CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria** soletta **CPM - MANTO DI COPERTURA CPMT - Tipo** piastrelle **CP - COPERTURE CPU - Ubicazione** ala sinistra **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere piana CPFQ - Qualificazione della a pianta rettangolare forma **CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCT - Struttura primaria** soletta CPM - MANTO DI COPERTURA **CPMT - Tipo** piastrelle **SC - SCALE SCL - SCALE SCLU - Ubicazione** interna SCLO - Categoria principale SCLF - Forma planimetrica a due rampe SCS - SCHEMA STRUTTURALE **SCSR** - Riferimento intera struttura **SCSC** - Tecnica con soletta rampante SCSM - Materiali cemento armato SCSM - Materiali granito PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** intero bene **PVMG - Genere** in ceramica **DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** tutti i prospetti/ bucature p.1 **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** timpano LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione ingresso

V GVG G	
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	civico
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	
LSIU - Ubicazione	vano scale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	pannelli in bassorilievo
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	comune di Seminara
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
NVCE - Estremi	1968/06/11
provvedimento	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Spanò, Lucia
FTAD - Data	2020/07/22
TOTAL OLD IN 11 4100 41	2020/07/23
FTAN - Codice identificativo	IMG_1800167477_01
FTAT - Note	IMG_1800167477_01 prospetto principale
FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO	IMG_1800167477_01 prospetto principale TOGRAFICA
FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere	IMG_1800167477_01 prospetto principale TOGRAFICA documentazione allegata
FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo	IMG_1800167477_01 prospetto principale TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file)
FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAA - Autore	IMG_1800167477_01 prospetto principale TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file) Spanò, Lucia
FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAA - Autore FTAD - Data	IMG_1800167477_01 prospetto principale TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file) Spanò, Lucia 2020/07/23
FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAA - Autore FTAD - Data FTAN - Codice identificativo	IMG_1800167477_01 prospetto principale TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file) Spanò, Lucia 2020/07/23 IMG_ 1800167477_02
FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAA - Autore FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTAT - Note	IMG_1800167477_01 prospetto principale TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file) Spanò, Lucia 2020/07/23 IMG_ 1800167477_02 primo piano
FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAA - Autore FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO	IMG_1800167477_01 prospetto principale TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file) Spanò, Lucia 2020/07/23 IMG_ 1800167477_02 primo piano TOGRAFICA
FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FOR FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAA - Autore FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FOR FTAX - Genere	IMG_1800167477_01 prospetto principale TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file) Spanò, Lucia 2020/07/23 IMG_ 1800167477_02 primo piano TOGRAFICA documentazione allegata
FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAA - Autore FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo	IMG_1800167477_01 prospetto principale TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file) Spanò, Lucia 2020/07/23 IMG_ 1800167477_02 primo piano TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file)
FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAA - Autore FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAA - Autore	IMG_1800167477_01 prospetto principale TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file) Spanò, Lucia 2020/07/23 IMG_ 1800167477_02 primo piano TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file) Spanò, Lucia
FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo FTAA - Autore FTAD - Data FTAN - Codice identificativo FTAT - Note FTA - DOCUMENTAZIONE FO FTAX - Genere FTAP - Tipo	IMG_1800167477_01 prospetto principale TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file) Spanò, Lucia 2020/07/23 IMG_ 1800167477_02 primo piano TOGRAFICA documentazione allegata fotografia digitale (file)

FTAT - Note	particolare di uno dei quattro pannelli marmorei appartenenti al monumento a Carlo Spinelli
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	f.s.
DRAC - Collocazione	www.formaps.it
DRAN - Codice identificativo	CAT_1800167477
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1968/06/11
FNTN - Nome archivio	SABAP RC VV
FNTS - Posizione	Archivio Vincoli Monumentali
FNTI - Codice identificativo	DOC_1800167470
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Spanò, Lucia
RSR - Referente scientifico	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Cicero, Rita
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	All'interno del municipio si conservano importanti reperti recuperati dalle macerie dell'antico abitato. Oltre a due statue in granito grigio locale, raffiguranti monaci basiliani in preghiera, di datazione e provenienza incerta, e a due stemmi recanti l'emblema civico, San Mercurio a cavallo nell'atto di trafiggere Giuliano l'Apostata, soggett rappresentato anche in un rilievo marmoreo quadrangolare cinquesecentesco, un interesse eccezionale rivestono i quattro pannelli che rivestivano il basamento del monumento a Carlo Spinelli, nei documenti antichi detto «il Duca di marmo». Il provvedimento di tutela è stato redatto per salvaguardare queste testimonianze.