SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115136
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD
AC - ALTRI CODICI	

ACC - Altro codice bene R19A000192BB.CC.AA./ R19

S. Diego

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione chiesa
tipologica
OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGTN - Denominazione

OGAG - Genere denominazione originaria
OGAD - Denominazione S. Sebastiano

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere
denominazione

OGAD - Denominazione

S. Sebastiano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato

ITALIA

PVCR - Regione

Sicilia

PVCP - Provincia

AG

PVCC - Comune

Canicattì

PVCI - Indirizzo	corso Umberto, 1
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Canicattì
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	035
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Canicattì
CTSF - Foglio/Data	55/ 1914
CTSN - Particelle	N
CTSE - Particelle ed altri	3571, 3570, 7485
elementi di confine	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	2
GPI - Identificativo Punto	localizzazione fisica
GPL - Tipo di localizzazione	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN GPDP - PUNTO	110
GPDP - PUNTO GPDPX - Coordinata X	13.849828
GPDPY - Coordinata Y	37.358256
GPC - CARATTERISTICHE DE	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	449
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2019/08/01
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione
RENN - Notizia	La chiesa comunemente conosciuta oggi con il nome di S. Diego sorg sulle rovine della chiesa dedicata a S. Sebastiano Martire. Tale edificio venne edificato nel 1576, "dopo la fine di una grave epidemia di peste", quando un gruppo di fedeli fece "istanza al vescovo di Girgent per erigere una Confraternita e per edificare una Chiesa in onore di S. Sebastiano". Non sappiamo come il primitivo culto del Santo sia stato sostituito in seguito da quello di S. Diego. Il Gangitano afferma a tale proposito che "sino alla metà del secolo XVII il nome Diego (in latino "Didacus") è in Canicattì ancora raro. Dopo questo periodo si comincia a diffondere con una certa rapidità, e in questo fatto concorsero certamente i Frati Minori al cui ordine apparteneva il Santo, morto nel 1463 e canonizzato da Sisto V nel 1588". Comunque sicuramente "alla metà del secolo XVII la Confraternita comincia a intitolarsi ai Santi Sebastiano e Diego", ed è altrettanto certo che il culto di S. Diego "si accrebbe in occasione della forte scossa di terremoto avvenuta l'11 Gennaio 1693", che ad ogni modo provocò a Canicattì ben pochi danni. La sempre crescente devozione nei confronti del santo è attestata anche dalla presunta presenza nella chiesa antica di S. Sebastiano di "una cappella di S. Diego, di speciale importanza anche perché fornita di rendite proprie". Giungiamo, così, sul principio del secolo XVIII quando lo stato generale di S. Sebastiano, ormai in cattive condizioni, continua a peggiorare; "si pensò allora al rimedio radicale, cioè ad abbattere la Chiesa e ricostruirla". E' il 1770: anno di inizio della costruzione dell'attuale S. Diego.
RENF - Fonte	CB000362
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1576/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1770/00/00
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Dopo La demolizione dell'antica chiesa di S. Sebastiano, il progetto di costruire il nuovo edificio venne immediatamente messo in opera. Fu presto ottenuto il permesso della Curia e i "lavori, iniziati nel 1770, durarono sino al 1782, e la nuova Chiesa ebbe dimensioni maggiori di quella antica, sorgendo in parte sullo stesso tracciato".
RENF - Fonte	CB000362
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII

RELI - Data	1770/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	
	ultimo quarto
REVI - Data	1782/00/00
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	prospetto principale/ campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Dopo il 1782, anno in cui la chiesa fu ultimata, risulta piuttosto difficile ripercorrere le successive fasi costruttive dell'edificio. Appartengono soltanto al XIX secolo le uniche informazioni utili in ta senso. Esse riguardano la costruzione del prospetto, realizzato "in pietra rossa" e "costruito su schema Settecentesco nel 1865", sul quale sono collocati i tre portali "con decorazioni di fine settecento", probabilmente relativi all'epoca della costruzione dell'edificio o ad un periodo immediatamente successivo. Risale, invece, al 1880 la ricostruzione del campanile, che, dopo tali lavori, venne "portato alla forma attuale, con la caratteristica cupoletta rivestita da piastrelle maiolicate". Il Gangitano sottolinea che "la spesa preventiva per quest lavori fu di L. 2200.
RENF - Fonte	CB000362
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1865/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1880/00/00
E - NOTIZIE STORICHE	1000/00/00
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	elezione a parrocchia
KENS - Notizia sintettea	La chiesa di S. Diego, e questo testimonia la sua crescente importanza
RENN - Notizia	fu presto "dotata da Angelo di Rocco e venne canonicamente eretta Parrocchia Succursale da Mons. Turano, con Bolla Vescovile del 25 Giugno 1875".
RENF - Fonte	CB000361
RENF - Fonte	CB000362
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1875/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX

REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1875/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Ben poche sono le informazioni relative agli arredi sacri presenti all'interno dell'edificio sacro. Una delle poche informazioni a tale proposito la troviamo nell'archivio della chiesa, dove è conservata una lettera inviata dallo "scultore e costruttore d'altari" Giuseppe Obletter di Ortisei, membro onorario dell'Artistica Accademia Reale. In tale missiva Obletter illustra le caratteristiche della statua a lui commissionata, un Cristo morto "che dovrà servire per l'urna e per la croce della grandezza di m. 1.70, con le braccia piegabili [] mane e piedi forati con gli rispettivi chiodi, verniciato al naturale colori finissimi a olio" ed aggiunge, tra l'altro, che la suddetta statua serà realizzata "senza il letto e meno coperto siccome dovrà pure servire per croce". Nello stesso documento si legge che l'arredo pervenne il sabato precedente la Domenica delle Palme del 1927 (10 Aprile) e che fu benedetta lo stesso giorno dall'Arciprete Ficarra. Attualmente essa è conservata entro un'urna di vetro posta lungo la parete E della chiesa (Nota del catalogatore). Numerosi arredi andarono totalmente distrutti nell'incendio divampato nella chiesa nella "notte del 29 agosto 1932": "la statua del Santo, i grandi candelieri dorati di fine Settecento, un affresco sulla volta e molti paramenti sacri". Senza dubbio, il danno più grave fu la distruzione del vecchio altare maggiore, successivamente sostituito, come ci riferisce il Gangitano, da uno di "costruzione recente".
RENF - Fonte	CA00115136_A1
RENF - Fonte	nota del catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1927/02/03
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1927/02/03
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	elezione a parrocchia
RENN - Notizia	Il Gangitano ci riferisce che, dopo essere stata eletta parrocchia succursale nel 1875, la chiesa, nel dicembre del 1933, "fu eretta a Parrocchia Autonoma dall'attuale Vescovo Mons. G. Battista Peruzzo".
RENF - Fonte	CB000362
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto

RELI - Data	1933/12/00
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1933/12/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	4
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cantoria
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A
SIIR - Riferimento	sagrestia
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	A
SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto strutturale primario presenta una maglia muraria in muratura a sacco con parete interna in blocchi squadrati legati con malta, realizzati in muratura che include, nella navata centrale, un sistema seriale di pilastri a sostegno degli orizzontamenti. Le coperture sono definite da travature e capriate lignee con manto di cotto.
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	LI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	navata centrale
ISST - Tipo	colonna (2)
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	LI SUSSIDIARI
ISSU - Ubicazione	cantoria
ISST - Tipo	solaio
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	
ISSU - Ubicazione	sagrestia
ISST - Tipo	solaio
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 200

PNTS - Schema	basilicale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	il terreno di appoggio è costituito da eluvium calcareo o calcare piuttosto alterato con inclusioni argillose o marnose.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	superficiale
FNSQ - Qualificazione del tipo	muri continui
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco
FNSM - Materiali	calcarenite
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	pareti E e W
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	navate laterali, campate
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOU - Ubicazione	cella campanaria
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera
SOER - Riferimento SOEC - Tecnica costruttiva	intera intelaiatura e riempimento (?)
SOEC - Tecnica costruttiva	
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale TERNA
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale TERNA a tetto
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale TERNA a tetto a due falde a pianta rettangolare
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale TERNA a tetto a due falde a pianta rettangolare
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale TERNA a tetto a due falde a pianta rettangolare
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale FERNA a tetto a due falde a pianta rettangolare A intera travatura
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale FERNA a tetto a due falde a pianta rettangolare A intera travatura
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale TERNA a tetto a due falde a pianta rettangolare A intera travatura
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale FERNA a tetto a due falde a pianta rettangolare A intera travatura A intera
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale TERNA a tetto a due falde a pianta rettangolare A intera travatura A intera tegole
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale FERNA a tetto a due falde a pianta rettangolare A intera travatura A intera tegole coppi
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale FERNA a tetto a due falde a pianta rettangolare A intera travatura A intera tegole coppi
SOEC - Tecnica costruttiva CP - COPERTURE CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali CP - COPERTURE	intelaiatura e riempimento (?) navata centrale FERNA a tetto a due falde a pianta rettangolare A intera travatura A intera tegole coppi cotto

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	A
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	solaio
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMM - Materiali	cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a bulbo
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta circolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	4
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	volta
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMM - Materiali	ceramica
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata laterale W
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ campanile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alle pareti

SCLF - Forma planimetrica	a pianta circolare
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	•
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSM - Materiali	calcarenite
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	
PVMU - Ubicazione	chiesa
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	cantoria
PVMG - Genere	piastrellato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, portale, chiave
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosetta centrale
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, portali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ipertiro
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti laterali, portali, incorniciatura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, nicchia
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	conchiglia
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partiti murali di raccordo

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, partito centrale, frontone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	navata centrale/ pareti E e W, arcate, chiave
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	navata centrale/ pareti E e W, trabeazione, fregio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	navata centrale, parete N/ arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	con profilature
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta

DECT - Clinicazione del tipo DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECU - Collocazione DECM - Materiali DECU - Ubicazione del tipo DECU - Ubicazione DECT - Tipo DECM - Materiali DECT - Tipo DECU - Ubicazione del tipo DECM - Materiali DECU - Ubicazione DECT - Tipo DECM - Materiali DECM - Materiali DECU - Ubicazione DECM - Materiali DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo DECM - Materiali DECT - Tipo DECM - Materiali DECM - Collocazione DECM - Materiali DECM - Collocazione DECM - Materiali DECM -	DECL - Collocazione	interna
DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali stucco DECL - LEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, I partito da sinistra, specchiatura interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, II partito da sinistra, specchiatura intonaco DECM - Materiali colore DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, II partito da sinistra, specchiatura interna DECL - Collocazione interna DECL - Collocazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali colore DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DECL - Collocazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura interna DECM - Materiali intonaco DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali peccorativi DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECL - Collocazione interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali stucco DECM - Materiali stucco DECM - Materiali stucco DECM - Materiali stucco DECM - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna		
tipo DECM - Materiali DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Collocazione DECU - Tipo DECU - Gualificazione del tipo DECM - Materiali DECU - Ubicazione DECM - Materiali DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECM - Materiali DECU - Ubicazione DECM - Materiali DECU - Ubicazione DECU - Qualificazione del tipo DECU - Qualificazione del tipo DECU - Qualificazione del tipo DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione del tipo DECU - Ubicazione Navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna		speccmatura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interna dipinto DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo intonaco DECM - Materiali interna dipinto DECU - Ubicazione interna dipinto DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, II partito da sinistra, specchiatura interna dipinto DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, II partito da sinistra, specchiatura interna dipinto DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, II partito da sinistra, specchiatura interna dipinto DECU - Ubicazione del tipo navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura interna dipinto DECM - Materiali intonaco colore DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura interna dipinto DECU - Collocazione interna dipinto DECU - Ubicazione del tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo peccu - Materiali colore DECL - Collocazione presbiterio/ parete N interna disoggetto sacro dispone del tipo disoggetto sacro disoggetto sacro disoggetto sacro disoggetto sacro dispone del tipo disoggetto sacro disoggetto sacro dispone del tipo disoggetto sacro dispone del tipo disoggetto sacro disoggetto sacro dispone del tipo dispone disp		a motivi geometrici
DECU - Ubicazione interna dipinto DECY - Tipo dipinto DECY - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECM - Materiali colore DECU - Ubicazione del tipo navata centrale/ intradosso volta, II partito da sinistra, specchiatura di soggetto sacro DECM - Materiali colore DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, II partito da sinistra, specchiatura dipinto DECY - Collocazione interna dipinto DECY - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DECL - Collocazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura di soggetto sacro dipinto DECY - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura dipinto DECY - Qualificazione del tipo di soggetto sacro dipinto DECY - Qualificazione del tipo di soggetto sacro di	DECM - Materiali	stucco
DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECL - Collocazione interna DECL - Collocazione interna DECL - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali colore DECM - Materiali pintonaco DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECM - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interna DECL - Collocazione interna DECL - Collocazione interna DECL - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECM - Materiali pintonaco DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECM - Materiali pintonaco DECM - Materiali pintonaco DECM - Materiali colore DECC - Collocazione presbiterio/ parete N DECL - Collocazione interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Collocazione interna DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo	DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, II partito da sinistra, specchiatura interna DECT - Tipo dipinto DECM - Materiali colore DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura interna DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECL - Collocazione interna DECL - Collocazione interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali colore DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECM - Materiali percentivi presbiterio/ parete N DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECU - Collocazione del tipo DECQ - Qualificazione d	DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, I partito da sinistra, specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali intonaco colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interna dipinto DECY - Qualificazione del tipo DECM - Materiali intonaco intonaco interna dipinto DECM - Materiali intonaco di soggetto sacro di soggetto sacro interna dipinto DECM - Materiali intonaco interna dipinto DECM - Materiali colore DECU - Ubicazione interna dipinto DECY - Qualificazione del tipo di soggetto sacro di s	DECL - Collocazione	interna
tipo di soggetto sacro DECM - Materiali intonaco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interna DECT - Tipo dipinto DECM - Materiali colore DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DECT - Tipo dipinto DECU - Ubicazione del tipo DECT - Tipo interna dipinto DECU - Ubicazione del tipo di soggetto sacro DECM - Materiali colore DECU - Ubicazione interna DECT - Tipo dipinto DECT - Tipo dipinto DECT - Tipo dipinto DECT - Tipo dipinto DECT - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECM - Materiali colore DECT - Tipo dipinto DECC - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECU - Collocazione del tipo di soggetto sacro DECT - Tipo gruppo scultoreo DECC - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali stucco DECM - Materiali stucco DECM - Materiali stucco DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione del tipo DECM - Materiali stucco DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione del tipo DECM - Materiali stucco	DECT - Tipo	dipinto
DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, II partito da sinistra, specchiatura interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali colore DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECL - Collocazione interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Rementi DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna		di soggetto sacro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, II partito da sinistra, specchiatura interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura interna di soggetto sacro di soggetto sacro di soggetto sacro di soggetto sacro di pinto di soggetto sacro di pec - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione del di po di soggetto sacro di	DECM - Materiali	intonaco
DECU - Ubicazione interna DECL - Collocazione interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo intonaco DECM - Materiali intonaco DECU - Ubicazione interna DECL - Collocazione interna DECL - Collocazione interna DECL - Collocazione interna DECL - Tipo dipinto DECL - Tipo dipinto DECL - Tipo dipinto DECL - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECL - Tipo dipinto DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DECL - Collocazione presbiterio/ parete N interna DECL - Collocazione del tipo di soggetto sacro DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECQ - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DECM - Materiali	colore
DECL - Collocazione dipinto DECQ - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione del tipo di soggetto sacro DECT - Tipo dipinto DECY - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECU - Ubicazione gruppo scultoreo DECY - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECY - Qualificazione del tipo con angeli DECY - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECY - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECY - Qualificazione del tipo con angeli DECY - Qualificazione del tipo con puttini DECY - ELEMENTI DECORATIVI DECY - Qualificazione del tipo con puttini DECY - Qualificazione del tipo navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo po DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, II partito da sinistra, specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N interna DECU - Collocazione interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DECL - Collocazione	interna
tipo di soggetto sacro DECM - Materiali intonaco Colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECL - Collocazione interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo becq - Qualificazione del tipo con puttini DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna DECL - Collocazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DECT - Tipo	dipinto
DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura DECL - Collocazione interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECM - Materiali stucco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate DECL - Collocazione interna		di soggetto sacro
DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura interna dipinto DECL - Collocazione del tipo di soggetto sacro di	DECM - Materiali	intonaco
DECU - Ubicazione navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali stucco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DECM - Materiali	colore
DECL - Collocazione interna DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECL - Collocazione interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione stucco DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECT - Tipo dipinto DECQ - Qualificazione del tipo intonaco DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo becq - Qualificazione del tipo con puttini DECQ - Sualificazione del tipo becq - Qualificazione del tipo con puttini DECQ - Unicazione del tipo becq - Qualificazione del tipo con puttini DECQ - Unicazione del tipo stucco DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, III partito da sinistra, specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo intonaco DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECL - Collocazione interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECQ - Qualificazione del tipo becch - Materiali stucco DECC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DECL - Collocazione	interna
tipo DECM - Materiali intonaco DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECL - Collocazione interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali stucco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DECT - Tipo	dipinto
DECM - Materiali colore DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECL - Collocazione interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECM - Materiali stucco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna		di soggetto sacro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECL - Collocazione interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECM - Materiali stucco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DECM - Materiali	intonaco
DECU - Ubicazione presbiterio/ parete N DECL - Collocazione interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECM - Materiali stucco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate DECL - Collocazione interna	DECM - Materiali	colore
DECL - Collocazione interna DECT - Tipo gruppo scultoreo DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECM - Materiali stucco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
DECQ - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECM - Materiali stucco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete N
DECQ - Qualificazione del tipo di soggetto sacro DECQ - Qualificazione del tipo con angeli DECQ - Qualificazione del tipo con puttini DECM - Materiali stucco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate interna	DECL - Collocazione	interna
tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECQ - Qualificazione del con angeli con puttini DECM - Materiali stucco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate DECL - Collocazione interna	DECT - Tipo	gruppo scultoreo
tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali stucco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate DECL - Collocazione interna		di soggetto sacro
tipo DECM - Materiali stucco DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate DECL - Collocazione interna		con angeli
DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate DECL - Collocazione interna		con puttini
DECU - Ubicazione navata centrale/ pareti, intradosso arcate DECL - Collocazione interna	DECM - Materiali	stucco
DECL - Collocazione interna	DEC - ELEMENTI DECORATI	IVI
	DECU - Ubicazione	navata centrale/ pareti, intradosso arcate
DECT - Tipo drappeggio	DECL - Collocazione	interna
	DECT - Tipo	drappeggio

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	navata laterale E/ parete E, II arcata cieca da sinistra, nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	navata laterale E/ parete E, II arcata cieca da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	navate laterali/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	cappella/ intradosso catino
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	cappella/ parete E
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	11
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito laterale, primo ordine
LSIG - Genere	lapide

LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"RICORDO/DELLA/MISSIONE DEI PP. GESUITI/CANICATTI' /19 GENNAIO - 3 FEBBRAIO/1946".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito centrale, nicchia
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"VIVA S. DIEGO/MCMXIID".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	navata centrale, arco trionfale, cartiglio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	"PETITE ET ACCIPIETIS/1791".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, cappella, gradino
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"PER GRAZIA RICEVUTA 26-6-1988/CONIUGI/RALLO CARMELO E CAPPADONA LINA/PARIGI".
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	navata centrale, arco trionfale, parasta E
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE PRIVILEGIATO/DI/S. DIEGO/CONCESSO DA/S. S. PIO IX. /ADDI' 19 DICEMBRE/1861".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	EMMI
LSIU - Ubicazione	navata laterale E, parete N
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	dedicatoria
LSII - Trascrizione testo	"PER DEVOZIONE/DELLA CONFRATERNITA/SAN SEBASTIANO/15 10 1988".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	metallo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE
STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, I ordine, portali secondari, architrave
STCC - Stato di conservazione	pessimo

	iali lapidei con incrostazioni causato da umidità e riale pulverulento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla modanature/ pros	petto principale, I ordine, portali secondari, frontone
STCC - Stato di mediocre mediocre	
	iali lapidei con erosione causato da agenti oluzione chimica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla murature/ prosper parte	to principale, I ordine, portali secondari, timpano
STCC - Stato di mediocre conservazione	
STCO - Indicazioni Degrado di mater specifiche scorrimento dell'a	iali lapidei con dilavamento causato dallo acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla modanature/ pros	petto principale, I ordine, portali secondari, stipiti
STCC - Stato di mediocre conservazione	
	iali lapidei con polverizzazione causato da agenti oluzione chimica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
	ne architettonico/ prospetto principale, I ordine, araste, basamento
STCC - Stato di conservazione pessimo	
STCO - Indicazioni Degrado di mater specifiche umidità e dissolu:	iali lapidei con erosione e alveolizzazione causato da zione chimica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla membrature ordin parte partito centrale, c	ne architettonico/ prospetto principale, I ordine, olonne
STCC - Stato di pessimo pessimo	
STCO - Indicazioni da agenti atmosfe entrambe le color	iali lapidei con polverizzazione ed erosione causato rici e dissoluzione chimica. L'erosione si rileva in ine poste ai lati del portale principale, mentre la i concentra solo nella parte inferiore della colonna
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte murature/ prosper	to principale, portale principale, timpano
STCC - Stato di mediocre conservazione	
	iali lapidei con patina causato da umidità e agenti
specifiche biologici.	

STCR - Riferimento alla parte	modanature/ prospetto principale, portale principale, frontone, cornice
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con patina causato da umidità e agenti biologici.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, I ordine, partito laterale NW, parasta
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con alveolizzazione, polverizzazione e asportazione di materiale causato da umidità, dissoluzione chimica e azione antropica. L'alveolizzazione si rileva nella parte inferiore della parasta e si estende anche ai lati di essa; la polverizzazione si localizza nella parte superiore della parasta fino alla sovrastante trabeazione.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, I ordine, partito laterale SE, parasta
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con alveolizzazione, polverizzazione causato da umidità e dissoluzione chimica.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, I ordine, trabeazione, cornice
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato da scorrimento d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, II ordine, partiti laterali, basamenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con erosione causato da umidità e dissoluzione chimica.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, II ordine, partiti laterali, basamenti, cornice
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato da scorrimento d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, II ordine, partiti murari di raccordo
STCC - Stato di	

conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con erosione causato da umidità e dissoluzione chimica.
STC - STATO DI CONSERVAZ	JONE
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni/ prospetto principale, II ordine, partiti murari di raccordo, ghirlande
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi causato da agenti biologici e atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, II ordine, paraste, capitelli
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con erosione causato da umidità e dissoluzione chimica.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, II ordine, trabeazione, fregio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con dilavamento causato da scorrimento d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, II ordine, trabeazione, cornice
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture orizzontali con erosione causato da scorrimento d'acqua e dissoluzione chimica. L'erosione spinta ha provocato il distacco di parte di materiale nella cornice.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, I ordine, partito centrale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da dimensionamento inadeguato e fenomeni di pressoflessione.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, I ordine, partito laterale SE
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con fessurazione causato da dimensionamento inadeguato e fenomeni di pressoflessione.
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE

STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale, portale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali con sconnessione dei giunti dovuto a basso grado si cementazione.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ navata centrale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con distacco di materiale causato da umidità.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ navata laterale NW, parete NW
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con efflorescenza causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ navata laterale SE, parete SE, III arcata cieca da sinistra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con efflorescenza causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ presbiterio, parete SE
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali. Sono presenti due fessurazioni verticali che si estendono verso il basso dalla trabeazione alla parete, ed un'altra fessurazione verticale tra le due paraste.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	volte/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesti di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento.
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	volte/ cappella
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni	Dissesti di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni di

specifiche	schiacciamento.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ presbiterio, parete NW
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesti di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	murature/ navata laterale NW, parete NW, III e IV arcata cieca da sinistra, occhio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesti di strutture verticali con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	volte/ navate laterali, campate
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesti di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimento della struttura muraria. I terreni su cui poggiano le fondazioni sono terreni di riporto e terreni eluviali con scarsa capacità portante; ciò probabilmente ha provocato nel tempo cedimenti della struttura muraria, che interessano le navate laterali. Si rilevano infatti lesioni su tutte le arcate. La successiva costruzione di locali sulla navata laterale E ha inoltre generato un sovraccarico, mentre nella parete W, per la sua ubicazione sulla sponda di un'incisione valliva, è presente una notevole umidità di risalita, fenomeno, questo, che ha accentuato ulteriormente il dissesto in atto.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	volte/ navata laterale NW
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesti di orizzontamenti con fessurazione causato da cedimento della struttura muraria.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	volte/ presbiterio
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesti di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento. Il dissesto si estende trasversalmente su tutta la volta.
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	orditura primaria/ navata centrale, colonna
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STCO - Indicazioni	Degrado di strutture verticali con distacco di materiale causato da
specifiche	umidità.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto E, basamento
RSTI - Data inizio	1947/00/00
RSTF - Data fine	1948/00/00
RSTT - Tipo di intervento	degrado di materiali lapidei: rifacimento
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1947/00/00
RSTF - Data fine	1948/00/00
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento delle fondazioni
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	1973/00/00
RSTF - Data fine	1974/00/00
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pareti
RSTI - Data inizio	1973/00/00
RSTF - Data fine	1974/00/00
RSTT - Tipo di intervento	tinteggiatura
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pareti/ intradosso volte
RSTI - Data inizio	1980/00/00
RSTF - Data fine	1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	tinteggiatura e sarcitura
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	parete laterale W
RSTI - Data inizio	1980/00/00
RSTF - Data fine	1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	impermeabilizzazione
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	manto di copertura
RSTI - Data inizio	1990/10/24
RSTF - Data fine	1991/00/00

RSTT - Tipo di intervento	Dismissione di manto di copertura esistente e rifacimento con coppi siciliani in cotto tradizionale; dismissione dei listelli della piccola orditura e posa in opera di tavolato; impermeabilizzazione del tavolato con guaina bituminosa; posa in opera di mantolamina a protezione dei cordoli di sommità; coibentazione termica con lastre di polistirolo espanso; posa in opera di grondaie e pluviali in rame.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	murature
RSTI - Data inizio	1991/08/05
RSTF - Data fine	1992/02/24
RSTT - Tipo di intervento	impermeabilizzazione
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale, portale/ prospetto principale, apertura W, stipiti
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento delle modanature del portale principale e degli stipiti dell'apertura posta sul lato W del prospetto principale, distrutti durante un bombardamento della seconda guerra mondiale.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia vescovile di Agrigento
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
STUN - Sintesi normativa zona	trasformativo del centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115136_202

FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115136_203
FTAT - Note	interno - navata centrale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115136_204
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115136_217
FTAT - Note	interno - navata laterale E
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115136_218
FTAT - Note	interno - navata laterale W
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115136_219
FTAT - Note	interno - navata centrale - parete W
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115136_220
FTAT - Note	interno - navata centrale - falso attico W
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115136_221
FTAT - Note	interno - navata centrale - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115136_222
FTAT - Note	interno - vestibolo
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115136_233
FTAT - Note	interno - presbiterio - altare maggiore
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100

DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115136_100A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115136_101A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00200 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115136_102A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE G	GRAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115136_103A
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli
DRAD - Data	1992/05/29

DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale	
DRAO - Note	sezione longitudinale	
DRAS - Scala	1:100	
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione	
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD	
DRAN - Codice identificativo	R1900115136_104A	
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli	
DRAD - Data	1992/05/29	
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA		
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale	
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata	
DRAS - Scala	1:100	
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione	
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD	
DRAN - Codice identificativo	R1900115136_105A	
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli	
DRAD - Data	1992/05/29	
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale	
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali	
DRAS - Scala	1:100	
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione	
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD	
DRAN - Codice identificativo	R1900115136_106A	
DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli	
DRAD - Data	1992/05/29	
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale	
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti	
DRAS - Scala	1:100	
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione	
	archivio cartaceo/ digitale CRICD	
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CNCD	

DRAA - Autore	Infurna - Leotta - Maragliano - Spinelli	
DRAD - Data	1992/05/29	
FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	manoscritto	
FNTT - Denominazione	Cartella Restauro Inventario della Parrocchia S. Diego	
FNTD - Data	1927/02/03	
FNTN - Nome archivio	Archivio parrocchiale della chiesa di S. Diego di Canicattì (AG)	
FNTS - Posizione	dato non presente	
FNTI - Codice identificativo	CA00115136_A1	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Gioia Agostino	
BIBD - Anno di edizione	1919	
BIBH - Sigla per citazione	CB000361	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Gangitano Giacinto	
BIBD - Anno di edizione	1961	
BIBH - Sigla per citazione	CB000362	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di corredo	
BIBA - Autore	Lentini, Fabio	
BIBD - Anno di edizione	1987	
BIBH - Sigla per citazione	CB000336	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di corredo	
BIBA - Autore	Decima, Arvedo	
BIBD - Anno di edizione	1971	
BIBH - Sigla per citazione	CB000342	
BIBN - V., pp., nn.	pp. 172-186	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1992	
CMPN - Nome	Bentivegna, Antonella	
CMPN - Nome	Buscemi, Vincenzina	
CMPN - Nome	Giardina, Tullia	
CMPN - Nome	Infurna, Angelo	
CMPN - Nome	Leotta, Diego	

CMPN - Nome	Maragliano, Antonino
CMPN - Nome	Micalizzi, Giuseppe
CMPN - Nome	Mistretta, Mauro
CMPN - Nome	Patti, Maria Grazia
CMPN - Nome	Rapisarda, Cinzia
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia