

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 19

NCTN - Numero catalogo generale 00182353

NCTS - Suffixo numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S86

ECP - Ente competente R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente Soprintendenza Catania

ACSC - Codice 00232876

ACSS - Specifiche Scheda CS Catania

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	Soprintendenza Catania
ACSC - Codice	00224013
ACSS - Specifiche	Scheda di Precatalogo SU di Catania, Settore urbano n. 236, anno 1996
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	Soprintendenza Catania
ACSC - Codice	00182353
ACSS - Specifiche	Scheda A cartacea, 1985

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	santuario
OGTQ - Qualificazione	francescano
OGTN - Denominazione	Santuario di San Francesco d'Assisi all'Immacolata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	CT
PVCC - Comune	Catania
PVCI - Indirizzo	Piazza San Francesco d'Assisi s.n.c.
PVE - Diocesi	CATANIA

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	1
CSTD - Denominazione	Catania
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	2
ZURD - Denominazione	Quartiere

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	236
SETD - Denominazione	Chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata
SETP - Numero nel settore	3

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Catania
CTSF - Foglio/Data	69/1951
CTSN - Particelle	U1
CTSP - Proprietari	Ministero degli Interni, Fondo Edifici di Culto
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	3919, 13746, 3915, 3927, 3924, 3923, 3922, 3921, 3920

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LST - Tipo di localizzazione	luogo di fabbricazione
LTS - TOPONOMASTICA STORICA	
LTST - Toponimo	Via Nova
LTSD - Data	ante 1576
LTSF - Fonte	Bibliografia
LTS - TOPONOMASTICA STORICA	
LTST - Toponimo	Via S. Francesco
LTSD - Data	1576
LTSF - Fonte	Bibliografia
LTS - TOPONOMASTICA STORICA	
LTST - Toponimo	Via Crociferi
LTSD - Data	post 1576
LTSF - Fonte	Bibliografia
LTS - TOPONOMASTICA STORICA	
LTST - Toponimo	Piazza S. Francesco
LTSD - Data	post 1576
LTSF - Fonte	Bibliografia
LTS - TOPONOMASTICA STORICA	
LTST - Toponimo	Piazza Felice Cavallotti
LTSD - Data	post 1898
LTSF - Fonte	Bibliografia
LTS - TOPONOMASTICA STORICA	
LTST - Toponimo	Piazza S. Francesco d' Assisi
LTSD - Data	1926
LTSF - Fonte	Bibliografia
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.0852
GPDPY - Coordinata Y	37.5028
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	baricentro
GPCL - Quota s.l.m.	16
GPCI	16
GPCS	16
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	servizio web
GPBT - Data	2020/03/00
GPBO - Note	www.google.it/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	attribuibile
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Maestranze Siciliane
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Frati Minori
AUTA - Dati anagrafici	1329
AUTH - Sigla per citazione	Chiesa1

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Gaggini o Gagini famiglia
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Frati Minori
AUTA - Dati anagrafici	XV secolo
AUTH - Sigla per citazione	Chiesa2

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	ricostruzione
AUTS - Rapporto al nome	collaboratore
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Alonzo Di Benedetto architetto
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Frati Minori
AUTA - Dati anagrafici	1713
AUTH - Sigla per citazione	Chiesa3

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	ricostruzione
AUTS - Rapporto al nome	continuatore
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Francesco Battaglia architetto

AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Frati Minori
AUTA - Dati anagrafici	1733
AUTH - Sigla per citazione	Chiesa4
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	ricostruzione
AUTS - Rapporto al nome	continuatore
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Frate Francesco Ferrigno architetto
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Frati Minori
AUTA - Dati anagrafici	1742-1753
AUTH - Sigla per citazione	Chiesa5
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	ricostruzione
AUTS - Rapporto al nome	continuatore
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	D. Antonio Caruso architetto
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Frati Minori
AUTA - Dati anagrafici	1761
AUTH - Sigla per citazione	Chiesa6
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	continuatore
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Emanuele e Rosario Martinez
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Frati Minori
AUTA - Dati anagrafici	1761
AUTH - Sigla per citazione	Chiesa7
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	ricostruzione
AUTS - Rapporto al nome	continuatore
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTM - Fonte	

dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Alessandro Mavilla e Salvatore Scandurra - Mastri
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Frati Minori
AUTA - Dati anagrafici	1761
AUTH - Sigla per citazione	Chiesa8
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Maestranze Locali
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Frati Minori
AUTA - Dati anagrafici	1762
AUTH - Sigla per citazione	Chiesa8
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	collaboratore
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Giuseppe e Gioacchino Gianforma - stuccatori
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Frati Minori
AUTA - Dati anagrafici	1764
AUTH - Sigla per citazione	Chiesa9
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	continuatore
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Vito e Nicolò Mammana - stuccatori
AUTB - Ente collettivo /nome scelto	Frati Minori
AUTA - Dati anagrafici	1766
AUTH - Sigla per citazione	Chiesa10
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione

ATBD - Denominazione	Dominazione Aragonese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi iconografica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	<p>Nella stessa area, dove oggi è ubicata la Chiesa di S. Francesco d' Assisi all'Immacolata, vi era un Tempio pagano dedicato alla dea Minerva; tutta la zona era già edificata in epoca Greca e poi Romana; Tutta la zona era edificata con Templi e molte Case Patrizie in prossimità del Teatro Greco Romano. Secondo lo storico Pietro Carrera vi erano tracce di un edificio dedicato al culto della Dea Atena e poco distante vi erano le fondamenta dell'Arco Trionfale di Marcello (adolf Holm p.5) (Pietro Carrera p.135)</p>
RENN - Notizia	B-CAR p.135 B-HOLM p.5
RENF - Fonte	

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	VIII a. C.
----------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	V d. C.
----------------------	---------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	assegnazione
RENN - Notizia	Il Vescovo di Catania Odone Capocci assegnò la Chiesa di S. Michele Arcangelo, ubicata nei pressi del Castello Ursino, ai Frati Minori.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 9)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1256/04/19

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1256/04/19

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
	Il Re Manfredi demolì la Chiesa ed il Convento dei Frati Minori

RENN - Notizia	perché troppo vicini al Castello Ursino.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 10)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1256/04/19
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1266/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Durante il regno di Carlo I d'Angiò i Frati Minori ricostruirono la Chiesa e il Convento.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 10)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1268/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1274/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENN - Notizia	il Vescovo Angelo Boccamazza, scomunicò i muratori e i benefattori della costruenda nuova Chiesa dei Frati Minori, e la distrusse.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 10)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1268/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII

REVF - Frazione di secolo

terzo quarto

REVI - Data

1274/07/07

REVVX - Validità

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

accoglienza

RENN - Notizia

Probabilmente, nei periodi in cui i Frati Minori non avevano dimora, venivano ospitati dai Monaci Benedettini.

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 12)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIII

RELF - Frazione di secolo

terzo quarto

RELI - Data

1256/04/19

RELX - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIV

REVF - Frazione di secolo

prima metà

REVI - Data

1329/00/00

REVVX - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

donazione

RENN - Notizia

Alcuni storici, come Giovanni Battista De Grossi ed il Frate P.M. Antonio Stivala, ritengono che nel 1329 la Regina Eleonora donò il terreno e i denari per la costruzione della nuova Chiesa e Convento dei Frati Minori.

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 18)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIV

RELF - Frazione di secolo

secondo quarto

RELI - Data

1329/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIV

REVF - Frazione di secolo

secondo quarto

REVI - Data

1329/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

donazione

Nel 1329 la Regina Consorte di Sicilia Eleonora D' Angiò , moglie del Re Federico III D' Aragona Volle la costruzione del primo complesso Conventuale e l' annessa Chiesa di San Francesco d'Assisi

RENN - Notizia

all'Immacolata, quale voto di ringraziamento verso la " Vergine " per lo scampato pericolo derivante dall' eruzione del Vulcano, il Monte Etna avvenuta quello stesso anno. la Regina fece costruire a proprie spese a Catania una grande Chiesa dedicata all' Immacolata " la Regina.....Eleonora D'Angio..... volle edificare a proprie spese un nuovo Convento sotto il titolo di S. Francesco nel mezzo della città....nel 1341 la Regina.... Diede ai Padri Francescani l ' hospitale collaterale a loro affinchè ... da quella formassero un dormitorio..." (Francesco Privitera p. 142)

RENF - Fonte

B-PRI p.142

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIV

RELF - Frazione di secolo

secondo quarto

RELI - Data

1329/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIV

REVF - Frazione di secolo

secondo quarto

REVI - Data

1329/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intorno

RENS - Notizia sintetica

piazzale

RENN - Notizia

La Chiesa, nella sua prima edificazione, non aveva un piazzale Sagrato antistante.

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 25)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIV

RELF - Frazione di secolo

secondo quarto

RELI - Data

1329/00/00

RELX - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVF - Frazione di secolo

fine

REVI - Data

1693/01/11

REVX - Validità

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

orientamento

RENN - Notizia

La Chiesa, prima del terremoto del 1693, aveva la porta principale posta a Ovest ed una secondaria rivolta a Sud, il Coro era in legno di noce e sovrastato dal mausoleo della Regina Eleonora, era ornata con pregevoli stucchi e marmi, vi erano almeno quattro Cappelle delle famiglie, Torre, Statella, una voluta da Alessandro Milone ed un'altra da Pietro Colle.

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 26)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1329/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/11
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	annessione
RENN - Notizia	Donna Elisabetta di Carinzia, nuora della Regina Eleonora aggiunse al Convento dei Frati Minori gli attigui locali dell'Ospizio per i poveri.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 19)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1342/01/12

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1342/01/12

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	sepoltura
RENN - Notizia	“ ...La salma della Regina alla sua morte (1343) ..” avvenuta nel Monastero Benedettino di Nicolosi nel 1343 “.... fu traslata a Catania nella Chiesa di San Francesco dove si trova una lapide che la ricorda...”
RENF - Fonte	B-ARCT

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1343/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1343/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento

carattere generale

RENS - Notizia sintetica

popolarità

RENN - Notizia

Il complesso della Chiesa e del Convento veniva spesso indicato come il "Regio Convento di S. Francesco Serafico" ed i Frati Minori erano ben radicati nel tessuto cittadino poiché si ha notizia che durante la "peste nera" del 1348 la loro assistenza alla popolazione fu notevole e che durante una disputa tra le famiglie nobili dei Palizzi e degli Alagona venne chiamato come arbitro nel 1351 il Padre Guardiano Michele da Piazza.

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 28)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIV

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

1348/00/00

RELX - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIV

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1351/00/00

REVX - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

cappelle

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

“ l' anno 1490 fu eretta la Cappella Collaterale a detta Chiesa .. di S. Francesco dedicata a S. Alois o S. Eligio... “; . In realtà nell'ala nord del Convento, al di sotto del dormitorio dei Monaci esiste tutt'ora una piccola cappella dedicata all' Immacolata, probabilmente in ricordo di una condizione precedente al terremoto del 1693 e che nella ricostruzione fu riproposta. (Francesco Privitera p.143)

RENF - Fonte

B- PRI (p.143)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XV

RELF - Frazione di secolo

fine

RELI - Data

1490/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVF - Frazione di secolo

fine

REVI - Data

1693/00/00

REVX - Validità

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

carattere generale

RENS - Notizia sintetica

denominazione

RENN - Notizia

Nel 1576 un Editto Vescovile denominò la “ Via Nova “ l' attuale Via Crociferi, Via di S. Francesco (G. Policastro – Catania prima del

1693- p. 157)

RENF - Fonte

B- POL1 (p.157)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVI

RELF - Frazione di secolo

ultimo quarto

RELI - Data

1576/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVI

REVF - Frazione di secolo

ultimo quarto

REVI - Data

1576/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

ricostruzione

RENN - Notizia

Il 2 agosto 1655 il Viceré di Sicilia Roderigo Mendoza y Roxas y Sandoval, duca dell'Infantado, seguendo l'esempio del Cardinale e arcivescovo Giannettino Doria invitò l'Arcivescovo di Messina Simone Carafa, i vescovi Marco Antonio Gussio di Catania Giovanni Antonio Capobianco di Siracusa Ferdinando Sanchez de Cuellar di Girgenti, Juan Lozano di Mazara del Vallo, Francesco Gisulfo e Osorio di Cefalù, Ludovico Alfonso de Los Cameros di Patti e vescovo supplente di Monreale, esortandoli a fare lo stesso voto solenne all'Immacolata Concezione e promuoverlo nelle rispettive diocesi.

RENF - Fonte

B-RASA'NAPOLI

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELF - Frazione di secolo

terzo quarto

RELI - Data

1655/09/02

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVF - Frazione di secolo

terzo quarto

REVI - Data

1655/09/02

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

dedicazione

RENN - Notizia

Dedicazione della Chiesa di S. Francesco d' Assisi e alla Madonna Immacolata. Nel 1655 il Senato Catanese emise un bando in cui si invitavano i Cittadini a partecipare ai festeggiamenti che si tenevano presso la Chiesa appena intitolata all ' Immacolata

RENF - Fonte

B- POL2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELF - Frazione di secolo

terzo quarto

RELI - Data

1655/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1655/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	distruzione
RENN - Notizia	Il terremoto del gennaio 1693 distrusse interamente la Chiesa e il Convento di S. Francesco d'Assisi all'Immacolata.
RENF - Fonte	BCOSTA1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/09

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/01/11

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	vendita
RENN - Notizia	Il Padre M. Bonaventura Portoghesi in qualità di Guardiano fu autorizzato il 16/10/1693 alla vendita dei "palazzi e case" del Convento andati distrutti.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 105)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/10/16

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/10/16

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Prima del 1693 , scriveva il Guglielmini del Convento e della Chiesa .." Spazioso per mole e...per il Tempio ornato di stucchi e marmi imprezzabili , si sa come ancora per gli argenti , e inoltre aveva dice il Privitera la .." Porta della Chiesa ...a grotteschi del Gaccini “, forse Gaggini” (Guglielmini D. p.76)

RENF - Fonte	B-GUGL (p.76)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/00/00
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1693/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ritrovamento
RENN - Notizia	Il terremoto del Val di Noto di quell' anno, 1693 , tra il 9 e l'11 gennaio distrusse la Chiesa. Tra le rovine della Chiesa i frati ritrovarono una Pala d' altare quattrocentesca di S. Antonio da Padova ed un'altra di Iacopo Vigneri del 1541 rappresentante "lo Spasimo", inoltre venne ritrovato uno sportello in rame smaltato di Paolo Guarna del 1574 che adesso chiude il Tabernacolo.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 109)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/09
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1707/02/07
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	assegnazione
RENN - Notizia	Don Giuseppe Lanza, Duca di Camastra, assegnò ai Frati minori l'area edificabile nel 04/09/1694, ma una serie di contenziosi con i confinanti ritardò l'inizio dei lavori sino al 1707.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 106)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1694/09/04

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1694/09/04

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Inizio Ricostruzione 31 gennaio 1694- 26 agosto 1695 “..quando fu dato incarico ai capomastri Patania e Zammataro di costruire ..quella quantità di muro a crudo... necessari per la clausura di esso convento..” Ritenendo indispensabile un ampliamento dell’area disponibile per la ricostruzione , tra il 1694 e il 1695, furono acquisite diverse proprietà , sia pubbliche che private, spesso con l’aiuto del Duca di Camastra, in particolare egli autorizzò i Padri Francescani di “....di potersi servire a fabbricare nel terreno rimasto in seguito alla costruzione della Nuova Strada Reale, da quel piano che prima del terremoto si trovava nella Contrada di S. Francesco confinante a tramontana con la Chiesa del Convento.....”, ed ancora rispetto ad un tenimento di case concesse alla Compagnia dei Bianchi, rispetto alle quali il Barone Bernardo Scammaca ne rivendica la proprietà, ma vendute al Convento dei Padri Francescani, il Duca di Camastra autorizzò i Padri a “..... fabbricare in entrambi i terreni .. con più magnificenza e pubblico decoro e ...ornato di detta Strada Reale.. “(Archivio di Stato di Catania – vol. I p. 55; vol. II p. 60, p. 77, p.81)
RENF - Fonte	B- ARCT (p.77, 81)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1694/01/31

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1695/09/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	A seguito del conflitto tra il Papato e il Regno di Sicilia la costruzione della Chiesa subì una interruzione tra il 1711 a il 1722.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 110-112)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1711/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1722/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Si ha notizia di acquisto da parte dei Frati di gesso e tegole nel 1707/02 /07, di "65 canne di pietra atta a fabbricare" nel 1711/04/23 e di "sette migliaia di pomici palmarole" nel 1712/02/25.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 109)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1707/02/07

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1712/02/25

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Probabilmente nel 1713 durante la ricostruzione della Chiesa , ci fu la collaborazione dell' architetto Alonzo Di Benedetto per i lavori interni
RENF - Fonte	B- ARCT

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1713/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1713/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Alla morte del Vescovo di Catania P.M. Alessandro Burgos, avvenuta il 20/07/1726, i lavori di ricostruzione erano ancora fermi.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 112)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

| **RELI - Data** | 1726/07/20 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

| **REVF - Frazione di secolo** | secondo quarto |
| **REVI - Data** | 1726/07/20 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	A continuare i lavori, della Chiesa fu probabilmente l' architetto Francesco Battaglia sino al 1733
RENF - Fonte	B- POL2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

| **RELF - Frazione di secolo** | secondo quarto |
| **RELI - Data** | 1733/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

| **REVF - Frazione di secolo** | secondo quarto |
| **REVI - Data** | 1733/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	prospetto
---------------------------	-----------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Tra il 1734 e il 1735 il Padre M. Luigi Antonio Gravina, guardiano, deliberava che la facciata della nuova Chiesa doveva essere rivolta a ponente.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 54, 117)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

| **RELF - Frazione di secolo** | secondo quarto |
| **RELI - Data** | 1734/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

| **REVF - Frazione di secolo** | secondo quarto |
| **REVI - Data** | 1735/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
---------------------------	---------

| **RENS - Notizia sintetica** | acquisto |
| **RENN - Notizia** | I Frati Francescani acquistarono i ruderi di un palazzo sito sull'attuale Via Vittorio Emanuele nel 08/08/1735, dando così forma definitiva all'isolato del Complesso Monastico. |

RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 114)
---------------------	------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

RELI - Data	1735/08/08
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

REVI - Data	1735/08/08
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
---------------------------	---------

RENS - Notizia sintetica	controversia
---------------------------------	--------------

RENN - Notizia	Le controversie con il confinante Monastero delle Benedettine (Monastero di S.Benedetto) e la Baronessa Anna Gravina proprietaria del palazzo Gravina Cruyllas, si risolsero rispettivamente nel 1735 e nel 1736.
-----------------------	---

RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 113)
---------------------	------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

RELI - Data	1735/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

REVI - Data	1736/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
---------------------------------	---------------

RENN - Notizia	A seguito del conflitto tra il Papato e il Regno di Sicilia la costruzione della Chiesa subì una pausa tra il 1711 a il 1722
-----------------------	--

RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 110-112)
---------------------	----------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1711/00/00
--------------------	------------

RELX - Validità	post
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REVF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1722/00/00
--------------------	------------

REVX - Validità	ante
------------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1735 i lavori di "scavo elle fondamenta" vennero interrotti a causa di un contenzioso con i proprietari confinanti, la ripresa avvenne nel 1736/04/09, inoltre si ha notizia che nel 1764 i Frati chiesero un prestito di 450 onze per pagare le maestranze.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 118)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1735/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1736/04/09

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Da un documento del 02/01/1738 si evince chiaramente che i Frati avevano costruito una Chiesetta provvisoria per l'esercizio delle funzioni religiose
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 110)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1693/01/11
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1738/01/02
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Si suppone che tra il 1742 e il 1753 il Frate e architetto Francesco Ferrigno abbia preso parte attivamente alla ricostruzione.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 226)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

1742/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1753/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

acquisto

RENN - Notizia

Il Padre Guardiano P.M. Francesco Geremia commissionò nel 21/05 /1745 una statua lignea dell'Immacolata Concezione allo scultore Michele Orlando.

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 56, 119)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

1745/05/21

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1745/05/21

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

contratto

RENN - Notizia

Il 31 gennaio 1761 venne stipulato un contratto per la fornitura e la posa delle sagome dei "dammusi e de li archi".

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 120)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

terzo quarto

RELI - Data

1761/01/31

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVF - Frazione di secolo

terzo quarto

REVI - Data

1761/01/31

REVX - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

contratto

RENN - Notizia

Il 12 febbraio 1761 venne stipulato un contratto per la consegna di "canne cento di pietra sciara (pietra lavica dell'Etna) e pezzi a due

facci per pilastri".

RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 120)
---------------------	------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1761/02/12

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1761/02/12

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	l'architetto D. Antonio Caruso stipula un contratto con i maestri staglianti Emanuele e Rosario Martinez per fornire gli intagli, del primo ordine della Facciata e gli intagli per il Cornicione dentro la Chiesa e per fornire le porte dell'antisagrestia e della Cappella del SS. Crocifisso.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 120-121, 227)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1761/04/08

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1761/04/08

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	I maestri Alessandro Mavilla e Salvatore Scandurra si impegnano per la costruzione di sei archi in "pietra nigra" degli altari delle navate laterali e di tre grandi archi.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 121)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1761/10/29

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1761/10/29

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Il 21 dicembre 1761, venne stipulato il contratto con Francesco Sciurito per la fornitura di pietra pomice per i dammusi delle navate e delle sepolture
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 121)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1761/12/21

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1761/12/21

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Il 31 gennaio 1762, vennero stipulati contratti con vari artigiani per lavori dentro la Chiesa, per la facciata e i Campanili e in esso si parla di un nuovo disegno con la variazione della loggia nel prospetto.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 121)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1762/01/31

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1762/01/31

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Il 16 febbraio del 1764 gli " stuccatori " Giuseppe e Gioacchino Gianforma ricevettero l'incarico di stuccare la Chiesa, la sagrestia, la sepoltura e la saletta.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 122)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1764/2/16

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1764/2/16

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Il 19 gennaio 1766,i decoratori, i fratelli Vito e Nicolò Mammana subentrarono nella stuccatura della Chiesa
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 122)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1766/01/19

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1766/01/19

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	Nel 1766 Francesco Sozzi, figlio di Olivio, affrescò, i quattro pennacchi della finta Cupola raffiguranti le Virtù Teologali
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 123)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1766/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1766/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	cupola
RENS - Notizia sintetica	affresco
RENN - Notizia	Negli affreschi della cupola del XVIII secolo sono raffigurati la Santissima Trinità e il Cristo glorificato, la Madonna nelle accezioni più importanti: l'Immacolata Concezione e l'Assunzione in cielo attorniata da San Giuseppe, San Giovanni Battista, il profeta Davide con l'arpa e altri personaggi. Ancora Angeli nelle vele, due coppie di

angeli danzanti sull'arco interno, su quello esterno, l'angelo a destra reca lo «*Speculum justitiæ*», l'altro a sinistra regge la «*Domus aurea*», immagini ispirate alle Litanie lauretane.

RENF - Fonte B- CTSP

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica collocazione

RENN - Notizia L'8 dicembre 1776 l'organo del P. Donato Del Piano, a 14 registri, veniva collocato nella tribuna di destra della Chiesa, mentre quella di sinistra rimaneva vuota sino al 1921.

RENF - Fonte BCOSTA1 (p. 122-123)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo fine

RELI - Data 1776/12/08

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo fine

REVI - Data 1776/12/08

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica ricostruzione

RENN - Notizia Il 7 luglio 1777 il mastro Gaetano Leonardi si impegnava a consegnare sette mila "visole ottagonali" per pavimentare le "ali" della Chiesa, (le navate laterali)

RENF - Fonte BCOSTA1 (p. 123)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo ultimo quarto

RELI - Data 1777/07/20

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1777/07/20

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Il 10 agosto 1777 il mastro Salvatore Nicotra si impegnava a fornire una gradinata in pietra bianca, sotto il "cappellone", dell' Altare maggiore.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 124)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1777/08/10

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1777/08/10

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Il 30 giugno 1785, il decoratore Filippo Cunsolo si impegnava a stuccare le Cappelle ultimate
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 124)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1785/06/30

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1785/06/30

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	prospetto
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Si può ipotizzare che il parziale completamento del prospetto principale, relativo al primo ordine, sia databile al 1788.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 119)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1788/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1788/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	terremoto
RENN - Notizia	Nel febbraio del 1818 vi furono due scosse di terremoto che provocarono dei danni alla Chiesa, subito riparati.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 131)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1818/02/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1818/02/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Il P.M. Salvatore Calì ordinò nel 1849 al pittore Antonio Licata una grande tela dedicata all'Immacolata che oggi si trova nella navata destra.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 127)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1849/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1849/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	prospetto
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nell'ottobre del 1853 venne versato un acconto all'architetto Don Gaspare Nicotra Amico per "assistenza alla fabbrica" del prospetto.
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 93; 223)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1853/10/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1853/10/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

contratto

RENN - Notizia

Il 23 marzo del 1855 le opere di fabbrica e di intaglio furono affidate a diversi , mastri sotto la direzione dell 'architetto Nicotra Amico.

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 132; 223)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

1855/03/23

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1855/03/23

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

prospetto

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

Nell'agosto del 1855, venne iniziata la costruzione del doppio Campanile, a due torri.

RENF - Fonte

BCOSTA1 (pp. 132; 223)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

1855/08/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1855/08/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

prospetto

RENS - Notizia sintetica

collocazione

RENN - Notizia

Nel 1858 vennero collocate le grandi statue di S. Francesco, di S. Antonio e dell'Immacolata sull'ordine superiore, della Facciata, mentre sulla balaustra del sagrato venivano poste quelle di S.Giuseppe da Copertino, S.Chiara, S. Agata e S. Bonaventura per opera dello scultore Carmelo Di Stefano.

RENF - Fonte

BCOSTA1 (pp. 132; 226-227)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

1858/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1858/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

pagamento

RENN - Notizia

L'ultima notizia di pagamenti, per lavori effettuati nella Chiesa risale al dicembre 1858

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 132)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

1858/12/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1858/12/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

prospetto

RENS - Notizia sintetica

completamento

RENN - Notizia

Dopo il 1855, avvenne il Completamento della Facciata prospetto principale (in pietra calcarea di Siracusa) fiancheggiato dai 2 campanili fu completato dall' arch. D. Gaspare Nicotra Amico. (Guglielmo Policastro – Catania nel Settecento – p.57, p. 58, p.59 (Archivio di Stato di Catania – vol. II, p. 83)

RENF - Fonte

B-POL2 (p.57,58,59) B-ARCT (p.839

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

1855

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1855

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

carattere generale

RENS - Notizia sintetica

soppressione

RENN - Notizia

I Fabbricati Conventuali Incamerati dallo Stato vennero poi concessi ai Comuni e alle Province (con la Legge del 1866, art. 20), tra questi la Chiesa e l' ex Convento di S. Francesco d' Assisi all' Immacolata , previa richiesta di utilizzo per Pubblica utilità entro il termine di un anno dalla presa di possesso.

RENF - Fonte

B- CTSP

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

RELI - Data

1866

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

REVI - Data

1866

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

carattere generale

RENS - Notizia sintetica

soppressione

RENN - Notizia

La Legge N. 3036 del 7 Luglio 1866, negò Il Riconoscimento e di conseguenza la capacità Patrimoniale a tutti gli Ordini, le Corporazioni, e le Congregazioni Religiose Regolari, ai Conservatori ed i Ritiri che comportassero vita in comune ed avessero carattere Ecclesiastico. I Beni di proprietà di tali Enti Soppressi furono incamerati dal Demanio Statale, e contemporaneamente venne sancito l'obbligo di iscrizione nel Libro del debito pubblico di una rendita del 5% a favore del Fondo per il Culto.), tra questi la Chiesa e l' ex Convento di S. Francesco d' Assisi all' Immacolata . Venne inoltre sancita l'incapacità per ogni Ente Morale Ecclesiastico di possedere immobili, fatte salve le Parrocchie.

RENF - Fonte

B- CTSP

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

RELI - Data

1866/07/07

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

REVI - Data

1866/07/07

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

carattere generale

RENS - Notizia sintetica

soppressione

RENN - Notizia

La Legge N. 3848 del 15 Agosto 1867 previde la Soppressione di tutti gli Enti Secolari ritenuti superflui dallo Stato per la vita religiosa del paese tra questi l'Ordine dei frati della Chiesa e dell ' ex Convento di S. Francesco d' Assisi all' Immacolata

RENF - Fonte

B-CTSP

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1867

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1867

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	cessione in uso
RENN - Notizia	Un atto redatto del notaio Agatino Manduca Puglisi, datato 18 settembre 1899, cedeva l'uso temporaneo della Chiesa e dei beni contenuti all'Arcidiocesi di Catania
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 142)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1899/09/18

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1899/09/18

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	sagrato
RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	Nel 1900 venne acquistato un piccolo deposito sotto il sagrato in corrispondenza della fontanella, per conservare al suo interno il Fercolo dell'Immacolata
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 144)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1900/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1900/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	navata destra
RENS - Notizia sintetica	costruzione

RENN - Notizia	Nel 1900 il primo altare della navata Sud fu ricostruito in marmo a spese di un devoto, oggi l'altare non esiste più
-----------------------	--

RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 144)
---------------------	------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

RELI - Data	1900/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

REVI - Data	1900/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	navata destra
---------------------------	---------------

RENS - Notizia sintetica	collocazione
---------------------------------	--------------

RENN - Notizia	Nel 1900 nel primo altare di destra, fu collocata una grande tela, ad opera di Pasquale Leotta, raffigurante l'Immacolata, S.Francesco e le Anime Purganti
-----------------------	--

RENF - Fonte	BCOSTA1 (pp. 144-145)
---------------------	-----------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

RELI - Data	1900/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

REVI - Data	1900/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	navata sinistra
---------------------------	-----------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Nel 1902 nella Cappella del SS. Crocifisso si costruì l'attuale absidiola dedicata al Sacro Cuore di Gesù, voluta da P.M. Giovanni De Mauro, in essa vi era un altare marmoreo
-----------------------	--

RENF - Fonte	BCOSTA1 (pp. 125; 146)
---------------------	------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

RELI - Data	1902/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	inizio
----------------------------------	--------

REVI - Data	1902/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	illuminazione
RENN - Notizia	Il 12 giugno 1908, per volontà di P. Luigi Pona, venne inaugurata il primo impianto di illuminazione elettrica dentro la Chiesa
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 149)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1908/06/12

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1908/06/12

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	navata sinistra
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	Nel 1909 la Cappella del S.Cuore di Gesù fu ornata con stucchi e tempere dal pittore Alessandro Abate
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 147)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1909/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1909/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	navata destra
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
RENN - Notizia	Nel dicembre del 1910 si inaugurò il simulacro della dormizione della SS. Vergine con il suo altare - urna nella Cappella di S. Antonio da Padova
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 153)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1910/12/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio

REVI - Data	1910/12/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	presbiterio
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
---------------------------------	---------------

RENN - Notizia	Il Parroco Luigi Pona, iniziò la raccolta fondi per acquistare un nuovo organo già dal 1912, lo strumento fu commissionato alla ditta Giudici e Laudani di Palermo, che lo realizzò con 24 registri e con mantice elettrico, si utilizzò anche parte del vecchio organo e il 20 novembre 1921 ci fu l'inaugurazione dei due nuovi strumenti, uno più grande e di bell'aspetto a destra ed uno più piccolo e senza decorazioni a sinistra
-----------------------	--

RENF - Fonte	BCOSTA1 (pp. 149-150)
---------------------	-----------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1921/11/20
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1921/11/20
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	presbiterio
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
---------------------------------	---------------

RENN - Notizia	Il P.Luigi Pona nel 1923 contattò il professore Giambattista Sangiorgio di Biancavilla per dare una decorazione all'organo minore, il 14 giugno 1926 ci fu l'inaugurazione di questo secondo organo con le nuove decorazioni
-----------------------	--

RENF - Fonte	BCOSTA1 (pp. 149-150)
---------------------	-----------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

RELI - Data	1926/06/14
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
----------------------------------	----------------

REVI - Data	1926/06/14
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	altari
---------------------------	--------

RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
---------------------------------	---------------

RENN - Notizia	Altare del Santissimo Crocifisso. Sulla sinistra dell'absidiola sx è presente l'Altare del Santissimo Crocifisso costituito da Crocifisso ligneo disposto su reliquario, ricostruzione ex novo del primitivo ambiente effettuata nel 1902.
-----------------------	--

RENF - Fonte

B-RASA'NAPOLI BCOSTA1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELI - Data

1902/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

inizio

REVI - Data

1902

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

cupola

RENS - Notizia sintetica

affresco

RENN - Notizia

Nell' Abside minore sinistra: La Cappella del Sacro Cuore, era dapprima denominata Cappella del Santissimo Crocifisso. Sull'altare è collocata la statua del Sacro Cuore. Risalgono al 1909 gli affreschi del catino absidale, opere del pittore catanese Alessandro Abate Nei quattro Pennacchi sono raffigurati degli angeli che recano i Simboli della Passione, sul soffitto gli affreschi presentano scene del mistero della Redenzione: la Santissima Trinità che decreta l'incarnazione del Redentore e Cristo con la Croce sconfigge le forze del male

RENF - Fonte

B-RASA'NAPOLI BCOSTA1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELI - Data

1909/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

inizio

REVI - Data

1909

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intorno

RENS - Notizia sintetica

denominazione

RENN - Notizia

La Piazza Felice Cavallotti riprese l'antica denominazione di Piazza S. Francesco d'Assisi per merito di P. Luigi Pona

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 153)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

secondo quarto

RELI - Data

1926/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

secondo quarto

REVI - Data

1926/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	presbiterio
RENS - Notizia sintetica	tumulazione
RENN - Notizia	Le spoglie della Regina Eleonora vennero prelevate dall'Ipogeo sottostante il Coro ligneo e vennero tumulate sotto il pilastrone tra l'Altare Maggiore e l'Altare dell'Immacolata per volontà del P. Luigi Pona, inoltre venne posta nel 31 ottobre del 1926 una lapide commemorativa per opera di Gaetano Grasso
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 154)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1926/10/31

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1926/10/31

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
RENN - Notizia	Il P. Luigi Pona volle una nuova effigie di S. Francesco, per cui acquistò dall'artista Luigi Guacci un gruppo in carta pesta raffigurante il Santo stigmatizzato, in estasi e con due serafini, l'inaugurazione fu il due agosto 1926 e poi nel nove aprile del 1928 il gruppo fu collocato dentro una custodia smaltata
RENF - Fonte	BCOSTA1 (pp. 153-154)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1926/08/02

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1928/04/09

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
RENN - Notizia	La porta interna all'ingresso centrale della Chiesa fu collocata il 31 agosto del 1939 per opera dell'ebanista Giuseppe Di Stefano, su disegno dell'ingegnere Ignazio Garra e per volere di P. Luigi Pona, con un costo di lire 7500
RENF - Fonte	BCOSTA1 (pp. 170; 227)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1939/08/31

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1939/08/31

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento
RENN - Notizia	Un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale colpì la Chiesa danneggiando alcune cupolette della navata destra, una parte del soffitto della navata centrale, il pulpito ed alcune finestre
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 172)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1943/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1943/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Già nel 1944 e nel 1945, con P. Michele Calandra, si procedette alle riparazioni dei danni bellici più urgenti con i fondi dei Frati tra cui la finestra a vetri colorati posta dietro la statua dell'Immacolata sul prospetto
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 172)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1944/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1945/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	Nel periodo tra il 1949 e il 1952 P. Giuseppe Rondini, con il contributo di una devota restaurò la Cappella dell'Immacolata: il tetto e le pareti, la tela e la sua cornice, si apposero dei cancelletti in ferro battuto al Simulacro della Santa a cui si pose una nuova corona d'argento
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 173)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1949/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1952/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	Nel periodo tra il 1949 e il 1952 P. Giuseppe Rondini, con il contributo di un devoto restaurò la Cappella del SS. Crocifisso: si dorarono gli stucchi, si revisionarono le finestrelle del reliquiario e si appose una predella in marmo all'altare
RENF - Fonte	BCOSTA1 (pp. 172-173)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1949/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1952/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	Nel periodo tra il 1949 e il 1952 P. Giuseppe Rondini, con il contributo del Genio Civile, effettuò la decorazione della Chiesa mediante stucchi, imbiancamenti e dorature
RENF - Fonte	BCOSTA1 (pp. 172-173)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1949/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo

XX

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1952/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Nel triennio 1952-1955 P. Daniele La Grua fece restaurare il Pulpito ed il Coro ligneo in noce

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 174)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

1952/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1952/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

rifacimento

RENN - Notizia

Il 25 febbraio 1953, la ditta Arcidiacono iniziò i lavori di ripavimentazione della Chiesa

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 174)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data

1953/02/25

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1953/02/25

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

collocazione

RENN - Notizia

Il 22 marzo del 1953 la ditta Greco iniziò il posizionamento della zoccolatura di marmo dentro la Chiesa

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 174)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

metà

RELI - Data	1953/03/22
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

REVI - Data	1953/03/22
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	rifacimento
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	L'ufficio del Genio Civile di Catania concesse i fondi per le riparazioni del tetto e della facciata nel 1955; però le statue della balaustra rimasero accantonate dentro la Chiesa sino al 1975
-----------------------	--

RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 174)
---------------------	------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

RELI - Data	1955/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

REVI - Data	1955/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	restauro
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	Nel triennio 1955-1958 il Parroco Daniele La Grua, fece restaurare la scala interna in muratura che collegava la Chiesa al Convento
-----------------------	---

RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 171)
---------------------	------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

RELI - Data	1955/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

REVI - Data	1958/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	ingresso
---------------------------	----------

RENS - Notizia sintetica	restauro
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	Nel 1958 P. Bernardino Castiglione restaurò la " Bussola " in legno retrostante l'ingresso del portone centrale della Chiesa
-----------------------	--

RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 176)
---------------------	------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

| **RELFS - Frazione di secolo** | metà |
| **RELI - Data** | 1958/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

| **REVF - Frazione di secolo** | metà |
| **REVI - Data** | 1958/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	altari
---------------------------	--------

RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	La ditta Prinotti di Mondovì (CN) si occupò di inserire i meccanismi di chiusure nelle porticine dei tabernacoli della Chiesa, il 20 gennaio 1959 consegnò quelle degli altari di S.Francesco e di S. Antonio, nel settembre del 1959 consegnò quella cinquecentesca dell'Altare Maggiore e nel dicembre del 1961 quella dell'altare dell'Immacolata
RENFS - Fonte	BCOSTA1 (p. 176)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

| **RELFS - Frazione di secolo** | metà |
| **RELI - Data** | 1959/01/20 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

| **REVF - Frazione di secolo** | terzo quarto |
| **REVI - Data** | 1961/12/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	acquisto
RENN - Notizia	Nel gennaio del 1959 furono commissionate alla ditta Antonio Guerrera le panche per la Chiesa in legno di faggio al posto delle sedie
RENFS - Fonte	BCOSTA1 (p. 178)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

| **RELFS - Frazione di secolo** | metà |
| **RELI - Data** | 1959/01/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

| **REVF - Frazione di secolo** | metà |
| **REVI - Data** | 1959/01/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

| **RENS - Notizia sintetica** | acquisto |

RENN - Notizia	Nel maggio del 1961 la ditta Antonio Guerrera, consegnò 4 nuovi Confessionali in legno di noce
-----------------------	--

RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 178)
---------------------	------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1961/05/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1961/05/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	presbiterio
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Il Parroco Stefano Catalano chiamò l'Organaro, da Padova, Giovanni Ruffatti che portò con se tutto il materiale originali con un furgone il 28 gennaio 1970 e riportò i pezzi restaurati per inaugurare l'organo il 6 febbraio 1971 con un concerto pubblico
RENF - Fonte	BCOSTA1 (pp. 151-152)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1970/01/28

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1971/02/06

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	cappelle
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	Il 14 novembre del 1974 si completarono ulteriori interventi di decorazione della Cappella dell'Immacolata
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 176)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1974/11/14

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1974/11/14

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
RENN - Notizia	Il 7 dicembre 1974 la Chiesa venne Proclamata Santuario Mariano
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 188)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1974/12/07

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1974/12/07

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	presbiterio
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il 28 settembre 1975 veniva inaugurata la nuova " Mensa dell'Altare Maggiore " realizzata in legno di tiglio da Giuseppe Raciti su disegno dell'architetto Francesco Costarelli che, come da volere del Concilio Vaticano II, era rivolta verso i fedeli
RENF - Fonte	BCOSTA1 (p. 177)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1975/09/28

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1975/09/28

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel triennio 1982/1985 con Padre Paolo Vitanza, venne costruita una nuova scala interna in legno al posto di quella in muratura e si aggiunse un ascensore
RENF - Fonte	BCOSTA1 (pp. 151-152)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1982/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto

REVI - Data

1985/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia** Nel 1986 venne rifatto l'impianto elettrico della Chiesa**RENF - Fonte** BCOSTA1 (p. 179)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1986/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1986/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** prospetto**RENS - Notizia sintetica** inaugurazione**RENN - Notizia** Il 7 dicembre 1989 si inaugurarono i nuovi portali, di accesso alla Chiesa, in bronzo, opera dello scultore Domenico Girbino**RENF - Fonte** BCOSTA1 (pp. 181-182; 227)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1989/12/07**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1989/12/07**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** danneggiamento**RENN - Notizia** Il terremoto del 13 dicembre 1990 provocò diversi danni alla Chiesa che fu immediatamente chiusa al culto, un primo intervento dei VV. FF. del 22 dicembre rimosse le parti pericolanti della facciata, le riparazioni urgenti riguardarono le cupolette degli altari di S. Bonaventura e di S. Antonio, la Chiesa riaprì il 21 maggio del 1991 ed i ponteggi di protezione rimossi il 10 giugno del 1991**RENF - Fonte** BCOSTA1 (p. 177)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** fine

RELI - Data

1990/12/13

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

fine

REVI - Data

1991/06/10

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

prospetto

RENS - Notizia sintetica

danneggiamento

RENN - Notizia

Il 31 ottobre del 1997, a causa di forti piogge, la statua di S. Francesco posta in alto a sinistra della facciata cadde parzialmente sul Sagrato

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 181)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

fine

RELI - Data

1997/10/31

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

fine

REVI - Data

1997/10/31

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

prospetto

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Tra il 2005 e il 2006 la " ditta Tecnorestauri " restaurò la facciata della Chiesa

RENF - Fonte

BCOSTA1 (p. 181)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELI - Data

2005/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVF - Frazione di secolo

inizio

REVI - Data

2006/00/00

PE - PREESISTENZE**PRE - PREESISTENZE****PREU - Ubicazione**

intero bene

PREI - Individuazione

allineamento alla piazza

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

navate

SII0 - Tipo di suddivisione

orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIVV - Suddivisione verticale	tre navate
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	controfacciata
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.1; p.2; p.3
SIVV - Suddivisione verticale	tre navate
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	presbiterio
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIVV - Suddivisione verticale	nessuna
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio di forma rettangolare con pareti perimetrali in muratura; pilastri interni in muratura; copertura a volta e cupolini; tetto a falde su capriate lignee
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	m. 0
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	navate (3)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno roccioso
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con riseghe
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco
FNSM - Materiali	pietrame in scaglie
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietrame

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietrame

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della forma	tamburo finestrata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOFP - Caratteristiche	binato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOFP - Caratteristiche	binato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della forma	tamburo finestrata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOFP - Caratteristiche	binato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	semicatino
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOFP - Caratteristiche	binato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	controfacciata sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	prefabbricato
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	controfacciata sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	a soletta con nervature parallele

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	controfacciata sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

| **SOES - Specificazioni tecniche** | pomice e gesso |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cella campanaria sinistra
-------------------------	---------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

| **SOFF - Forma** | a bacino |
| **SOFQ - Qualificazione della forma** | ottagonale |

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

| **SOEC - Tecnica costruttiva** | muratura |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | pomice e gesso |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	torretta sinistra
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

| **SOFF - Forma** | emisferica |
| **SOFQ - Qualificazione della forma** | a tutto sesto |

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

| **SOEC - Tecnica costruttiva** | muratura |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | pomice e gesso |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	controfacciata centrale
-------------------------	-------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

| **SOFF - Forma** | a botte |
| **SOFQ - Qualificazione della forma** | a tutto sesto |

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

| **SOEC - Tecnica costruttiva** | muratura |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | pomice e gesso |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	controfacciata centrale
-------------------------	-------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

| **SOFF - Forma** | a botte |

SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
--	-------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
---------------------------------------	----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cantoria
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
---------------------------------------	----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	controfacciata destra
-------------------------	-----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
---------------------------------------	----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	controfacciata destra
-------------------------	-----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
--	-------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
---------------------------------------	----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cella campanaria destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SOFQ - Qualificazione della forma	ottagonale
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	torretta destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	emisferica
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	pomice e gesso
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cupoline navata sinistra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della	

forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cupoline navata destra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a semipadiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	controfacciata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFQ - Qualificazione della	

forma	a pianta rettangolare
--------------	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	soletta
----------------------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	piastrelle
--------------------	------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
---------------------------------------	--------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpi annessi
-------------------------	---------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
---------------------------------------	--------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scalone
----------------------	---------

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
-------------------------	---------------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	assiale
----------------------------	---------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
----------------------------------	------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCSC - Tecnica	su terrapieno
-----------------------	---------------

SCSM - Materiali	basalto
-------------------------	---------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	di servizio
-------------------------	-------------

SCLN - Quantità	3
------------------------	---

SCLL - Collocazione	angolare
----------------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	a sbalzo
--------------------	----------

SCSC - Tecnica	a telaio
-----------------------	----------

SCSM - Materiali	ferro
-------------------------	-------

SCSM - Materiali	legno
-------------------------	-------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	di servizio
-------------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	trasversale
----------------------------	-------------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	tra muri
--------------------	----------

SCSM - Materiali	basalto
-------------------------	---------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	di servizio
-------------------------	-------------

SCLN - Quantità	2
------------------------	---

SCLL - Collocazione	angolare
----------------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	a sbalzo
--------------------	----------

SCSC - Tecnica	a telaio
-----------------------	----------

SCSM - Materiali	legno
-------------------------	-------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	di servizio
-------------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	angolare
----------------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	a sbalzo
--------------------	----------

| **SCSC - Tecnica** | a telaio |
| **SCSM - Materiali** | ferro |

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

| **SCST - Tipo** | a sbalzo |
| **SCSC - Tecnica** | a telaio |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sagrato
--------------------------	---------

| **PVMG - Genere** | ammattonato |
| **PVMS - Schema del disegno** | nessuno |

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

| **PVMG - Genere** | in marmo |
| **PVMS - Schema del disegno** | a scacchiera |

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sagrestia
--------------------------	-----------

| **PVMG - Genere** | in marmo |
| **PVMS - Schema del disegno** | a scacchiera |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	gesso

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata sinistra
--------------------------	-----------------

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	gesso

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata destra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	gesso

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata destra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata destra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	muratura intonacata

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata destra
LSIG - Genere	lapide

LSIT - Tipo	lapide rettangolare con stemmi reali bronzei sovrastanti
LSII - Trascrizione testo	hic reperta servantur ossa/ PIAE REGINAE ALEONORAE/ caroli II andegavensis filiae/ quae viduata morte/ FRIDERICI II ARAGONENSIS/ siculorum regis/ habitum induit s. clarae/ et in hoc s. francisci templo/ antea ab ipsa aedificato/ sepeliri volvit a. MCCCXLIII/ dum sacra celebrantur/ DCC annis post excessum/ DIVI SERAFICI FRANCISCI/ munificis expensis/ ILL. DUCISSAE DOMINICAE DE JOENIO/ rev°.p.m°. L.PONA coenobium regente/ hic lapis ponitur v.casagrandi ep.f. g.grasso scl.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata destra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare con festoni floreali al bordo
LSII - Trascrizione testo	missae omnes ad altaria huius ecclesiae pro summis pontificibus,/ cardinalibus, protectoribus ordinis, ac fratibus defunctis ab eiusdem/ ordinis dumtaxat sacerdotibus quandocumque celebratae indulto/ altaris privilegiati perpetuo gaudent vigore brevis benedicti/ papae XIII. die XXXI. ianuarii MDCCXXV. insuper missae omnes in obitus, / vel alio die pro iisdem enunciatis personis, ac etiam pro viceprotectoribus, ordinariis loci, benefactoribus ipsisque fratribus, et monialibus ordini sub/ iectis, horumque tantum genitoribus a quovis sacerdote, cele/ bratae, eodem perpetuo altaris privilegio gaudent ex/ indulto benedicti papae XIV. die IV. septembris/ MDCCLI.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata destra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide rettangolare con festoni floreali al bordo
LSII - Trascrizione testo	altare hoc omnipotenti deo in honorem ss. et imma/ culatae conceptionis beatae virginis mariae erectum,/ privilegio quotidiano perpetuo, ac libero pro omnibus/ defunctis ad quoscumque sacerdotes vigore brevis bene/ dicti papae XIV. die IV. octobris MDCCLI. insignitum atquae/ a ministro generali ordinis die X mensis/ septembris MDCLXXVIII. designatum
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navata sinistra
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	degrado degli intonaci di alcune volte per infiltrazioni di acque meteoriche ed alla base dei pilastri per umidità da risalita
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	navata centrale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	degrado degli intonaci della volta presso la cantoria per infiltrazioni di acque meteoriche ed alla base di alcuni pilastri per umidità da risalita

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	navata destra
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	degrado degli intonaci di alcune volte per infiltrazioni di acque meteoriche ed alla base dei pilastri per umidità da risalita

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	abside
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	degrado degli intonaci della volta per infiltrazioni di acque meteoriche

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	2011/06/00
RSTF - Data fine	2011/06/00
RSTT - Tipo di intervento	rimozione e consolidamento parti pericolanti

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	2004/00/00
RSTF - Data fine	2005/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauro lapideo

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	2002/00/00
RSTF - Data fine	2003/00/00
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento e restauro

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1997/10/31
RSTF - Data fine	1998/01/19
RSTT - Tipo di intervento	restauro statue

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	ambienti di servizio
RSTI - Data inizio	1997/00/00
RSTF - Data fine	1997/00/00
RSTT - Tipo di intervento	intonacatura e tinteggiatura
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1994/00/00
RSTF - Data fine	1995/00/00
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento parziale
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	altare
RSTI - Data inizio	1993/00/00
RSTF - Data fine	1993/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauro
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	cappella
RSTI - Data inizio	1991/01/00
RSTF - Data fine	1991/03/28
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento copertura e restauro cornicione
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1987/00/00
RSTF - Data fine	1988/00/00
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
ACQ - ACQUISIZIONE	
ACQT - Tipo acquisizione	confisca
ACQN - Nome	sabauda

ACQD - Data acquisizione	XIX ultimo quarto
ACQL - Luogo acquisizione	sicilia/ ct/ catania
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero dell'Interno
CDGI - Indirizzo	Roma/ Palazzo del Viminale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.D.S. 7659 (D.Lgs. n°42 del 2004 art.10 comma 1)
NVCE - Estremi provvedimento	2007/10/23
NVCD - Data notificazione	2008/14/15
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2009/03/24
NVCP - Estensione del vincolo	Chiesa e convento
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	prg 1969
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione ordinaria
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_2917
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_2830
FTAT - Note	navata centrale verso presbiterio
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_2837
FTAT - Note	volta navata centrale
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_2850
FTAT - Note	coro ligneo
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_2863
FTAT - Note	navata centrale verso ingresso
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_2872
FTAT - Note	sacrestia
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano

FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_2897
FTAT - Note	navata sinistra
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Gambino, Gaetano
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_2901
FTAT - Note	organo
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_6721
FTAT - Note	copertura navata centrale e cupoline navata destra
FTAF - Formato	jp
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_6769
FTAT - Note	degrado da infiltrazioni di acque meteoriche
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT

FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_6771
FTAT - Note	navata destra
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Corselli, Antonio
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_6786
FTAT - Note	lapide in memoria della Regina Eleonora
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comito, Paolo
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_8328
FTAT - Note	degrado da infiltrazioni di acque meteoriche navata sinistra
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comito, Paolo
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_8460
FTAT - Note	degrado da infiltrazioni di acque meteoriche volta
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comito, Paolo
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_8614

FTAT - Note	degrado e dissesto del catino presbiteriale
FTAFA - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Comito, Paolo
FTAD - Data	2020/06/09
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	S86_1900182353A_2881
FTAT - Note	scala interna
FTAFA - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Gandolfo, Vincenzo
FTAD - Data	1985/10/17
FTAE - Ente proprietario	SBCACT
FTAC - Collocazione	SBCACT
FTAN - Codice identificativo	neg_1512 del 1985/10/17
FTAT - Note	Particolare della finestra murata nel presbiterio sopra il coro
FTAFA - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	elaborato grafico di progetto - digitalizzato
DRAO - Note	Planimetria e Pianta - Lavori di manutenzione
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Santuario San Francesco d'Assisi all'Immacolata
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_1
DRAA - Autore	Parisi, Francesco
DRAD - Data	1985
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	elaborato grafico di progetto - digitalizzato
DRAO - Note	tav.1 Corografia e Piante - Consolidamento e restauro del prospetto
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Santuario San Francesco d'Assisi all'Immacolata
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_2
DRAA - Autore	Studio di Architettura A.P.Pavone

DRAD - Data	2002
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	elaborato grafico di progetto - digitalizzato
DRAO - Note	tav.3 Prospetto ovest - Consolidamento e restauro del prospetto
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Santuario San Francesco d'Assisi all'Immacolata
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_3
DRAA - Autore	Studio di architettura A.P.Pavone
DRAD - Data	2002
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	elaborato grafico di progetto - digitalizzato
DRAO - Note	tav.4 Sez.A e B - Consolidamento del prospetto
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Santuario San Francesco d'Assisi all'Immacolata
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_4
DRAA - Autore	Studio di architettura A.P.Pavone
DRAD - Data	2002
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	elaborato grafico di progetto - digitalizzato
DRAO - Note	tav.5 Ipotesi delle fasi costruttive - Consolidamento e restauro del prospetto
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	Santuario San Francesco d'Assisi all'Immacolata
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_5
DRAA - Autore	Studio di architettura A.P.Pavone
DRAD - Data	2002
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	tav.32 di Catania - Santuario San Francesco d'Assisi all'Immacolata
DRAE - Ente proprietario	Archivio privato
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_6
DRAA - Autore	Catasto

DRAD - Data	1884
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Direzione Provinciale di Catania - Ufficio Provinciale - Territorio
DRAC - Collocazione	NAS2/archivio disegni/ADD
DRAN - Codice identificativo	SBCACT_ADD_7
DRAA - Autore	Direzione Provinciale di Catania
DRAD - Data	2020/04/01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Mascali, Concetta
FNTT - Denominazione	Chiesa di S. Francesco d'Assisi dei PP. Conventuali
FNTD - Data	1985/11/24
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalografico della Soprintendenza BB.CC.AA. di CT
FNTS - Posizione	AC SBCA CT faldone 03.02.03
FNTI - Codice identificativo	SBCACT_ADD_8
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Costa Francesco
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	BCOSTA1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Archivio di Stato di Catania
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	B-ARCT
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carrera Pietro
BIBD - Anno di edizione	1639-1641
BIBH - Sigla per citazione	BCARRER1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Policastro Guglielmo
BIBD - Anno di edizione	1950
BIBH - Sigla per citazione	SS005
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Policastro Guglielmo
BIBD - Anno di edizione	1952

BIBH - Sigla per citazione	BPOLICA2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	et al.
BIBD - Anno di edizione	2012
BIBH - Sigla per citazione	BFEC1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Holm Adolfo
BIBD - Anno di edizione	1925
BIBH - Sigla per citazione	BHOLM1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Guglielmini Domenico
BIBD - Anno di edizione	1695
BIBH - Sigla per citazione	BGUGLIE1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rasà Napoli Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1900
BIBH - Sigla per citazione	SS001
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Rasà Napoli Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1901
BIBH - Sigla per citazione	BRASAN1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Longhitano Adolfo
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	BLONGHI1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Privitera Francesco
BIBD - Anno di edizione	1690
BIBH - Sigla per citazione	B-PRI
BIL - Citazione completa	Horribilis terremotus eventus in die 11 ianuarii 1693 Archivio di Stato di Catania – Horribilis terremotus eventus in die 11 ianuarii 1693 – Ministero dei Beni Culturali e Ambientali- Ufficio Centrale per i Beni Archivistici.
BIL - Citazione completa	Catania – Splendori d’Arte del Fondo Edifici di Culto - SAN FRANCESCO D’ASSISI all’ IMMACOLATA Milano 2012 – Ed. L’ Orbicolare (Curatori Paolo Comito, Alessandra Dammone, e Vari autori ...)

BIL - Citazione completa	Privitera Francesco – Epitome della vita...di S. Agata..con l'aggiunta dell'annuario catanese..- Catania 1690- Ed. Bisagni
---------------------------------	--

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Comito, Paolo
CMPN - Nome	Comito, Walther
CMPN - Nome	Dammone, Alessandra
RSR - Referente scientifico	Panvini, Rosalba

FUR - Funzionario responsabile

FUR - Funzionario responsabile	Caruso, Benedetto
---------------------------------------	-------------------

ISP - ISPEZIONI

ISPD - Data	2020
ISPN - Funzionario responsabile	Caruso, Benedetto

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La Chiesa di S.Francesco all'Immacolata di Catania aveva un collegamento diretto con l'attiguo Convento sito lungo la Via Vittorio Emanuele II, oggi adibito a Caserma della Guardia di Finanza, mediante un passaggio sito in una stanzetta posta al secondo livello a destra della controfacciata, il passaggio è murato e probabilmente la chiusura avvenne all'indomani degli espropri Sabaudi. Attualmente le stanze destinate al nuovo Convento hanno collegamento con la Chiesa mediante la scala di ferro posta al primo e al secondo livello a sinistra della controfacciata. Nel retro del Presbiterio e della Sagrestia vi sono due ambienti non utilizzati. Sotto il piano della Chiesa vi è la presenza di una Cripta costituita da più ambienti di varie dimensioni, il più grande dei quali, a forma ellittica, presenta un affresco al soffitto e due alle pareti, tutti gli ambienti sono decorati con stucchi alle volte, un ambiente, posto nel lato Sud-Est della Cripta, ha una finestrella semicircolare posta in alto che prospetta su un piccolo cavedio che separa la Chiesa dal cortile della Caserma, la presenza di una scaletta in ferro, chiusa da un solaio, suggerisce che vi era un collegamento diretto, probabilmente sino alla prima metà del 1900, con la stanzetta retrostante il Presbiterio, oggi la Cripta è accessibile dal civico 232 di Via Vittorio Emanuele II, ed è adibita a deposito per un attiguo esercizio commerciale.