

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115097
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	cappella parrocchiale dell'ex feudo Castelluccio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	cappella nobiliare dell'ex feudo Castelluccio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Noto
PVCL - Località	Castelluccio
PVCI - Indirizzo	Contrada Castelluccio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Noto
CTSF - Foglio/Data	129/ 1912
CTSN - Particelle	4, 19
CTSP - Proprietari	Impellizzeri Donatella part. 19
CTSP - Proprietari	BOCA S.R.L. part. 4

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.934428
GPDPY - Coordinata Y	36.949136

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	358
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2018/06/12

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	iscrizione
AUTN - Nome scelto	Cassone Luigi
AUTA - Dati anagrafici	1859/00/00
AUTH - Sigla per citazione	CR000017

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Dal volume "Feudi del territorio di Noto" è possibile ricostruire la storia del feudo del Castelluccio risalendo ai suoi antichi proprietari. Da tale libro apprendiamo che la baronia del Castelluzzo fu acquistata da Mariano de Laurenzio con atto del notaio Pietro Graffeo di Palermo stilato il 26 giugno 1655; l'anno dopo, con atto del notaio Giacomo Buscarello stilato il 16 giugno 1656, la baronia passa a Corrado de Laurentio. I passaggi di proprietà così si susseguono: 1) il 12 agosto 1694 il feudo passa in proprietà di Don Giuseppe di Lorenzo Solonia; 2) il 25 settembre 1754 ne diventa proprietario Don Giuseppe di Lorenzo Riccioli; 3) con atto stilato il 12 aprile 1786 dal notaio Michele Mangalaviti passa a Don Nicola di Lorenzo e Battaglia; 4) il 6 maggio 1847 diventa proprietà di Corrado di Lorenzo e Borgia; 5) infine, dal 1902, appartiene a Corrado di Lorenzo da Noto.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1655/06/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1902/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	La chiesa del Castelluccio è menzionata nel volume del Gallo riguardante la situazione delle chiese netine prima del terremoto del 1693: "La chiesa del Castelluzzo, intitolata alla Madonna della Porziuncola", fu visitata da Monsignor Fortezza il 17 maggio 1689 che vi trovò "tutto degno di approvazione". Si può supporre, in base a questa notizia, che la chiesa fosse stata già eretta prima del terremoto del 1693 e ricostruita dopo il sisma.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1689/05/17

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1689/05/17

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Le poche notizie esistenti sulla chiesa dell'ex feudo del Castelluccio ci vengono fornite dalla lapide che si trova apposta all'interno della stessa. Da essa si desume che la chiesa fu rifatta in sostituzione del "tempio una volta dimesso ed angusto" da Corrado di Lorenzo Borgia e consacrata nel 1859. Dal momento che Corrado di Lorenzo Borgia divenne Marchese del Castelluccio nel 1847, è chiaro che la chiesa attuale risale alla metà dell'Ottocento. Si può supporre che essa sia nata da un ampliamento della precedente costruzione settecentesca, se non addirittura che sia stata eretta ex-novo. Sempre dalla stessa iscrizione si apprende, inoltre, che il progetto della chiesa è dell'architetto Luigi Cassone.
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1859/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1859/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	In un documento contenuto nel Fondo Prefettura dell'Archivio di Stato di Siracusa e datato 11 marzo 1926 si legge che il Prefetto della provincia di Siracusa ritiene non sia necessaria l'istituzione di una nuova parrocchia nella contrada del Castelluccio: "non è il caso di consentire l'erezione di detta parrocchia anche perché la chiesa alla quale dovrebbe fondarsi risulta di proprietà privata".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1926/03/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1926/03/11
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.

SIIV - Suddivisione verticale	cantoria
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa ad aula unica conclusa da una finta volta a botte; la navata agli estremi è definita dall'abside semicircolare conclusa da un catino e da un vestibolo dal lato dell'ingresso. Il vestibolo, di limitate dimensioni, non si percepisce come uno spazio a sé stante e ben definito rispetto alla navata a meno della sua altezza essendo concluso dall'intradosso piano del solaio della cantoria soprastante. Dall'abside è possibile accedere alla sacrestia conclusa da una finta volta a botte e ad altri locali annessi dove, in alcuni, è ancora visibile la presenza di una finta volta a padiglione. Tali locali sono disposti parallelamente alla navata.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	navata
ISST - Tipo	arco trionfale
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	torre campanaria est
ISST - Tipo	catena di contropinta
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	Abside
PNTE - Dati icnografici significativi	Vestibolo
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Terreno sciolto. Calcarenite
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali e di spina
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	calcarenite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	cella campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi squadriati

SVCM - Materiali	calcarenite
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	a tutto sesto impostata su falso attico
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	con costole a fascia
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	vestibolo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto con controsoffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sacrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	locali annessi
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	locali annessi
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	a pianta rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero controsoffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	con testa di padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	celle campanarie
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a campana

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	muratura

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	gradinata
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	sagrato
SCLF - Forma planimetrica	a pianta rettangolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata al terreno
SCSM - Materiali	pietra

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	sacrestia
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	muratura su volta a botte

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	campanile
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe parallele

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su travi
SCSM - Materiali	legno

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	piastrellato

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	navata intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	stucco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	navata lato Ovest
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione commemorativa

LSII - Trascrizione testo

ISPIRATO DALLA RELIGIONE DEGLI AVI / COMPENETRATO DAL PIO DESIDERIO DEL PADRE SUO AMATISSIMO / CORRADO DI LORENZO BORGIA MARCHESE DEL CASTELLUCCIO / GENTILUOMO DI CAMERA DI S.M. SICILIANA / QUESTO TEMPIO / UNA VOLTA DIMESSO ED ANGUSTO / RIFACEVA / PIÙ GRANDE E PIÙ ORNATO / A MAGGIOR GLORIA DI DIO / A MONUMENTO PERENNE DI RELIGIONE / LUIGI CASSONE ARCHITETTO / LO DISEGNAVA LE OPERE NE CURAVA / MARIO GIUSEPPE MIRONE / TERZO VESCOVO DI NOTO / LO CONSACRAVA / NELLO ANNO MDCCCLIX / NELLE GIOJE FUGACI DEGLI UMANI CONSORZII / NELLE TRIBULAZIONI NEI DOLORI NELLE SVENTURE DELLA VITA / I FEDELI / QUI SEMPRE TROVERANNO / CONFORTO AJUTO CALMA / QUI / LA SPERANZA DI UN BENE IMPERITURO

LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata lato Est
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione commemorativa

D.O.M. / NICOLAUS DE LAURENTIO BATTAGLIA / S.M.O. HIEROSOLYMITANI EQUES / PRIMUS CASTELLUCCII MARCHIO / RENDAE GRANERII SANCTI LAURENTII AEQUES

LSII - Trascrizione testo	/ AC SANCTI MARCI DYNASTES / NETHINUS / NULLI RELIGIONE SECUNDUS / ATAVORUM OPIBUS AMPLIFICATIS / FAMILIAE NOMINE CALLUSTRATO/ AEGENTIBUS MUNIFICENTISSIME SUBLEVATIS / HIC AEDIBUS MULTO AERE ELEGANTIAQUE CONSTITUTIS / RES RUSTICAS FRUCTUS CAUSA / DELUTATIONISQUE INVISURUS / DIEM SUPREMUM OBIIT XVI KAL NOVEP MDCCCXXXI / AETATIS SUAE L / MORTALES HINC ELATAS TANTI CAPITIS EXUVIAS / TOTA EFFUSIS LACRYMIS NETHINA CIVITAS EXECEPIT / EASQUE IN SANCTAE MARIAE DE MONTE CARMELO / CONDIDIT / OPTIMO PARENTI / HOC MONIMENTUM / POSUIT / DEVOTUS VIRTUTI MERITOQUE / EJUS / LUBENS LUGENSQUE FILIUS CARISSIMUS / CASTELLUCCII MARCHIO / CONRADUS DE LAURENTIO BORGIA
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	arco di trionfo
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma nobiliare
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	stucco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata lato Ovest
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione funenaria
LSII - Trascrizione testo	N.H. CORRADO DI LORENZO / MARCHESE DEL CASTELLUCCIO /CAVALIERE DI ONORE E DEVOZIONE DEL S.O.M. DI MALTA / N.IN CATANIA IL 23-8-1909 / M. IN NOTO IL 27-1-1981
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata lato Ovest
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione funenaria
LSII - Trascrizione testo	N.D. / AMALIA DI LORENZO FRANCICANAVA / MARCHESA DEL CASTELLUCCIO / DAMA DI ONORE E DEVOZIONE DEL S. M.O. DI MALTA /NATA A CATANIA IL 1-5-1884 / MORTA A NOTO IL 25-4-1972
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata lato Ovest
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione funenaria
	PREGATE / PER L'ANIMA BENEDETTA / DI / NICOLA DI LORENZO / MARCHESE DEL CASTELLUCCIO / CAVALIERE

LSII - Trascrizione testo	DEL S.M.O. DI MALTA / N. IL 1-5-1884 / M. IN RAPALLO 11-8-1928
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata lato Est
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione funeraria
LSII - Trascrizione testo	QUI GIACE / IL N.U. COMM. / CORRADO DI LORENZO SPITALERI / MARCHESE DEL CASTELLUCCIO / NATO IN NOTO IL 31-7-1854 / MORTO IN CATANIA IL 23-11-1934
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata lato Est
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione funeraria
LSII - Trascrizione testo	PREGATE / PER L'ANIMA / DI / NICOLA DI LORENZO CANNIZZARO / MARCHESE DEL CASTELLUCCIO / N.IN VIZZINI 10-12-1829 M.IN NOTO 22-1-1860
LSIC - Tecnica	dipinto
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	portale principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione. Probabili cedimenti differenziali del terreno di fondazione. La fessurazione partendo dal frontone del portale principale si propaga lungo una direzione subverticale per esaurirsi in corrispondenza dell'arco del portale stesso. La manifestazione fessurativa si sviluppa lungo le connessioni dei conci di facciata. E' probabile che il dissesto sia stato accentuato dal fenomeno sismico del 13/12/1990.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale campanile lato Est
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Deformazione. Fenomeni di pressoflessione. La manifestazione deformativa accompagnata da fessurazione è localizzata in corrispondenza del basamento della cella campanaria. I cedimenti differenziali della parte di fabbrica in esame hanno indotto alle strutture in elevazione dei carichi eccentrici di pressoflessione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	campanile prospetto Est

STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione. La fessurazione partendo dalla base della cella campanaria migra verso sinistra assumendo un andamento subverticale ed estendendosi sino a circa tre metri di lunghezza. La parte sud-est della fabbrica è interessata da notevoli dissesti dovuti con molta probabilità alle scadenti caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navata lato sud arco
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco della volta all'innesto con la struttura verticale. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione. Il distacco della volta si manifesta su quasi tutto il suo sviluppo all'innesto con la struttura verticale. L'evento sismico del 13/12/90 ha ulteriormente progredito gli effetti del dissesto.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	abside piedritto lato Est
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione. La fabbrica è interessata da cedimenti differenziali del terreno di fondazione che presumibilmente presenta una bassa capacità portante. Sono presenti due fessure che si dipartono parallele dall'imposta dell'arco absidale e si estendono in basso per una lunghezza di circa due metri.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale basamento piano terra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento ed erosione di intonaci e materiali lapidei. Umidità di risalita capillare. Il decoesionamento e l'erosione ha intaccato gli elementi lapidei che costituiscono la struttura muraria in seguito al totale distacco di intonaco, quest'ultimo è stato più volte reintegrato.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	portale principale piedritti
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento ed erosione. Umidità di risalita capillare.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	portale principale
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiali. Accumulo per adesione di materiali pulverulenti.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale secondo ordine
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento, distacco, microrganismi. Dilavamento ed umidità d'infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	celle campanarie
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi. Umidità d'infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Est
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi. Umidità d'infiltrazione e dilavamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cantoria lato Ovest
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Macchie di umidità e decoesionamento. Umidità d'infiltrazione dalle coperture.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navata parete Ovest
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Macchie di umidità e decoesionamento. Umidità d'infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	sacrestia intradosso finta volta
STCC - Stato di conservazione	immediato pericolo
STCO - Indicazioni specifiche	Macchie di umidità e distacco. Umidità d'infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	abside parete Ovest

STCC - Stato di conservazione	immediato pericolo
STCO - Indicazioni specifiche	Macchie di umidità e distacco. Umidità d'infiltrazione.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella parrocchiale

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	cappella

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà mista
CDGS - Indicazione specifica	Impellizzeri Donatella
CDGS - Indicazione specifica	BOCA S.R.L.

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
----------------------------------	------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115097_200
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115097_202
FTAT - Note	cortile - abside
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115097_203
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115097_204
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115097_206
FTAT - Note	esterno - cella campanaria
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115097_208
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115097_212
FTAT - Note	esterno - prospetto est
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115097_215
FTAT - Note	interno - aula - prospetto lato est - altare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115097_220
FTAT - Note	esterno - copertura
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota 2.00 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede

DRAN - Codice identificativo	R1900115097_10
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta proiezioni a quota 2.00 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115097_101
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota 2.00 mt quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115097_102
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115097_103
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione

DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115097_104
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115097_105
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115097_106
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115097_107
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione litostratigrafica schematica
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione

DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115097_108
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Fondo Prefettura serie culti
FNTD - Data	1926/03/11
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	Numero di ordine 3804 fasc. 904
FNTI - Codice identificativo	CA1150970A1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Tiralongo, Paolo
CMPN - Nome	Pappalardo, Giuseppe
CMPN - Nome	Furnari, Angela
CMPN - Nome	Grifo, Donatella
CMPN - Nome	Balistri, Salvatore
CMPN - Nome	Mercorillo, Raffaele
CMPN - Nome	Stampigi, Salvatore
CMPN - Nome	Pagano, Lucia
CMPN - Nome	Ciurcina, Giuseppina
CMPN - Nome	Cavarra, Benedetta
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia