

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115140

ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000190BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	del Purgatorio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
-----------------------------	------------

OGAD - Denominazione	del Purgatorio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	AG
PVCC - Comune	Canicattì
PVCI - Indirizzo	piazza IV Novembre
PVCA	via Guglielmo Marconi
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Canicattì
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	034
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Canicattì
CTSF - Foglio/Data	55/ 1914
CTSN - Particelle	B
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	680, 1957
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.850029
GPDPY - Coordinata Y	37.360429
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	457
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro

GPBT - Data	2019/08/01
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione
RENN - Notizia	<p>La chiesa del Purgatorio sorge nel sito originariamente occupato dalle carceri di Canicattì che, su decisione del principe Giuseppe Bonanno, vennero trasferite nei locali del castello nel 1798. A tale data, lo stabile rimase quindi abbandonato, anche se "per poco tempo". Dopo qualche mese, infatti, esso fu acquistato da un nobile del paese, tale don Gaetano Adamo, proprietario di altre case ubicate nelle vicinanze, in comune col fratello Carlo. Alla morte di quest'ultimo, nel 1799, su previe disposizioni testamentarie, si decise di "abbattere" porzioni delle adiacenti due case per "l'erezione della nuova chiesa", a favore della quale lo stesso Adamo stabilì "un lascito di 30 onze". I lavori di costruzione dell'edificio iniziarono nel 1803 "a cura del barone Gaetano", proseguiti, alla morte di questi, dalla vedova, ed ultimati nel 1806 dal vescovo di Agrigento, Mons. Saverio Granata. Nel 1804 il palermitano Vincenzo Spinoso eseguì la "scultura in pietra grigia" che rappresenta le Anime del Purgatorio, posta sul prospetto principale.</p>
RENF - Fonte	CB000364
RENF - Fonte	CA00115140_A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1798/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1806/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cantoria
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	sagrestia
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto strutturale primario si compone di una maglia muraria regolare in pietra calcarenitica con elementi allettati con malta, ed orizzontamenti voltati in muratura. Il sistema delle coperture utilizza capriate lignee e sovrastante manto in coppi di cotto.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 160
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il monumento ammorsa le sue fondazioni su un terreno costituito dal "Calcare di base". Il suddetto litotipo si presenta compatto, microcristallini e di colore giallognolo. Verso il basso la successione continua con le argille tortoniane.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	superficiale (?)
FNSQ - Qualificazione del tipo	muri continui
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura a sacco (?)
FNSM - Materiali	calcarenite (?)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parete N
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea

SVCM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula/ presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	vestibolo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta (?)
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	travatura

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	presbiterio/ abside
-------------------------	---------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a cinque falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta mistilinea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	cotto

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna/ piazza IV Novembre
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela al prospetto principale

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna/ angolo SE
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente al vestibolo
SCLF - Forma planimetrica	a pianta circolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	ad anima
SCSM - Materiali	pietra
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna/ sagrestia
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alle pareti E, S e W
SCLF - Forma planimetrica	a C

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	conglomerato cementizio
SCSM - Materiali	acciaio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	lastricato

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ parete E, lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	drappeggio
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ abside/ falso attico
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ abside/ falso attico, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del	

tipo	bicromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ abside/ intradosso volta, fasce/ falso attico/ lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a bande orizzontali
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ presbiterio/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/presbiterio/ intradosso volta, specchiature laterali e di estremità
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	profilatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	bicromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ intradosso volta, specchiature centrali e di estremità
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con patera
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula/ presbiterio/ intradosso volta, specchiature laterali

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con patera
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo simbolico
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECQ - Qualificazione del tipo	policromo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ abside/ presbiterio/ intradosso volta, specchiature di estremità
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con serafino
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, portale, fregio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, sovrastante l'occhio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, cartiglio, posizione bilaterale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECQ - Qualificazione del tipo	con nastri attorti
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ II ordine, occhio, fregio, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	patera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ Il ordine, cartiglio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	altorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	di soggetto sacro
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ Il ordine, occhio, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	peduccio
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ motivo scultoreo, posizione bilaterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	voluta
DECQ - Qualificazione del tipo	di raccordo
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ motivo scultoreo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	festone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cella campanaria/ parete E
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	peduccio

DECQ - Qualificazione del tipo	con festone
---------------------------------------	-------------

DECM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cella campanaria/ parete E, posizione bilaterale
--------------------------	--

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	volute
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	di raccordo
---------------------------------------	-------------

DECM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cella campanaria/ parete E
--------------------------	----------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	conci di chiave
--------------------	-----------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
---------------------------------------	----------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con festone
---------------------------------------	-------------

DECM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cella campanaria/ parete E, coronamento
--------------------------	---

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	festone
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
---------------------------------------	----------------------

DECM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cella campanaria/ parete E, coronamento, posizione bilaterale
--------------------------	---

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	voluta
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	di raccordo
---------------------------------------	-------------

DECM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	lapide
----------------------	--------

LSIT - Tipo	La lapide, posta alla base di una nicchia che ospita una statua, reca un'iscrizione, che può essere così tradotta: "La Fama non va più errando col suo risuono; essa si fermò in questo marmo e tacque; la stessa pietra parla da sé".
--------------------	--

LSII - Trascrizione testo	"NON VAGA PLUS RESONAT, TAMEN HIC/IN MARMORE SISTENS/CONTICUIT FAMA, EST NAM/LAPIS IPSE LOQUAX".
----------------------------------	--

LSIM - Materiali	calcare marnoso
-------------------------	-----------------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, I ordine, basamento
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Il degrado si estende in tutto il basamento; in alcuni punti la calcarenite si presenta polverizzata. La base della parasta sinistra presenta inoltre un principio di alveolizzazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, I ordine, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei. Il degrado si manifesta principalmente nelle parti laterali della trabeazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, II ordine, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con presenza di microrganismi e agenti biologici causato dalla percolazione d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	membrature ordine architettonico/ prospetto principale, II ordine, trabeazione
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Il degrado si manifesta nella parte centrale della trabeazione; la calcarenite, a causa della scarsa coesione, si presenta molto erosa ed, in alcuni punti, è ridotta in polvere.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Membrature ordine architettonico/ prospetto principale, frontone, motivo scultoreo
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con erosione causato da basso grado di cementazione e agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ vestibolo, cantoria
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di strutture verticali. L'abbassamento del piano stradale lungo la strada adiacente la parete N, ha provocato probabilmente problemi alle fondazioni dell'edificio.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volta/ aula
STCC - Stato di	

conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Dissesto di orizzontamenti con fessurazione causato da fenomeni di schiacciamento. La lesione investe in chiave l'arco trionfale spingendosi ulteriormente lungo l'intradosso della volta dell'aula.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ abside, intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con fessurazione causato da infiltrazione d'acqua.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ arco trionfale, piedritto S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con esfoliazione causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ aula, parete S, IV partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con esfoliazione e efflorescenza causato da umidità discendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ aula, parete N
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con umidità, efflorescenza e distacco di materiale causato da umidità ascendente. La parasta presenta macchie d'umidità soprattutto nella parte inferiore; l'efflorescenza è localizzata principalmente nel pilastro dove si nota anche il distacco d'intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ aula, parete W, II partito da sinistra
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di intonaci con distacco di materiale causato da umidità ascendente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ presbiterio, parete S
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'umidità ha provocato l'esfoliazione dell'intonaco e una piccola lesione sopra la finestra.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1989/10/12
RSTF - Data fine	1990/08/31
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento della copertura. Per il rifacimento del tetto è stata sostituita la piccola orditura e realizzato un tavolato con un soprastante strato di lastre in fibrocemento; sono stati inoltre puliti ed integrati i coppi del manto di copertura.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1989/10/12
RSTF - Data fine	1990/08/31
RSTT - Tipo di intervento	Le murature sono state trattate con resine provvedendo inoltre all'impermeabilizzazione dei paramenti murari a vista con intonaco antiumido.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia vescovile di Agrigento

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
STUN - Sintesi normativa zona	trasformativo del centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

FTAN - Codice identificativo	R1900115140_205
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115140_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115140_203
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115140_207
FTAT - Note	esterno - aula - copertura
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115140_221
FTAT - Note	interno - aula - parete N
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione

FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115140_222
FTAT - Note	interno - aula - parete N - particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115140_235
FTAT - Note	interno - aula - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115140_239
FTAT - Note	interno - vestibolo - parete N - dipinto
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115140_240
FTAT - Note	interno - vestibolo - parete S - dipinto
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115140_248
FTAT - Note	interno - abside - altare maggiore
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e

FTAE - Ente proprietario	Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115140_216
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - II ordine - cartiglio
FTAF - Formato	jpeg

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00160 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115140_100A
DRAA - Autore	Baldanza - Curto - La Bella
DRAD - Data	1992/07/03

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00160 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115140_101A
DRAA - Autore	Baldanza - Curto - La Bella
DRAD - Data	1992/07/03

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00160 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115140_102A
DRAA - Autore	Baldanza - Curto - La Bella
DRAD - Data	1992/07/03

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale

DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115140_103A
DRAA - Autore	Baldanza - Curto - La Bella
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115140_104A
DRAA - Autore	Baldanza - Curto - La Bella
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115140_105A
DRAA - Autore	Baldanza - Curto - La Bella
DRAD - Data	1992/07/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115140_106A
DRAA - Autore	Baldanza - Curto - La Bella
DRAD - Data	1992/07/03

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115140_107A
DRAA - Autore	Baldanza - Curto - La Bella
DRAD - Data	1992/07/03

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Vol. 23, fascicolo n. 5, Testamento di Carlo Adamo
FNTD - Data	1799/12/13
FNTN - Nome archivio	Archivio parrocchiale della chiesa di S. Pancrazio di Canicattì (AG)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115140_A1

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Candiano Pietro
BIBD - Anno di edizione	1969
BIBH - Sigla per citazione	CB000364

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini, Fabio
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000336

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Decima, Arvedo
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	CB000342
BIBN - V., pp., nn.	pp. 172-186

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Baldanza, Calogero

CMPN - Nome	Bartolozzi, Silvana
CMPN - Nome	Bentivegna, Antonella
CMPN - Nome	Cavallaro, Claudio
CMPN - Nome	Curto, Raimondo
CMPN - Nome	Geraci, Delia
CMPN - Nome	La Bella, Antonio
CMPN - Nome	Micalizzi, Giuseppe
CMPN - Nome	Mistretta, mauro
CMPN - Nome	Patti, Maria Grazia
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia