

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00181579
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S157

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	matrice
OGTN - Denominazione	Chiesa Matrice di Maria SS. Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Modugno
PVCI - Indirizzo	Piazza del Popolo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Modugno
----------------------	---------

CTSF - Foglio/Data	035
---------------------------	-----

CTSN - Particelle	838 sub.8-9-10 - 836 sub.20
--------------------------	-----------------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	16.781202
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	41.082031
-----------------------------	-----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2020
--------------------	------

GPBO - Note	https://www.google.com/maps
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	ristrutturazione
--	------------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Bartolomeo Amendola
---------------------------	---------------------

AUTA - Dati anagrafici	NR
-------------------------------	----

AUTH - Sigla per citazione	AUTHBA10
-----------------------------------	----------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	architettura religiosa
-----------------------------	------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	chiesa
---------------------------	--------

RENS - Notizia sintetica	preesistenze
---------------------------------	--------------

Non sappiamo quanto della chiesa primitiva si sia conservata, nella planimetria e nella struttura, nell'attuale chiesa matrice. Secondo il Trentadue che conosceva lo scritto inedito del Perifano sull'argomento,

RENN - Notizia	la chiesa primitiva, esistita fino alla fine del '500, doveva essere ben altra e forse di forma basilicale rispetto all'attuale. Il Trentadue, a riprova della bellezza della chiesa menziona un bassorilievo ed un busto in pietra di un imperatore greco, conservato nel giardinetto della sacrestia. Questi dati e l'ubicazione stessa della chiesa al di fuori del nucleo urbano immediatamente adiacente al castello Motta (presidio bizantino) e la considerazione che nel 1500 essa era già per vetustà cadente, farebbero propendere per una datazione tra l'XI e il XII secolo.
RENF - Fonte	B7 (pp. 29-30)/ B11 (p. 7)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1000/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
REVI - Data	1199/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1346 vi furono i restauri ad opera dell'Arcivescovo Bartolomeo Carafa, barone di Modugno in concomitanza con il consolidamento della cinta muraria. Dalla notizia riportata dal Garruba dissente il Trentadue.
RENF - Fonte	B2 (pp. 271-840)/ B7 (p. 58)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1346/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1346/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Documentato da una petizione dell'Università alla Regina Bona (1518), è lo stato di estrema decadenza della chiesa all'inizio del XVI secolo, per cui "surse l'idea di abbatterla interamente per ricostruire quella che presentemente ammiriamo". Il restauro dell'edificio fu sovvenzionato dalla duchessa di Bari Bona Sforza.
RENF - Fonte	B7 (p. 47)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1501/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1518/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	I lavori di ristrutturazione (1604-1622), affidati all'architetto Bartolomeo Amendola furono quindi motivati, da un lato, dall'estrema decadenza dell'edificio anche dopo i probabili restauri cinquecenteschi e dal fatto che la sua capienza era ormai inadeguata allo sviluppo demografico avuto dalla città in quegli anni. Difficile tuttavia pensare ad un radicale abbattimento della chiesa precedente; diversi particolari strutturali e decorativi fanno, invece, pensare ad una vera e propria giustapposizione.
RENF - Fonte	bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1604/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1622/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	Di fatto la chiesa era già funzionale nel 1615 almeno per quanto attiene l'attuale presbiterio ed il campanile fino al loggiato.
RENF - Fonte	bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1615/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1615/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	consacrazione
RENN - Notizia	Nel 1626 ci fu la consacrazione della chiesa da parte dell'arcivescovo Ascanio Gesualdo. A testimonianza dell'evento sulla facciata della chiesa fu collocata l'epigrafe.

RENF - Fonte	rilievo dal vero
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1626/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1626/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Alcuni lavori furono portati a termine solo in seguito: il cappellone laterale venne ultimato nel 1642, l'altare maggiore collocato nel 1666, la copertura nel 1648 come riporta la data incisa sul timpano della facciata assieme al soffitto ligneo dipinto da Domenico Scura. Nel 1717 furono collocate sul portale di ingresso le due statue dell'Annunciazione.
RENF - Fonte	Relazione storico-artistica allegata Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1642/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1717/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	crollo parziale
RENN - Notizia	Nel corso dei secoli, a causa di ingenti danni dovuti alla caduta di fulmini, il campanile fu oggetto di numerose perizie e restauri: il primo fulmine risalirebbe al 1622; un secondo al 1726 ed un altro circa venti anni dopo. L'ultimo fulmine colpì nel 1935 e alcune porzioni del campanile crollarono sulla volta dell'abside e furono lesionate le case adiacenti.
RENF - Fonte	Relazione storico-artistica allegata Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1622/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVF - Frazione di secolo prima metà

REVI - Data 1935/00/00

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La struttura, in muratura portante in conci di pietra locale sollevata dal suolo mediante un sagrato di tre gradini, presenta una pianta longitudinale a navata unica con presbiterio ad impianto basilicale a tre navate. Le pareti laterali dell'aula sono scandite da imponenti paraste leggermente aggettanti, poggianti su alti plinti in pietra e concluse con capitelli corinzi, sui quali poggiano archi a tutto sesto. Al di sopra corre un cornicione modanato su cui si aprono monofore inserite in grandi arcate cieche e coronate da una fascia terminale su cui scarica un solaio piano ligneo. Sulle pareti perimetrali dell'aula sono addossati altari contenenti pregevoli elementi decorativi, mentre, sul fianco sinistro si accede al Cappellone del Santissimo Sacramento in cui è conservata la custodia Eucaristica. Composto da due campate, la prima, di dimensioni notevolmente maggiori, è sormontata da una cupola emisferica sostenuta da un tamburo, mentre, la campata minore è coperta da una volta a botte. E' protetto da una monumentale cancellata in ferro battuto poggiata su una balaustra in marmo sagomato. Il presbiterio è diviso in sette campate da quattro imponenti pilastri e rialzato di tre gradini rispetto allo spazio assembleare dal quale è delimitato tramite una balaustra in marmi policromi intarsiati traforati. Le navate laterali sono sormontate da due volte a crociera per lato, mentre nella navata maggiore sono presenti una cupola emisferica con un tamburo ottagonale ed un catino absidale emisferico. Lo spazio assembleare è coperto da un tetto a due falde con finitura in tegole e coppi, la cui struttura portante è composta da capriate lignee, nascoste dal soffitto piano ligneo. Il sistema di copertura dell'ampia area presbiterale risulta piano. Le cupole sono concluse da lanternino. La facciata principale è tripartita da quattro lesene, disposte su due ordini ed è realizzata con paramento in conci di pietra locale, disposti a corsi regolari. Il portale d'accesso, con cornice modanata, è inserito tra due colonne su plinti reggenti una trabeazione riccamente decorata e conclusa con due pregevoli sculture della Vergine genuflessa e dell'Arcangelo nunziante. Sulle lesene inferiori con capitelli corinzi poggia la trabeazione con doppia cornice modanata e fregio. Il registro superiore è tripartito da lesene lineari ed è aperto da un finestrone rettangolare con balaustra a pilastrini e da due monofore con imbotti strombate; il coronamento monocuspidato presenta una bucatura ovale a centro e due acroteri piramidali laterali e una figura umana disposta sulla cuspide. Medesima scansione si ripete lungo le facciate laterali ornate da lesene poste su uno basso zoccolo e ornate da capitelli ionici con sovrapposti capitelli dorici. Fra di esse si aprono cinque monofore arcuate. Sul fianco meridionale della chiesa si erge un campanile a base quadrata.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte presbiterio

PNT - PIANTA

PNTS - Schema basilicale, a tre navate

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte navata

PNT - PIANTA

PNTS - Schema basilicale, ad una navata

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a conci squadrati
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parte del paramento
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a bugne
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parte del paramento
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco liscio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	con unghie

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	parte del bene
------------------	----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	cupola
---------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	parte del bene
------------------	----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	manto
-------------	-------

CPMQ - Qualificazione del tipo	tegole
--------------------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	parte del bene
------------------	----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
---------------	-------

CPFF - Forma	a terrazzo
--------------	------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	campanile
-------------------	-----------

SCLG - Genere	scala d'accesso
---------------	-----------------

SCLO - Categoria	di servizio
------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	intero bene, accesso al tetto
-------------------	-------------------------------

SCLG - Genere	scala d'accesso
---------------	-----------------

SCLO - Categoria	di servizio
------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	parte del bene
-------------------	----------------

PVMG - Genere	in marmo
---------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	parte del bene
-------------------	----------------

PVMG - Genere	in cemento (mattoni)
---------------	----------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	parte del bene
-------------------	----------------

PVMG - Genere	in pietra (chianche)
---------------	----------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** lesena (4)**DECQ - Qualificazione del tipo** su piedistalli**DECQ - Qualificazione del tipo** capitelli corinzi**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** trabeazione**DECQ - Qualificazione del tipo** cornice modanata**DECQ - Qualificazione del tipo** fregio lineare**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale, coronamento**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** timpano triangolare**DECQ - Qualificazione del tipo** acroteri**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale, portale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** colonne con capitelli corinzi**DECQ - Qualificazione del tipo** cornice modanata**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale, portale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** architrave aggettante con statue**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** finestrone**DECQ - Qualificazione del tipo** balaustra**DECM - Materiali** pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ovale
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli ionici
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli dorici
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli corinzi
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	porta d'ingresso, a sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione su lapide, relativa alla consacrazione della chiesa
LSII - Trascrizione testo	URBANO VIII P.M. SEDENTE / PHILIPPO IV REGNATE / ASC. GES. PATRIARCA COSTAN. / ARCHIEPIS. BAREN. ET. CAN / SEDIS. BELG. ET GERM. LEGAT. FUNCTUS / TEMPLUM HOC AD HONOREM/BEATISS. VIRGINIS MARIAE ANNUNCIATAE / CONSECREVIT/SUB SINDACATU DONATI OLIMPII / DIE XV NOVMBRIS MDCXXVI
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSIU - Ubicazione** cappelle gentilizie**LSIG - Genere** stemmi**LSIM - Materiali** pietra**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione** altari**LSIG - Genere** iscrizioni**LSIT - Tipo** consecrazione altare cappellone da parte del vescovo Giovanni Granafei, 1672**LSII - Trascrizione testo** D.O.M. / CLEMENTE PP. X SEDENTE / CAROLO SECUNDO REGNANTE / IOANNES GRANFEI DEI/ET SANCTAE SEDIS GRATIA / ARCHIEP. BAREN. ET CANOSIN. / ALTARE HOC CONSECRAVIT / IN HONOREM ET CHRISTI / ET SANCTARUM RELIQUARIUM / A.D. MDCLXXII**LSIM - Materiali** pietra**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione** transetto**LSIG - Genere** iscrizione**LSIT - Tipo** consecrazione altare da parte del vescovo Enrico Mazzarella, 1888**LSII - Trascrizione testo** ERNESTUS MAZZARELLA / DEI ET AP.LICAE SEDIS GRATIA / ARCHIEPISCOPUS BARENSIS ET CANOSINUS / IN ACTU S. VISITATIONIS / ALTARE MAIUS IN HONOREM D.M.V. AB ANGELO / ANNUNTIATAE / NECNON ALTARE D.N.I.C. / IN EUCHARISTICO SACRAMENTO DICATUM / CONSECRAVIT / CONDENS IN EIS RELIQUIAS SS.MM. / INNOCENTI ET IUSTINI / DIE IX KAL. MAIAS ANNO D.NO 1888 / PONTIFICATUS VERO SUO ANNO SECUNDO / ET INDULGENTIAS XL DIERUM QUOTANNIS / EOS VISITANTIBUS / INDULSIT**LSIM - Materiali** pietra**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** strutture murarie**STCC - Stato di conservazione** buono**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** coperture**STCC - Stato di conservazione** buono**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** solai**STCC - Stato di conservazione** buono**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla**

parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	XX, 1936/00/00
RSTF - Data fine	XX, 1940/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione delle coperture, degli intonaci interni, dei pavimenti della navata
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2006
RSTF - Data fine	2010

RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento coperture, capriate e soffitto ligneo, murature e campanile. Ripulitura superfici lapidee esterne e ritinteggiatura. Restauro Cappellone del Santissimo.
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dest. orig. (XII)
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Capitolo della Cattedrale
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Maria SS. Annunziata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1982/12/16

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 12
NVCE - Estremi provvedimento	2016/07/07

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Centro Storico
-----------------------------------	----------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600181579_foto1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600181579_foto2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600181579_foto3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600181579_foto4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600181579_foto5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600181579_foto6

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600181579_foto7

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600181579_foto8

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	A.P. Urbano
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	1600181579_foto9

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	https://sit.egov.ba.it/it/
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	1600181579_sc
DRAD - Data	2020

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia scheda di catalogo
FNTA - Autore	Trotta, Roberto
FNTD - Data	2010
FNTN - Nome archivio	SABAP BA
FNTS - Posizione	1600181579
FNTI - Codice identificativo	1600181579_scheda

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	provvedimento di tutela
FNTD - Data	1982/12/16
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in Rete
FNTS - Posizione	Allegato ID 76063
FNTI - Codice identificativo	1600181579_provv1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	provvedimento di tutela
FNTD - Data	2016/07/07
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in Rete
FNTS - Posizione	Allegato ID 76063
FNTI - Codice identificativo	1600181579_provv2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Maffei V.
BIBD - Anno di edizione	1774
BIBH - Sigla per citazione	B1

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Garruba M.
BIBD - Anno di edizione	1844
BIBH - Sigla per citazione	B2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Perifano T.
BIBD - Anno di edizione	1845
BIBH - Sigla per citazione	B3

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Schulz H.W.
BIBD - Anno di edizione	1860
BIBH - Sigla per citazione	B4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Trentadue N.
BIBD - Anno di edizione	1876
BIBH - Sigla per citazione	B5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mothes O.
BIBD - Anno di edizione	1884
BIBH - Sigla per citazione	B6
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Trentadue N.
BIBD - Anno di edizione	1888
BIBH - Sigla per citazione	B7
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	De Bellis G.
BIBD - Anno di edizione	1892
BIBH - Sigla per citazione	B8
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Faenza V.
BIBD - Anno di edizione	1899
BIBH - Sigla per citazione	B9
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Strafforello G.
BIBD - Anno di edizione	1899
BIBH - Sigla per citazione	B10
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Milano N.
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	B11
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Zingarelli L.
CMPN - Nome	Scionti M.
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2010
AGGN - Nome	Trotta, Roberto
AGGR - Referente scientifico	NR
AGGF - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP BA
AGGF - Funzionario responsabile	Carcavallo, Mara
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Aggiornamento 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS-GP-AU (ATB)-RE-IS-SO-DE-LI-RS-CO-TU(CDG)-DO (FTA-DRA-FNT)-AD-CM (AGG)-AN