

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00508779
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	abbaziale, madre
OGTN - Denominazione	Chiesa dello Spirito Santo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	Napoli
PVCI - Indirizzo	Via Toledo 402
PVCA	Via Toledo 412

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Montecalvario
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	210
SETP - Numero nel settore	002

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Montecalvario
CTSF - Foglio/Data	134 (N.C.T.) 2 (N.C.E.U.)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.249202
GPDPY - Coordinata Y	40.847029
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR (rilievo tramite
GPBT - Data	2020
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1562
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1758
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	restauro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1572
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1748
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1754
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1758
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1775
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1877
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1929
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2000
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Da una piccola gradinata in marmo, si giunge all'ingresso principale della chiesa. La pianta a croce latina è ad unica navata, cinque cappelle per lato, transetto e coro. Dal transetto, sul lato sinistro, si accede ad un ambiente ove è posto l'ingresso secondario della Chiesa sul cortile dell'ex Convitto delle fanciulle povere e abbandonate, e l'ingresso interno con l'Arciconfraternita dei Verdi dello Spirito Santo, mentre sul lato destro, entrando nella cappella, vi è l'ingresso, sul cortile maggiore dell'Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo. Altri ambienti intercomunicanti si affiancano e circondano l'altare (sagrestia vecchia e nuova). Le strutture portanti verticali sono in muratura di tufo, quelle orizzontali sono: volte a botte, a schifo, a vela, a cupola ribassata. La copertura in parte piana ed in parte a tetto a due falde, la crociera è sormontata da una cupola con tamburo finestrato.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a croce latina
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	coro/cappelle
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala destra
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala destra
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala sinistra
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	anulare
PNTF - Forma	circolare
PNTE - Dati icnografici significativi	tribuna
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione (continua)
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	blocchi regolari di tufo
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	a cupola
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ala destra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola

SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	a vela
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a volo
SCSC - Tecnica	su pareti
SCSM - Materiali	pietra serena
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	tufo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala

SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSM - Materiali	ferro
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	tipo cosmatesco
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	tipo cosmatesco
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	davanzale
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati

DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECM - Materiali	muratura intonacata
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSII - Trascrizione testo	Lo stemma è rappresentato da uno scudo con ornato a rilievo. Una colomba a d ali aperte col capo rivolto all'indietro è posta su una nube di riccioli di fuoco. Fitti raggi di luce dal centro rivestono l'intero scudo
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ala destra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	lastra inserita nella parete-1 ambiente
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./TEMPLUM HOC SVMPOSE CONSTRVCTV/PIA NEAPOLITANORUM/MVNIFICENTIA/AND REAS AQVINAS EPVS TRICARIENSIS/CONSECRAVIT/DIE DECIMA NONA MAIJ AN.D. MDCX CIL/OFFICIJ P OCTAVAM QVOTANNIS RECITANDI/DILATO DIE AC STATVTO AD XXIV.OC T.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Una cartella con cartocci è sorretta da due angioletti seduti su arco spezzato. Al centro una lastra con iscrizione.
LSII - Trascrizione testo	STEPHANVS MARINVS STRIANENSIVM/PRINCIPES /CAIETANIS FALCINELLVSIVRISCONSVLT VS/AVGVSTINVS BISOGNVS FRANCISCVS M MEDICES/DOMINIVS PISCOPVS FRANCISCVS M BERIVS/ SEXVIRI REGVNDAE ECCLESIAE SANCTO SPIRITUI DI CATAE/TEMPLI ATRI VM FERREIS INCLUDENDVM SEPTIS/SACRARIVMQUE VETUSTATE FATISCENS/IN MELIOREM FORMAM RESTITVENDVM/ DIVORUMQUE IMAGINIBUS EXORNANDVM/CVRAVERE/AN. POST.C HR. NAT. CDDCCXXXVIII
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Incassata nell'archivolto una lastra-sagrestia
	AULAM HANC/ANTEA VETUSTATE SQUALENTEM/ D.r

LSII - Trascrizione testo	NICOLAUS LEONE/S.M. ORDINIS COS TANTINIANI/EQUES HONORIS/UBI PRIMUM RECTORIS MUNUS SUSCEPIT /ELEGANTER EXOR AVIT/A.R.S. MDCCCCXIX.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Inserita nella pavimentazione e incorniciata da fasce rettangolari di colore bianco e grigio e cartella. Segrestia vecchia
LSII - Trascrizione testo	SEPULCRVM HOC/INLUSTRIS.MEDICEAE, FAMILIAE/IVRIS EST/QUOD/FRANCISCVS.M.MED ICI/MORTIS.HAVD. IMMEMOR/SIBI.ET.LIBERIS/ET POSTERIS.CONIVGIBVSQ. EORVM/P.C. /AN.MDCCXLVIII/NEMO.HEIC.DOMIENTES. IN QVIETET/DON.EC. IMPLETA. SPE/IN.CHR ISTO.INNOVATI /AETERNVM.VIVANT.IN.DEO.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide rettangolare-altare rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D.O.M. PAULI SPINELLI ET CORNELIAE CLAVA RIAE DE ARACONIA CONJUGUM/VICTORI A SPINELLI MADALUNENTIUM D./ET DIANA SPINELLI S. BONI PRINP /FILIAE PIENTIS SIMAE FAT. CURAVERUNT.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Lapide rettangolare-altare rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./CORNELIAE CLAVER DE ARAGONIA/CUIUS MAJORES OLIM SUB PRISCIS IN SARD INIA REGIBUS/MOX SUB ARAGONEIES IBIDEM/ET IN TERRACONENSI HYSANIA, ET NEA P. REGNO/AMPLISSIMIS MUNERIBUS/ET LEGATIONIBUS AD ALEXANDRUM VI POST. MAX. ALIOSQ. PRINCIPES/PLURIMORUMQUE OPPIDORUM DONIATIONIBUS CLARUERUNT/VICTORI A SPINELLA SANCTI BONENSIIUM PRINCEPS/MATRI OPTIME NOBILISSIMAE CLAVERIAE FAMILIAE/RELIQUO PIETATIS, ET GRATI ANIMI CAUSSA POSS./MORITUR ANN: AGENS X LIII - MDLXVIII.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	Pannello posto sul fronte della trabeazione, in asse con la monofora con a reo a tutto sesto.
LSII - Trascrizione testo	IN PACES SOLENNIIS/ANNO IUBILAEI PII XI PONI MAX MCMXXIX

LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	intonaco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ala sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	navata/cappella a sinistra lapide/lastra
LSII - Trascrizione testo	Paulo Spinelli Caroli Seminariae Comitiss F./ VIRO INCLITAE VIRTUTIS/QUI CO RPORIS MORBO AFFECTUS/MILITAREM SUORUM MAJORUM GLORIAM/A DAE QUARE NON POT UIT /VICTORIA SPINELLA/MARTII CARAFAR DUCIS MATALUNESIUM/ET DIANA SPINELLA /jO: ANT. CARACCIOLI SANCTI BONI P.PIS UXORES/PATRI PIENTISSIMO/OB MERITUM PRUDENTIAE HUMANITATIS/ET JUSTITIAE QUIBUS CLARISSIMUS FUIT POSS:/MORITUR MDLXXII ANN. AGENS L marmo di Carrara
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ala destra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	transetto/cappella a destra/lastra
LSII - Trascrizione testo	ANNO - CHRISTIANO - CL..L..CCLXII/CVRATORES - AERARI - SPIRITVS - SANCTICV M - NOBILI - GENTE - BRANCIA - DE SVRRENT/EX - AGNATIONE - FERDINANDI - D VCIS - BELVEDERIS/COLLATERALIS - CONSILI - CONSILIARI /STIPVLATI - SVNT/HVN C - LOCVM - IN - QVO - SACELLUM - ET - ARAM - BEATO - CAROLO - BORROMEO/MA IORES - DICAVERANT/VT - IVSTIS - RATIONIBVS - INSTAVRANTI TEMPLI - CONSVLE RETUR/SACRIS - GENTILITIS - BRANCIOS - FAMILIARIBVS - VACWM - FACERE/ECCL ESIAE - ADDICI - NEQVE - IVS - ALIQUOD - EIS - SVPERESSE/ET - EXTRA - BEMA - SINIXTRORSVM/SACRA - ARAM - SEPVLCRM/EOS - VENIENTESQUE - AB - EIS - H ABERE/ PACTVM - CONVENTVM.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	navata/lato sinistro
LSII - Trascrizione testo	Cartella con viso angelico con soprastante corona, con pietre ovali e quadrate. Divisa al centro in due settori, a sinistra tre fasce, a destra una con tre stelle a cinque punte. Termina superiormente con pennacchio.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ala sinistra
LSIG - Genere	lapide

LSIT - Tipo	Lastra
LSII - Trascrizione testo	D.O.M. SACELLUM HOC JAMDUM A TIBERIO PIGNATELLI /EQUITE INCOMPARABILI/ARCH ICONFRATERNITATIS SANCTAE MARIAE ORATIONIS, ET MORTIS VULGO VIRIDIUM SOLID ALE MAGNIFICE EXTRUCTUM, /SANCTISSIMI PARACLITI TEMPLO/AD ELEGANTIOREM FORM AM REDACTO:/MAGNIFICENTIOUS GRATI ANIMI ERGO DODALES RESTITUERE/ANNO AB ORB E REDIVIVO MDCCLX
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ala sinistra
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	cappella lato sinistro
LSII - Trascrizione testo	Questo scomposto in 4 parti, presenta superiormente un fiore con stelo, tr e foglie e radici - nel riquadro sottostante tre foglie sparse. A destra i n alto una griglia - nel riquadro inferiore un pendaglio con tre frutti.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ala sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	cappella lato sinistro
LSII - Trascrizione testo	D.O.M. UT TEMPLO ARTE POLISSIMA EXORNATO /SACELLUM HOC AFFABRE RESPONDERET, DECORATUM PICTURIS, MARMORIBUS, LUMINIBUS, MARMORATUMQUE PROPRIO AERE./SA NCTAE MARIAE ORATIONIS ET MORTIS VULGO VIRIDIUM/ARCHICONFRATERNITATIS SOLI DALES UNANIMI VOTO/RESTAURARUNT/ANNO AB INCREATO NATO MDCCLX
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ala destra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	cappella lato destro. Basamento risaltato con cimasa semplice sormontato dal sarcofago ornato da ghirlanda con busto.
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ ET MEMORIAE AETERNAE/FERDINANDI CAMMAROTAE/IN REGIO S. CLARAE SENA TV A CONSILIIS /OVO DOCTIOREM AVT PROBIOREM/AETAS SVA NON TVLIT /CLARA BALZZ ERANO POST DVLCCISSIMI VIRI OBITVM /VIDVA IMPLEXA LVCTV CONTINVO/FILIIQVE IN CONSOLABILES/P P ANNO M DCCXXXIV/V A LX M III D XXIII /ET FERDINANDO CAMMAR OTA POSTVMO/PVERO ELEGANTISSIMO/QVEM/PATRIS NOMEN AD ALIQUOD MATERNI DOLOR IS/SOLATIVM REFERENTEM/HEV NIMIS CITA MORS E MATRIS COMPLEXV/RAPVIT/V A II IM IID VI M III.

LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ala sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Riquadrata da una cornice liscia.
LSII - Trascrizione testo	HIC IACET IVLIVS CAESAR RICCARDVS/ARCHIEPISCOPVS BARENSIS/ORATE DEVMPROEO
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ala sinistra
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	E' scomposto in quattro zone.Superiormente a sinistra griglie ed un toro; due zone presentano composizione di foglie e 7 sfere disposte in colonna. A destra aquila reale, fasce verticali e orizzontali. Inferiormente torre merlata, croce e fiore
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Sagrestia vecchia danneggiati in alcune zone.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	Sono presenti lesioni. Gli affreschi di alcune cappelle sono danneggiati.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Presentano danni per infiltrazioni di acqua e lesioni.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	La cripta non è agibile.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1990
RSTT - Tipo di intervento	Interventi parziali all'interno della chiesa.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	2000
RSTF - Data fine	2001
RSTT - Tipo di intervento	Attintatura della facciata.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 490/1999, art. 6, co. 1
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. 1972 - variante di salvaguardia D.P.G.R.C. n. 9297 del 29/06 /1998
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	15-00508779-2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) ortorettificata, fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** G.Albano**FTAD - Data** 10 2020**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** estratto di mappa catastale**DRAE - Ente proprietario** SBAA NA**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** scheda storica**FNTD - Data** 2000**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Galante G. A.**BIBD - Anno di edizione** 1873**BIBH - Sigla per citazione** SABAP003**BIB - BIBLIOGRAFIA**

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Pane Roberto
BIBD - Anno di edizione	1949
BIBH - Sigla per citazione	SABAP052
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	De Seta, Cesare
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	NR
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Guerra A.
FUR - Funzionario responsabile	Mascilli Migliorini P.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Albano, Giuliana
AGGR - Referente scientifico	Romano, Rosa
AGGF - Funzionario responsabile	La Rocca, Luigi
AN - ANNOTAZIONI	