SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115104
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	ex convento
OGTN - Denominazione	ex convento di San Domenico
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Ex convento di San Domenico
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Noto
PVCI - Indirizzo	via Matteo Raeli, 9
PVCA	vico B. Ricasoli, 9
PVCA	via Giovanni Bovio, 1
PVCA	via Giordano Bruno, 16 / 18 / 20
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Noto
CTSF - Foglio/Data	427/ 1912
CTSN - Particelle	1386 / 1406
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.068909
GPDPY - Coordinata Y	36.892050
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	120
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2018/06/12
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	In un atto notarile contenuto nel libro verde dell'archivio della Cattedrale di Noto, i Giurati della città consegnano al Convento di San Domenico della medesima città, le reliquie di San Corrado per il periodo relativo alla costruzione della nuova Cattedrale. Non avendo letto personalmente il documento, il Catalogatore non è in grado di dedurre da questa notizia se il Convento sia quello dell'antico sito della città di Noto, o se si fa riferimento all'inizio della costruzione nella nuova città, che in questo caso sarebbe avvenuta in un periodo immediatamente successivo al terremoto del 1693.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1694/12/12
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1694/12/12
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il 18 gennaio 1710 muore a Palermo il Rev. Padre Baccelliere Giovanni Sortino dei Padri Predicatori del Convento di San Domenico, al quale si deve la costruzione del Dormitorio del Convento dal lato di mezzogiorno.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1710/01/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1710/01/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	acquisto materiale costruttivo
RENN - Notizia	Da un atto redatto dal notaio Nicolò Astuto in data 15 gennaio 1736, pubblicato da Di Blasi-Genovesi, si fa riferimento alla vendita di tegole da parte di Gaetano Cianchino e Ambrogio La Chiana, come quelle "che sono state dagli stessi vendute nel 1735 al Convento di San Domenico di Noto".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1735/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1735/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	pavimenti
RENS - Notizia sintetica	pavimentazione
RENN - Notizia	In un atto redatto dal notaio Giuseppe Capodicasa in data 10 giugno 1737, i magistri Didaco Coletta, Domenico la Pira, Rosario Puglisi "serratori", e Casimiro Ramondazzo, Salvatore Veca, Pietro Marchese e Bernardo Mangione "intagliatori et assittatori", si impegnano con il procuratore del venerabile Convento di San Domenico, Vincenzo Cappello dei Padri Predicatori, per "... serrarci tutta quella quantità di Cantoni per uso dell'imbalatato sarà bisogno per servigio di detto Convento,(oltre però la Chiesa) delli suddetti intagliatori e assettatori... assettarci e intagliarci tutta la suddetta quantità d'imbalatato sarà bisogno per servigio di detto Convento oltre la Chiesa suddetta... dovendo detto di Cappello ... metterci li cantoni, ciarera, calce ed acqua come pure darci la pianta a livello..." Tra i testimoni firmatari dell'atto figura Rosario Gagliardi.
RENF - Fonte	documento d'archivio
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1737/06/10
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1737/06/10

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	materiale costruttivo
RENN - Notizia	In un documento datato 13 luglio 1700, riguardante la ricostruzione della città di Noto nel nuovo sito, alcuni canonici e rappresentanti della nobiltà netina inviano ai Giurati una supplica affinché sia concesso a chi volesse cominciare a fabricare nel nuovo sito, la possibilità di avere attratto e pietre d'intaglio delle rispettive fabriche distrutte dal terremoto nel vecchio sito della città. Tra i firmatari della petizione figura Fra' Giuseppe Sortino,"lectore sotto Priore" del Convento di San Domenico.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1700/07/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1700/07/13

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	Intorno al 1703 si diede inizio alla costruzione di parecchie opere architettoniche nel sito delle Meti, prescelto per la ricostruzione della nuova città di Noto; di conseguenza alcuni studiosi ritengono questa la data dell'inizio dell'edificazione del Convento di San Domenico, completato intorno al 1727, come attesta la data incisa sul fregio del portale. La notizia che il 4 agosto 1704 vi fu ripresa l'antica accademia dei Trasformati, conferma che in quella data la costruzione doveva essere già cominciata. Riguardo un probabile autore dell'edificio, non sono state reperite notizie che possano confermare che Rosario Gagliardi si occupò anche della costruzione del Convento, oltre a quella della Chiesa, attestata dalle fonti e successiva al Convento. Il Gangi dice espressamente che "Rosario Gagliardi vi aggiunge (al Convento) il finestrone ed esegue accanto la Chiesa".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1703/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1727/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	L. Di Blasi riporta un memoriale sulla controversia avvenuta tra il Convento di San Domenico e il Canonico Don Antonino Sortino, un tempo conservato nell'archivio del Collegio di San Domenico, oggi appartenente ad una collezione privata, a cui è allegata una pianta della zona urbana relativa alla "area principalis" redatta probabilmente da Vincenzo Sinatra che riproduce l'eseguito al 1753. Al terzo punto del memoriale si legge ": Che il suddetto Venerabile Convento di San Domenico non ha altra facciata, che quella del mezzogiorno, come si osserva nella Pianta, nel quale aspetto, si alzano tre magazeni destinati per la conservazione dei frumenti, e di sopra stanno in secondo ordine le principali Celle dé Religiosi, e uno de' tre dormitorii da abitarsi detto Convento dai Padri Moderatori, e raguardevoli sogetti della Provincia, dà che fra pochi anni, doppo che sarà terminata la Fabrica della Chiesa, deve in esso piantarsi il Colleggio Generale... si è procurato dalla... economia de' Religiosi, portarsi a perfezione la magnificenza del disegno: che si è uno dé principali ornamenti della Città, anzi, il suddetto Convento, da chi si osserva, vien guidicato l'unica gioia della Città, e molto più del piano suddetto. 4:Che sotto alla suddetta Principale facciata del suddetto aspetto, tiene vicinissimo un tenimento di case terrane, isolato, posseduto non già tutto dal detto Signor Canonico di Sortino... 6:Che il suddetto Venerabile Convento

	trovasi diviso dal suddetto tenimento di case terrene da una angustissima riana, o sia vanella... 8:Che il detto aspetto del Venerabile Convento suddetto unico e solo dalla parte di mezzogiorno si alza nel primo ordine all'altura di canne quattro misurata esatta dal terreno alla fascetta o sia pavimento del dormitorio, e celle dé religiosi, e altre canne due e palmi due alzasi il secondo ordine, delle camere, e tetti morti". Nella pianta si può vedere la distribuzione delle varie parti del Convento, con i dormitori, il giardino, le officine.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1753/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1753/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cortile interno
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	In un contratto redatto dal notaio G. Gaita, in cui il magister Antonio Mazza, si impegna con Padre Corrado Bevelacqua per la costruzione del campanile del convento, si legge in una delle voci della lista spese, che sono servite "... onze uno e tarì uno per fare canna sette di vacante nel chiostro per uscire la giarrera".
RENF - Fonte	documento d'archivio
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1753/07/17
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1753/07/17
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	volta
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	Con contratto redatto dal notaio G. Gaita il faber murarius Antonio Mazza si obbliga a compiere alcuni lavori nella Chiesa e nel Convento di San Domenico. In particolare deve eseguire "... due cubbolini dentro il Convento dalla parte d'occidente, quali dovrà fare di mazzacani e gesso, li cercelli di intaglio eguali a quelli della parte dell'oriente ed eguali all'altre due però rustici e dovra coprirle".
RENF - Fonte	documento d'archivio

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1756/01/05
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1756/01/05
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	Tra gli atti del notaio Antonio Labisi si trova lo "Appalto di lavori dato dal Venerabile Collegio di San Domenico di Noto al Maestro Giuseppe Ingarao". Si tratta di lavori da effettuarsi "nelle camere meridionali del primo e terzo dormitorio, nel Noviziato e nella cappella di detto Collegio di San Domenico". Segue una precisa indicazione dei lavori.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1858/12/05
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1858/12/05
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	mutamento d'uso
RENN - Notizia	Tra i documenti conservati nel Fondo Prefettura (serie culti), si trova uno scritto che ha per oggetto la cessione degli ex-Conventi soppressi di Noto al Comune e alla Provincia. In particolare "L'amministrazione del fondo pel culto approvando il progetto di divisione ed assegnazione dei locali Monasteri di Noto..." ha disposto la cessione a quel comune del Convento di San Domenico. In un documento di poco successivo si comunica la consegna dell'ex Convento al Diocesano, e si chiedono chiarimenti sulla nomina del Rettore.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1868/01/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1868/01/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Dai registri del Vecchio Catasto di Noto, alla voce "Comune di Noto enfiteuta al demanio dello Stato per le Carceri Mandamentali", si trova, ubicato in Corso Vittorio Emanuele n. 59, "Palazzo uso Scuola Magistrale e Convitto femminile, Biblioteca con Cortile, Giardino, Case dirute che in primo piano si estende sulla Sagrestia della Chiesa di San Domenico alla lettera P e con porzione del cortile al n. 2141 di Mappa". Al primo piano figurano 25 vani e 23 sulla sagrestia, al secondo piano ci sono 48 vani.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1877/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1877/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	lavori
	Nella relazione generale per l'anno scolastico 1879-80 del presidente del consiglio direttivo Cav. Rosario Salvo di Pietraganzili sotto Prefetto, sulla scuola-convitto Magistrale Femminile di Noto, pareggiata alle normali governative, si da una ampia descrizione dei lavori eseguiti per adattare le strutture del Convento alla nuova funzione di istituto scolastico. Si cominciò col chiudere le arcate del lato meridionale "... così da formarvi quattro belle e grandi stanze, ed altre ne creava all'angolo orientale ov'era l'antico ingresso del giardino, e finiva con chiudere nello stesso tempo al Municipio, e da esso ottenere, la grande sagrestia della Chiesa di San Domenico, quale sagrestia ridotta ora a sala e messa in comunicazione con le cennate stanze, è stata proprio il compimento dell'opera... Sicché a fare la descrizione dei corpi nuovi, secondo il loro ordine progressivo, io comincio dallo scalone di pietra dinanzi alla grande porta d'ingresso dell'edifizio, e da quella magnifica e grandiosa invetriata di figura ellittica di legno dipinta in bianco e tutta di cristalli a vari colori di bellissimo effetto; quale si apre nel centro del vestibolo e dà adito ad un pianerottolo scoverto in mezzo a due muri laterali resi gai dal verde delle piante che vi rampicano e da aiuole di fiori; e di prospetto si sale per pochi larghi scalini in un altipiano che forma il livello del giardino, e sul limitare s'innalzano due pilastri di pietre d'intaglio con capitelli di dorico stile sormontati da due superbi vasi anche di pietra intagliata e

RENN - Notizia	sui quali sorgono due piante d'acanto. Questi pilastri segnano l'ingresso di un largo viale contornato da piantagioni di aranci e limoni intrecciati così nei rami da formare due spalliere sempre verdi e rese anche più vaghe dalla varietà dei fiori che si coltivano nella stessa striscia di terreno. In fondo al descritto viale sorge l'edificio della scuola. Il prospetto comprende tanto la parte bassa di nuova costruzione, quanto il piano superiore destinato a convitto: e questo prospetto è stato titato tutto a nuovo raccordando il nuovo con l'antico. Ciascuna stanza delle nuove costruite ha una larga finestra e una porta sul giardino l'una e l'altra guarnite di persiane dipinte di un bel verde inglese e d'imposta di color bianco. Ogni stanza comunica con l'altra per mezzo di altrettante porte a bussola fatte eseguire così raffinate da dispensare dal colorirle, coprendole invece di parecchie mani di vernice... Dalla parte occidentale codeste stanze comunicano con l'antica sagrestia, bella e ampia sala, che ha anch'essa la porta d'ingresso sul viale, e una grande finestra, munite tutte e due di persiane dipinte al medesimo modo delle prime: da qui si accede per larga scala ridotta a novo, sul piano superiore ov'è il convitto..." Si è data luce al largo corridoio su cui da questa scala "... con demolire una delle stanzette addossate al suo muro di mezzogiorno, e di costruirvi invece una terrazzina con vista sul giardino, e ove si è aperto un gran balcone che corrisponde nel cennato corridoio... Tornando a scendere al piano terreno voi vedrete che con questi lavori noi avremo quattro belle stanze pel corso preparatorio e per i tre corsi superiori magistrali, e una sala pei lavori donneschi, per le esposizioni, pei saggi, per gli esami e per lo studio delle convittrici. Tutti codesti corpi sono tra essi uniti e nello stesso tempo divisi, e tutti riscaldati dal sole... la grande stanza del lato orientale... per le elementari... (si spera) di ottenere dal Municipio ... il vasto locale della pubblica biblioteca per le scuole elementari gabinetto di fisica, libreria e uffici... ... esistevano panchette e scrittoi che da molti anni non aveano visto una mano di restauro, lavagne senza cavalletti, carte geografiche sdrucite, sedie da laviro rotte, fu necessità raccomodar tutto e anche far nuovi parecchi oggetti" Seguono la descrizione delle modalità di finanziamento e l'ammontare della spesa.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1880/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1880/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	Dopo la soppressione delle comunità monastiche in Sicilia, il Convento di San Domenico fu destinato in un primo tempo come sede degli uffici Giudiziari della Provincia di Noto e successivamente in Scuola Normale Femminile, diventata poi Istituto Magistrale. Quest'ultimo utilizzo ha comportato, in fasi successivi, una serie di

	modifiche, anche attraverso demolizioni e ricostruzioni, per cui attualmente solo la parte sud conserva la sua originaria struttura. I lavori furono eseguiti su progetto dell'architetto La Grassa.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1934/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1938/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	In questo arco di tempo furono realizzati lavori di ampliamento, in particolare verso la parte alta su via G. Bruno e su via Cavour, con la demolizione di vecchie case e magazzini.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1948/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1951/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sud
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo Est lato interno
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo Ovest lato interno
SIIO - Tipo di suddivisione	

orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t; p.1; p.2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Nord lato interno
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala Nord lato interno
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La complessiva volumetria della corte, composta da volumi prismatici di differenti altezze, non si presenta unitaria; nell'ala est in corrispondenza dell'angolo sud est e del corpo est si innestano le componenti volumetriche della chiesa, ed il corpo ovest presenta dimensioni e altezza maggiori rispetto agli altri volumi che definiscono la corte. Le modifiche ottocentesche, che hanno alterato la configurazione dell'originario impianto, permettono tuttavia la lettura della volumetria originaria. Questa nelle ali nord, sud ed ovest si presentava sicuramente unitaria ed era composta da volumi prismatici regolari; l'ala est ha invece mantenuto l'originaria configurazione volumetrica. L'edificio presenta una tipologia a corte, con cortile porticato sui lati est e nord. Alla corte interna, articolata su due livelli nelle ali est sud e nord e su tre livelli nel corpo ovest, si accede sia dall'androne principale del corpo sud coperto da una finta volta a botte, sia dall'androne dell'ala ovest coperto da una volta a botte lunettata. Ai piani superiori si accede dallo scalone posto nell'androne principale e da due accessi secondari, posti uno su via Giordano Bruno e l'altro su via Giovanni Bovio. Il piano terra è occupato, a causa del dislivello esistente e la presenza della chiesa, da ambienti soltanto nell'ala sud, ovest e parte dell'ala est. Inoltre a causa di una variazione di destinazione di uso, la distribuzione degli spazi è diventata irregolare in quanto il corpo sud, il cui accesso avviene da un portale secondario del prospetto principale, non è collegato agli altri spazi del piano terra. Gli ambienti dei piani superiori si distribuiscono sui lati di ampi corridoi coperti da finte volte. Dalla scala posta nell'angolo sud ovest si accede al terzo piano del corpo ovest che ricalca lo schema distributivo degli spazi sottostanti. L'originaria composizione regolare della corte, caratterizzata al piano terra da un arioso porticato e accentuata dalla posizione centrale della fontana, è stata alterata in seguito alla sopraelevazione ed all'ampliamento ottocentesco del corpo ovest sul lato del cortile. Questo volume, probabilmente ha inglobato il terzo portico che delimitava il lato ovest del cortile e pur riprendendo stilisticamente gli ordini architettonici del simmetrico prospetto, ha modificato totalmente la configurazione spaziale scenografica della corte.
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	chiusa
PNTE - Dati icnografici significativi	salone
PNTE - Dati icnografici significativi	porticato
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.1
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	chiusa
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	La struttura fondale si eleva fuori terra per un'altezza complessiva di circa 2.00 m.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	prospetto Sud
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
FNSM - Materiali	conci calcarenitici
FNSM - Materiali	travertino
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali cortile
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	irregolare
SVCM - Materiali	pietra calcarea con malta di calce e sabbia
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	con paramento
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	piano terra Ovest lato Sud androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta composta
SOFQ - Qualificazione della forma	a botte lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra angolo Sud Ovest e corpo Sud
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta composta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra angolo Nord Est ed estremità Ovest del porticato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta composta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra corpo Ovest ed angolo Sud Est
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra angolo Nord Est e parte del corpo Est salone
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra porticato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	a pianta rettangolare
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano angolo Nord Est salone
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	primo piano aule e corridoi
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala Sud e corpo Ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo nord
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre e tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi e lastre in vetro
CPMM - Materiali	laterizio e vetro
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	angolo Nord Ovest
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazzo
CPFF - Forma	piana
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	mattonelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	graniglia di marmo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
SCSC - Tecnica	con montanti laterali
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale

SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	androne lato Ovest
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe perpendicolari
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
SCSM - Materiali	pietra calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	corpo Ovest lato Sud
SCLF - Forma planimetrica	a sei rampe perpendicolari
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	gradini di marmo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolo Nord Est
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	porticato, primo piano ala Est lato interno, corpo Ovest mezzo, secondo piano corpo Ovest centro
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a fasce laterali con motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra angolo Sud Est androne
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a fasce laterali con motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	primo piano ala Sud lato esterno
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVMS - Schema del disegno	fasce perimetrali a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	primo piano corpo Nord
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	privo di disegno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cortile e androne del corpo Ovest
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	privo di disegno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	piano terra angolo Nord Est e parte del corpo Est
PVMG - Genere	rivestimento
PVMS - Schema del disegno	privo di disegno
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale architrave del primo finestrone da sinistra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	testa
DECQ - Qualificazione del tipo	circondata da motivi fogliati
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale sotto il fregio del secondo finestrone da sinistra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	plasticamente sagomata
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita

DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale metope del fregio del portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apparato ornamentale
DECQ - Qualificazione del tipo	volutine a profilo mistilineo circondano l'iscrizione
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale fregio del portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute che circondano lo scudo e la corona
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano terra corpo Est centro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	tondo
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante San Domenico
DECQ - Qualificazione del tipo	altorilievo
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti del cortile primo ordine sotto i gradetti dell'echino
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apparato decorativo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fogliati e floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti del cortile sotto la cornice di imposta dell'arco
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apparato decorativo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fogliati e floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita

DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti del cortile secondo ordine al centro della scansione delle paraste
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	sistema di incorniciatura
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord e Sud del cortile secondo ordine scansione centrale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	sistema di incorniciatura
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti del cortile primo ordine arco
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	a voluta con motivi fogliati
DECM - Materiali	pietra calcarea
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest del cortile terzo ordine sopra la finestra centrale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	sistema di incorniciatura
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpita
DECM - Materiali	pietra calcarea
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale sul portale d'ingresso
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma religioso
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	

LSIU - Ubicazione	prospetto principale fregio sul portale principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione commemorativa
LSII - Trascrizione testo	ORDO/REGA/LIS VE/RIDI/CUS ATQ(UE)/FIDE/LIS A.S./1727
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cortile lato Sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa
LSII - Trascrizione testo	BOLLETTINO DELLA VITTORIA/LA GUERRA CONTRO L'AUSTRIA-UNGHERIA CHE SOTTO L'ALTA/GUIDA DI S.M. IL RE DUCE SUPREMO L'ESERCITO ITALIANO IN/ FERIORE PER NUMERO E PER MEZZI INIZIÒ IL 24 MAGGIO 1915/E CON FEDE INCROLLABILE E TENACE VALORE CONDUSSE ININ /TERROTTA ED ASPRISSIMA PER 41 MESI E VINTA/LA GIGANTESCA BATTAGLIA INGAGGIATA IL 24 DELLO SCORSO/ OTTOBRE ED ALLA QUALE PRENDEVANO PARTE 51 DIVISIONI/ITALIANE, 3 BRITANNICHE, 2 FRANCESI, 1 CECO-SLOVACCA E 1/REGGIMENTO AMERICANO CONTRO 73 DIVISIONI AUSTRO-UNGA/RICHE E' FINITA/L'ESERCITO AUSTRO- UNGARICO E' ANNIENTATO: ESSO HA/SUBITO PERDITE GRAVISSIME NELL'ACCANITA RESISTENZA DEI /PRIMI GIORNI DI LOTTA E NELL'INSEGUIMENTO HA PERDUTO QUANTITÀ INGENTISSIME DI MATERIALE DI OGNI SORTA E PRES/SOCCHE PER INTERO I SUOI MAGAZZINI ED I DEPOSITI: HA LASCIATO/ FINORA NELLE NOSTRE MANI CIRCA TRECENTOMILA PRIGIONIERI/CON INTERI STATI MAGGIORI E NON MENO DI CINQUEMILA CANNONI/I RESTI DI QUELLO CHE FU UNO DEI PIÙ POTENTI ESERCITI/DEL MONDO RISALGONO IN DISORDINE E SENZA SPERANZA LE/VALLI CHE AVEVANO DISCESO CON ORGOGLIOSA SICUREZZA/ 4-XI-1918/DIAZ
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	calcarenite
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cortile lato Sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa
LSII - Trascrizione testo	24 MAGGIO 1915-4 NOVEMBRE 1918/CAPITANO GIULIANO LEONARDO/TENENTE BATTAGLINI VITTORIO/(TENENTE) CAMPAILLA RICCARDO/(TENENTE) PANTANO MICHELANGELO/(TENENTE) ROMANO FERDINANDO/ (TENENTE) SOZZI GIOVANNI/ (TENENTE) TERMINELLO VITO /S.TENENTE CASSONELLO SEBASTIANO/(S.TENENTE) GRANDE GIUSEPPE/(S.TENENTE) LEONE CARMELO/(S. TENENTE) MANCINI GIOVANNI/(S.TENENTE) MAINO SALVATORE/(S.TENENTE) RAELE SALVATORE/ (S.TENENTE) RAUDINO CORRADO/(S.TENENTE) RAUDINO SALVATORE/(S. TENENTE) TERZI CORRADO/(S.TENENTE) TOMASI FRANCESCO/(S.TENENTE) ASP.UFFICIALE MUNAFÒ GIUSEPPE/SERGENTE MARISCALCO CORRADO/CAPORALE

	MAG.SANTOCONO ANTONIO/PRESENTI/VENTENNALE DELLA VITTORIA-A.XVII
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cortile lato Sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa
LSII - Trascrizione testo	PROCLAMA DEL RE/SOLDATI DI TERRA E DI MARE/L'ORA SOLENNE DELLA RIVENDICAZIONE NAZIONALE E' SUO /NATA/SEGUENDO L'ESEMPIO DEL MIO GRANDE AVO ASSUMO OGGI/IL COMANDO SUPREMO DELLE FORZE DI TERRA E DI MARE/CON SINCERA FEDE NELLA VITTORIA CHE IL VOSTRO VALORE/LA NOSTRA ABNEGAZIONE SAPRANNO CONSEGUIRE/IL NEMICO CHE VI ACCINGETE A COMBATTERE E' AGGUERRITO/E DEGNO DI VOI/FAVORITO DAL TERRENO E DAI SAPIENTI APPRESTAMENTI /DELL'ARTE EGLI OPPORRÀ TENACE RESISTENZA MA IL VOSTRO/ INDOMITO SLANCIO SAPRÀ DI CERTO SUPERARLA /SOLDATI/A VOI LA GLORIA DI PIANTARE IL TRICOLORE D'ITALIA SUI/TERRENI SACRI CHE NATURA POSE A CONFINE DELLA PATRIA/NOSTRA: A VOI LA GLORIA DI COMPIERE FINALMENTE L'OPERA/CON TANTO EROISMO INIZIATA DAI NOSTRI PADRI/DAL QUARTIERE GENERALE 25-V-1915/VITTORIO EMANUELE
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	corpo Nord, primo piano, lato interno
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide commemorativa
LSII - Trascrizione testo	IL RICORDO/ DEL PRESIDE FRANCESCO TOSCANO/ CHE LA GRANDE RINASCITA DELL'ISTITUTO/VOLLE E ANIMÒ/LA VITAPER LUNGHI ANNI NE DIRESSE/CON ASSIDUA PASSIONE, APERTA INTELLIGENZA/ED ESCLUSIVO AMORE /PRESIDE, PROFESSORI, ALUNNI/IN QUESTO MARMO INCISERO/2-4-1955
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo Ovest lato esterno aula secondo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco della parete nella sezione d'innesto. Fenomeni vibratori di origine sismica. Il dissesto è stato indotto dal sisma del 13/12/90 e presenta per tutta l'altezza della parete una fessurazione del tipo passante localizzatain prossimità della sezione d'innesto della parete ortogonale al prospetto ovest.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo Ovest lato esterno aula primo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione passante. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione accompagnati da fenomeni vibratori di origine sismica. La fessurazione presenta un andamento subverticale e si estende sino a circa 2.50 m dal piano di calpestio. Questa è localizzata in prossimità della sezione d'innesto della parete ortogonale al prospetto ovest. Il dissesto è stato accentuato dall'evento sismico del 13/12/90.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	angolo Sud-Est aula primo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione passante. Fenomeni vibratori di origine sismica. La fessurazione è localizzata in prossimità della sezione d'innesto dei due muri ortogonali e presenta un andamento subverticale con estensione lineare che va dalla cornice sino all'architrave della porta.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo Ovest lato esterno aula secondo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco della parete nella sezione d'innesto. Cedimenti differenziali del terreno di fondazione accompagnati da fenomeni sismici. Il dissesto è stato accentuato dall'evento sismico del 13/12/90, essendo la fessurazione recente al momento del rilievo. Inoltre, non è da escludere che la muratura abbia subito un particolare indebolimento a causa di una notevole infiltrazione d'acqua piovana proveniente dalla copertura.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo Ovest lato interno aula secondo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco della parete nella sezione d'innesto. Fenomeni vibratori di origine sismica. La discontinuità muraria si manifesta a partire dal soffitto sino a circa 3.0 m dal piano di calpestio. La struttura risulta essere indebolita a causa delle frequenti infiltrazioni d'acqua piovana proveniente dalla copertura, essendo questa in uno stato di notevole degrado.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo Ovest lato interno aula disegno primo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni	Fessurazione passante. Fenomeni vibratori di origine sismica. Il dissesto è stato indotto dall'evento sismico del 13/12/90, essendo la fessurazione recente al momento del rilievo. La fessurazione non

specifiche	presenta un andamento continuo, ma suddiviso in più tronchi ad andamento subverticale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale basamento piano terra
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità / Distacco / Decoesionamento. Umidità di risalita capillare. L'umidità di risalita raggiunge una altezza media di circa 1.5 m dal cantonale ovest sino in prossimità del portale principale dove raggiunge una altezza di 2.5 m. L'umidità di risalita è favorita nella sua ascesa da un abbondante frazione limosa presente nel sedime di fondazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale portale e scalinata
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità / Decoesionamento. Umidità di risalita capillare.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale primo ordine
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento / Vegetazione. Umidità. Spicconatura dell'intonaco decoesionato sino allo strato di rinzaffo dalla base sino al marcapiano d el primo ordine
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale portale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiali. Accumulo di materiale pulverulento e carbonioso per adesione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato Est secondo ordine finestrone
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiali. Accumulo di materiale pulverulento e carbonioso per adesione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lato Est secondo ordine finestrone
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento intonaci / Microrganismi. Umidità di infiltrazione dalle coperture

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto ovest lato Sud basamento
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento / Efflorescenza / Erosione. Umidità di risalita capillare. L'umidità di risalita raggiunge un'altezza media di circa 1.70 m con tipico profilo superiore concavo verso l'alto e le estremità che si raccordano in prossimità delle aperture. Evidentissima è la cristallizzazione di sali a varie altezze dipendenti dalla variazione stagionale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Ovest lato Sud primo ordine
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiali. Accumulo di materiale pulverulento e carbonioso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Ovest lato Nord basamento
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento / Erosione / Microrganismi. Umidità di risalita capillare.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Est primo ordine
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi sulle paraste. Umidità/ Dilavamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Nord secondo ordine trabeazione
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi. Umidità/ Dilavamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Ovest secondo ordine trabeazione
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi. Umidità/ Dilavamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	cortile prospetto Ovest primo ordine trabeazione
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi. Umidità/ Dilavamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Est primo ordine portale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Microrganismi. Umidità/ Dilavamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto Est primo ordine
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento / Distacco. Umidità di risalita e umidità di infiltrazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Ovest porticato lato Nord
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Decoesionamento / Distacco / Microrganismi. Umidità di infiltrazione. L'intera superficie mostra estese macchie di microrganismi, decoesionamento e distacco di intonaco. La causa è da imputare alla perdita d'acqua da impianti idrici e fognari relativi ai soprastanti servizi igenici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	ala Sud primo piano finte volte corridoio
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco del gesso dall'incannucciata. Umidità di infiltrazione e fenomeni vibratori di origine sismica. Il distacco del gesso dall'incannucciata di canne si localizza in vari punti del corridoio su superfici più o meno estese. La dimensione dell'area interessata dal degrado è funzione del grado di decoesionamento preesistente prima della scossa tellurica del 13/12/1990.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo Ovest lato esterno secondo piano finta volta corridoio
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco del gesso dall'incannucciata. Umidità di infiltrazione e fenomeni vibratori di origine sismica.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	cortile prospetto Nord
RSTT - Tipo di intervento	Spicconatura del preesistente intonaco decoesionato e degradato e rifacimento su tre strati compreso di rinzaffo con malta bastarda e strato di fino passato a fratazzo.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra angolo Sud Ovest e corpo Sud
USAD - Uso	residenza / conservatorio
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra angolo Nord Est e parte del corpo Est
USAD - Uso	palestra
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra parte dell'angolo Sud Est
USAD - Uso	androne
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra corpo Ovest
USAD - Uso	scuola materna / laboratori scolastici
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Est
USAD - Uso	biblioteca
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Nord
USAD - Uso	scuola media
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Ovest
USAD - Uso	scuola magistrale
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Sud
USAD - Uso	uffici scolastici
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano angolo Nord Est
USAD - Uso	aula magna
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	secondo piano corpo Ovest
USAD - Uso	scuola magistrale

USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra angolo Sud Ovest e corpo Sud
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	magazzini
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra angolo Nord Eest e parte del corpo Est
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	sacrestia
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra parte dell'angolo Sud Est
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	androne
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra parte dell'angolo Sud Est
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	androne
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Nord
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	dormitorio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Ovest
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	dormitorio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Ovest
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	scuola magistrale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Sud
USOC - Riferimento	

cronologico	originario
USOD - Uso	dormitorio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	primo piano angolo Nord Est
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	teatro
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	secondo piano corpo Ovest
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	scuola magistrale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	detenzione Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Noto
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115104_200
FTAT - Note	Piazza XVI Maggio
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115104_205
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Portale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115104_207
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Primo piano - Balcone
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115104_213
FTAT - Note	Cortile - Prospetto nord
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115104_217
FTAT - Note	Cortile - Prospetto nord - Primo ordine - Parasta - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115104_231
FTAT - Note	Interno - Corpo sud - Primo piano - Saletta - Pavimento - Particolare
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115104_234
FTAT - Note	Cortile - Fontana
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115104_239
FTAT - Note	Interno - Corpo sud - Piano terra - Salone
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115104_242
FTAT - Note	Esterno - Prospetto principale - Portale - Stemma
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota 4.70 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115104_10
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta proiezioni a quota 7.40 mt
DRAS - Scala	1:100

DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115104_101
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta quotata a quota 7.40 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115104_102
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota 11.00 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115104_103
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta proiezioni a quota 11.00 mt
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115104_104
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota 11.00 mt quotata

DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115104_105
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115104_106
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115104_107
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115104_108
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale

DRAO - Note	Prospetto principale - Carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115104_109
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale - Carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115104_110
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Sezione litostratigrafica schematica
DRAE - Ente proprietario	CRICD- Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115104_111
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Notaio Giuseppe Capodicasa
FNTD - Data	1737/06/10
FNTN - Nome archivio	Noto Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 7619
FNTI - Codice identificativo	CA1151040A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Notaio Giuseppe Gaita
FNTD - Data	1753/07/17
FNTN - Nome archivio	Noto Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 7588
FNTI - Codice identificativo	CA1151040A2

FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Notaio Giuseppe Gaita
FNTD - Data	1756/01/05
FNTN - Nome archivio	Noto Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 7593
FNTI - Codice identificativo	CA1151040A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Atti Notaio Antonio Labisi
FNTD - Data	1858/12/05
FNTN - Nome archivio	Noto Archivio di Stato
FNTS - Posizione	vol. 15185
FNTI - Codice identificativo	CA1151040A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fondo della Prefettura (serie culti)
FNTD - Data	1868/01/14
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	fasc. 586, cat. 10, pacc. 29, elenco 2
FNTI - Codice identificativo	CA1151040A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Fondo della Prefettura (serie culti)
FNTD - Data	1868/05/07
FNTN - Nome archivio	Siracusa Archivio di Stato
FNTS - Posizione	fasc. 587, cat. 10, pacc. 30, elenco 2
FNTI - Codice identificativo	CA1151040A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Catasto dei Fabbricati Registro delle partite
FNTD - Data	1877/00/00
FNTN - Nome archivio	Noto Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
FNTS - Posizione	Partita 666, vol. IV, p. 86
FNTI - Codice identificativo	CA1151040A7
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	-
BIBD - Anno di edizione	1831
BIBH - Sigla per citazione	CB000408
BIBN - V., pp., nn.	pag. 40-41
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Arezzo Prado Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1862
BIBH - Sigla per citazione	CB000178
BIBN - V., pp., nn.	p. 156
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pietraganzili N.
BIBD - Anno di edizione	1880
BIBH - Sigla per citazione	CB000447
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Tortora Filippo
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	CB000425
BIBN - V., pp., nn.	pp. 44, 48, 55
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Mauceri L.
BIBD - Anno di edizione	1910
BIBH - Sigla per citazione	CB000201
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Tafaro C.
BIBD - Anno di edizione	1925
BIBH - Sigla per citazione	CB000418
BIBN - V., pp., nn.	pp. 73, 394
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pisani Nicolò
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	CB000189
BIBN - V., pp., nn.	pp. 27, 29
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Guastella S.
BIBD - Anno di edizione	1961
BIBH - Sigla per citazione	CB000440
BIBN - V., pp., nn.	p. 31
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Gangi Gaetano

BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	CB000431
BIBN - V., pp., nn.	p. 22
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Gallo Corrado
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	CB000448
BIBN - V., pp., nn.	pp. 25-26, 87-89
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Blasi Luigi, Genovesi Francesco
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	CB000403
BIBN - V., pp., nn.	pp. 28, 46, 49, 81
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Canale Cleofe Giovanni
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	CB000404
BIBN - V., pp., nn.	pp.143, 253, 255, 269-270, 275, 276, 282, 283, 285
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbano M. S.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000215
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lentini F. Vezzani L.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000433
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Passarello Valenti Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000195
BIBN - V., pp., nn.	pp. 77,78
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Cugno L.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000449

BIBN - V., pp., nn.	p. 20
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Di Blasi L.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000177
BIBN - V., pp., nn.	pp. 85-86, 96
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Guastella S.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000450
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000210
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Germanò Donatella
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000407
BIBN - V., pp., nn.	pp. 42-43, 44, 106-110
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bordone G.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000212
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Coppa C.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000231
BIBN - V., pp., nn.	p. 55
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Latina C. Tringali S.

BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000434
BIBN - V., pp., nn.	pp. 96-99
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Tobriner Stephen
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000181
BIBN - V., pp., nn.	pp. 121, 207, 218, 230
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Dufour Liliane, Raymond H.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000196
BIBN - V., pp., nn.	pp. 35, 55, 95, 128
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Stampigi, Salvatore
CMPN - Nome	Bartolozzi, Silvana
CMPN - Nome	Pirruccello, Carmelina
CMPN - Nome	Di Pietro, Santi
CMPN - Nome	Implatini, Giuseppe
CMPN - Nome	Tiralongo, Paolo
CMPN - Nome	Pappalardo, Giuseppe
CMPN - Nome	Vella, Maria
CMPN - Nome	Ciurcina, Giuseppina
CMPN - Nome	Cavarra, Benedetta
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia