

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00030828
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Biagio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Villasor
PVCI - Indirizzo	Piazza Matteotti, s.n.c.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Villasor
CTSF - Foglio/Data	51
CTSN - Particelle	B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	8.941337
-----------------------------	----------

GPDPY - Coordinata Y	39.380247
-----------------------------	-----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2020
--------------------	------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	tardo gotico catalano
-----------------------------	-----------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
---------------------------------------	----------------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	carattere generale
----------------------------	--------------------

RENS - Notizia sintetica	ipotesi ricostruttiva
---------------------------------	-----------------------

RENN - Notizia	Grazie ad una pergamena conservata nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, sappiamo che l'antica chiesa parrocchiale di Villasor, S. Maria di Corte, fu demolita intorno al 1415 durante i lavori per la costruzione del castello Sivelleris, forse perchè inadeguata come dimensioni alle esigenze della popolazione; si può pensare quindi che la costruzione della nuova chiesa iniziasse dopo tale data e si protrasse per oltre un secolo. infatti le due cappelle del transetto sinistro e le prime due della navata, unici resti del periodo, ci fanno pensare ad un impianto tardo gotico ad unica navata con cappelle laterali e presbiterio sopraelevato, normativo dello stile gotico catalano delle chiese del meridione sardo del XV-XVI secolo.
-----------------------	--

RENF - Fonte	n.d.c.
---------------------	--------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	carattere generale
----------------------------	--------------------

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
---------------------------------	------------------

	Grazie alle precise registrazioni della "Causa Pia" sappiamo che tra il 1637 e il 1657 si costruisce un braccio nuovo, due cappelle, si
--	---

RENN - Notizia	ammoderna l'altro braccio per farlo uguale al nuovo, si mette mano ai pavimenti, agli altari, al tetto in una frenetica attività costruttiva. Inoltre si edifica il "padiglione" del campanile, forse il coronamento oggi distrutto, e una nuova sacrestia, quella attuale.
RENF - Fonte	n.d.c
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1637
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1657
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	L'edificio conobbe quindi numerosi lavori e rifacimenti ma il più importante fu sicuramente quello voluto da Mons. Cadello alla fine del Settecento. I lavori iniziarono nel 1780 ed erano conclusi nel 1805 se nella sua Visita Pastorale del 8/5/1805, Mons. Cadello diceva: "Nell'avere noi personalmente visitato questa chiesa di S. Biagio vescovo e martire, ... mentre ci dichiariamo soddisfatti dell'attuale stato della fabbrica materiale della medesima di nostro ordine recentemente ampliata e migliorata..." Fu forse in questa occasione che vennero obliterate le cappelle del transetto, dette "sa sacrestia beccia", che l'attuale restauro (1983/86) ha riportato alla luce.
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1780
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1805
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Pianta: a croce latina con tre navate voltate a botte con sottarchi, cupola su tamburo poligonale all'incrocio dei bracci. Interno: L'ampia spazialità della chiesa è esaltata dalla luce che proviene dal finestrone in facciata, da uno analogo nell'abside, dalle numerose finestre della navata centrale, da due finestre reniformi nelle testate del transetto e dalle finestre della cupola. Delle otto cappelle che si affacciano sulla navata centrale, quattro per parte, la 1ma a sinistra e la 1ma a destra sono le uniche rimaste dell'originario impianto tardo-gotico e presentano volta a crociera costolonata e gemmata e belle mensole e capitelli fitomorfi. Le restanti sei cappelle molto più ampie e luminose, con arco a tutto sesto e voltate a botte, tutte collegate tra loro rientrano nella fase di trasformazione settecentesca della chiesa. Il presbiterio, sopraelevato sulla cripta (attualmente inaccessibile) e delimitato da una balaustra marmorea poggiante su 2 leoni, riprende la seicentesca sistemazione del Duomo cagliaritano. Esterno: Il prospetto si presenta attualmente a capanna con ampio finestrone e su portale archi-acuto sormontato da sopracciglio su mensole fitomorfe. La torre

campanaria a canna quadrata si eleva sulla prima cappella a sinistra e presenta due ordini: il 1° privo di decorazioni, il 2° ornato da archetti pensili acuti e coronati da balaustra traforata, rifatta in calcestruzzo durante i restauri del 1937.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema a croce latina

PNTE - Dati icnografici significativi navata (3)

PNTE - Dati icnografici significativi cupola su tamburo poligonale

PNTE - Dati icnografici significativi abside

PNTE - Dati icnografici significativi cappella (8)

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione facciata

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere a blocchi

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali pietra da taglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navata

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione cappelle

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SOFP - Caratteristiche con costoloni

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione presbiterio

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a cupola

CPFF - Forma poligonale

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	cupola
---------------------------	--------

CPMT - Tipo	scaglie
--------------------	---------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a volta
----------------------	---------

CPFF - Forma	a botte
---------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	longitudinale
----------------------------	---------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	campanile
--------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	presbiterio
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	navate
--------------------------	--------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	costoloni
--------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navate
--------------------------	--------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	mensole
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappelle
--------------------------	----------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	gemme pendule
--------------------	---------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navate
--------------------------	--------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
--------------------	------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio
--------------------------	-------------

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	balaustra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappelle
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazioni fitomorfe
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campanile
DECQ - Qualificazione del tipo	archetti pensili
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata destra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	altare della IV cappella
LSII - Trascrizione testo	1747
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo di Carrara
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata destra
LSIG - Genere	stemma
LSII - Trascrizione testo	LIBERTAS
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	non rilevabile
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1637
RSTF - Data fine	1657
RSTT - Tipo di intervento	costruzione nuovo braccio e due nuove cappelle, padiglione del campanile e tetto della chiesa
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1780
RSTT - Tipo di intervento	lavori di ampliamento
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	volte
RSTI - Data inizio	1799
RSTT - Tipo di intervento	lavori ad una cappella
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1847
RSTT - Tipo di intervento	guasto e lavori di riparazione
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1901
RSTF - Data fine	1909
RSTT - Tipo di intervento	riparazione del campanile
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1913
RSTT - Tipo di intervento	riparazione
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1937
RSTT - Tipo di intervento	lavori di consolidamento e restauro
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	piazzale
RSTI - Data inizio	1951
RSTT - Tipo di intervento	sistemazione esterna del piazzale
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1969
RSTF - Data fine	1973
RSTT - Tipo di intervento	refacimento pavimenti, intonaci e copertura
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1983

RSTF - Data fine	1986
RSTT - Tipo di intervento	demolizione superfetazioni e riapertura cappelle e transetto
RSTT - Tipo di intervento	restauro delle cappelle gotiche
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	ente ecclesiastico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020/07/16
FTAN - Codice identificativo	New_1596650502479
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1598878345470
DRAD - Data	2020
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1986
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000030828
FNTI - Codice identificativo	New_1598458594997
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Secci, P.
FNTT - Denominazione	allegati alla scheda cartacea originale
FNTD - Data	1986
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000030828
FNTI - Codice identificativo	New_1601039796009

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1986**CMPN - Nome** Pasolini, A.**CMPN - Nome** Ingegno, A.**FUR - Funzionario responsabile** non indicato**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2020**RVMN - Nome** Saba, Valentina**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni** L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST.