

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00030828
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Biagio

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Villasor
PVCI - Indirizzo	Piazza Matteotti, s.n.c.

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Villasor
CTSF - Foglio/Data	51
CTSN - Particelle	B

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	8.941337
GPDPY - Coordinata Y	39.380247

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
-------------------------------------	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
---	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** tardo gotico catalano**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** carattere generale**RENS - Notizia sintetica** ipotesi ricostruttiva**RENN - Notizia**

Grazie ad una pergamena conservata nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, sappiamo che l'antica chiesa parrocchiale di Villasor, S. Maria di Corte, fu demolita intorno al 1415 durante i lavori per la costruzione del castello Sivelleris, forse perchè inadeguata come dimensioni alle esigenze della popolazione; si può pensare quindi che la costruzione della nuova chiesa iniziasse dopo tale data e si protrasse per oltre un secolo. infatti le due cappelle del transetto sinistro e le prime due della navata, unici resti del periodo, ci fanno pensare ad un impianto tardo gotico ad unica navata con cappelle laterali e presbiterio sopraelevato, normativo dello stile gotico catalano delle chiese del meridione sardo del XV-XVI secolo.

**RENF - Fonte** n.d.c.**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** carattere generale**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia**

Grazie alle precise registrazioni della "Causa Pia" sappiamo che tra il 1637 e il 1657 si costruisce un braccio nuovo, due cappelle, si ammodernano l'altro braccio per farlo uguale al nuovo, si mette mano ai pavimenti, agli altari, al tetto in una frenetica attività costruttiva. Inoltre si edifica il "padiglione" del campanile, forse il coronamento oggi distrutto, e una nuova sacrestia, quella attuale.

**RENF - Fonte** n.d.c.**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1637**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1657

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia**

L'edificio conobbe quindi numerosi lavori e rifacimenti ma il più importante fu sicuramente quello voluto da Mons. Cadello alla fine del Settecento. I lavori iniziarono nel 1780 ed erano conclusi nel 1805 se nella sua Visita Pastorale del 8/5/1805, Mons. Cadello diceva: "Nell'avere noi personalmente visitato questa chiesa di S. Biagio vescovo e martire, ... mentre ci dichiariamo soddisfatti dell'attuale stato della fabbrica materiale della medesima di nostro ordine recentemente ampliata e migliorata..." Fu forse in questa occasione che vennero obliterate le cappelle del transetto, dette "sa sacrestia beccia", che l'attuale restauro (1983/86) ha riportato alla luce.

**RENF - Fonte** n.d.c.**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1780**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1805**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Pianta: a croce latina con tre navate voltate a botte con sottarchi, cupola su tamburo poligonale all'incrocio dei bracci. Interno: L'ampia spazialità della chiesa è esaltata dalla luce che proviene dal finestrone in facciata, da uno analogo nell'abside, dalle numerose finestre della navata centrale, da due finestre reniformi nelle testate del transetto e dalle finestre della cupola. Delle otto cappelle che si affacciano sulla navata centrale, quattro per parte, la 1ma a sinistra e la 1ma a destra sono le uniche rimaste dell'originario impianto tardo-gotico e presentano volta a crociera costolonata e gemmata e belle mensole e capitelli fitomorfi. Le restanti sei cappelle molto più ampie e luminose, con arco a tutto sesto e voltate a botte, tutte collegate tra loro rientrano nella fase di trasformazione settecentesca della chiesa. Il presbiterio, sopraelevato sulla cripta (attualmente inaccessibile) e delimitato da una balaustra marmorea poggiante su 2 leoni, riprende la seicentesca sistemazione del Duomo cagliaritano. Esterno: Il prospetto si presenta attualmente a capanna con ampio finestrone e su portale archi-acuto sormontato da sopracciglio su mensole fitomorfe. La torre campanaria a canna quadrata si eleva sulla prima cappella a sinistra e presenta due ordini: il 1° privo di decorazioni, il 2° ornato da archetti pensili acuti e coronati da balaustra traforata, rifatta in calcestruzzo durante i restauri del 1937.

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTS - Schema** a croce latina**PNTE - Dati icnografici significativi** navata (3)**PNTE - Dati icnografici significativi** cupola su tamburo poligonale

<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	abside
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cappella (8)
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	facciata
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	a blocchi
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi regolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra da taglio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	navata
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	cappelle
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	con costoloni
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a cupola
<b>CPFF - Forma</b>	poligonale
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	cupola
<b>CPMT - Tipo</b>	scaglie
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a volta
<b>CPFF - Forma</b>	a botte
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	longitudinale

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	campanile
--------------------------	-----------

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>PVMG - Genere</b>	in marmo

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	navate
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	costoloni

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	navate
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	mensole

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	cappelle
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	gemme pendule

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	navate
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	balaustra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	cappelle
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	altare
<b>DECM - Materiali</b>	marmo

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	decorazioni fitomorfe
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	campanile
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	archetti pensili
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	navata destra
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	altare della IV cappella
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	1747
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo di Carrara
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	navata destra
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	LIBERTAS
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture sotterranee
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	non rilevabile
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
<b>STCC - Stato di</b>	

<b>conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1637
<b>RSTF - Data fine</b>	1657
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	costruzione nuovo braccio e due nuove cappelle, padiglione del campanile e tetto della chiesa
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1780
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	lavori di ampliamento
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	volte
<b>RSTI - Data inizio</b>	1799
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	lavori ad una cappella
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla</b>	

parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1847
RSTT - Tipo di intervento	guasto e lavori di riparazione
<b>RST - RESTAURI</b>	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1901
RSTF - Data fine	1909
RSTT - Tipo di intervento	riparazione del campanile
<b>RST - RESTAURI</b>	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1913
RSTT - Tipo di intervento	riparazione
<b>RST - RESTAURI</b>	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1937
RSTT - Tipo di intervento	lavori di consolidamento e restauro
<b>RST - RESTAURI</b>	
RSTR - Riferimento alla parte	piazzale
RSTI - Data inizio	1951
RSTT - Tipo di intervento	sistemazione esterna del piazzale
<b>RST - RESTAURI</b>	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1969
RSTF - Data fine	1973
RSTT - Tipo di intervento	refacimento pavimenti, intonaci e copertura
<b>RST - RESTAURI</b>	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1983
RSTF - Data fine	1986
RSTT - Tipo di intervento	demolizione superfetazioni e riapertura cappelle e transetto
RSTT - Tipo di intervento	restauro delle cappelle gotiche
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
USAD - Uso	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
USOD - Uso	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	ente ecclesiastico
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L.1089/1939 art.4)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Saba, Valentina
<b>FTAD - Data</b>	2020/07/16
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1596650502479
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1598878345470
<b>DRAD - Data</b>	2020
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda cartacea
<b>FNTD - Data</b>	1986
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
<b>FNTS - Posizione</b>	2000030828
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1598458594997
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda cartacea
<b>FNTA - Autore</b>	Secci, P.
<b>FNTT - Denominazione</b>	allegati alla scheda cartacea originale
<b>FNTD - Data</b>	1986
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
<b>FNTS - Posizione</b>	2000030828
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1601039796009
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1986
<b>CMPN - Nome</b>	Pasolini, A.
<b>CMPN - Nome</b>	Ingegno, A.
<b>FUR - Funzionario</b>	

<b>responsabile</b>	non indicato
---------------------	--------------

<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
---	--

<b>RVMD - Data</b>	2020
--------------------	------

<b>RVMN - Nome</b>	Saba, Valentina
--------------------	-----------------

<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
-------------------------	--

<b>OSS - Osservazioni</b>	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST.
---------------------------	--