

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029341
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Domusnovas
PVCI - Indirizzo	via Cagliari
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza Chiesa
PVCA	Via Cagliari

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Domusnovas

CTSF - Foglio/Data 208 all. C

CTSN - Particelle B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 8.647898

GPDPY - Coordinata Y 39.320766

GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da foto aerea con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica google maps

GPBT - Data 2020

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione

ATBD - Denominazione architettura barocca

ATBM - Fonte dell'attribuzione analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento carattere generale

RENN - Notizia Date le caratteristiche eterogenee del monumento ne risulta complessa una sua lettura. In esso si sono sovrapposte numerose superfetazioni che hanno generato una crisi di identità del monumento.

RENF - Fonte n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1978
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1978
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	<p>Emerge la caratteristica della voltatura a botte introdotta nella fase ultima di dominazione spagnola, seconda metà del XVIII sec., culminante con una evoluzione qualitativa delle capacità costruttive delle maestranze nel voltare i due spazi cupolati. In una fase più tarda il manufatto completamente intonato ed alterato ha celato le sue parti strutturali rendendo problematica la sua lettura. Tali fatti si confermano in facciata per la presenza di elementi architettonici completamente estranei alla realtà culturale locale. Negli ultimi anni un altro fattore determinante la spersonalizzazione del monumento è stato quello della sua tinteggiatura in tonalità violacee.</p>
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ante
REVI - Data	1978
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>La spazialità interna della chiesa si basa su un impianto a Croce Latina, con la particolarità di due cupole, una situata all'incrocio tra la navata principale ed il transetto, l'altra, posta sul Capocroce in corrispondenza dell'altare. Il transetto e la navata sono voltati a botte, con sottarchi a tutto sesto, i quali acquistano una consistenza maggiore in corrispondenza dell'incrocio dei due bracci in funzione della cupola sovrastante. Particolarità da sottolineare è quella della presenza di un arco in corrispondenza dell'altare che passa da una impostazione diagonale sui piedritti, ed una, in chiave d'arco, che si raccorda con l'arcone d'imposta della cupola. La parte absidale, anch'essa cupolata, presenta due finestre che illuminano ed accentuano la posizione dell'altare. Esternamente la funzione della chiesa è possibile per il solo prospetto principale poiché lateralmente si accorpano gli edifici che delimitano la piazza. Il solo elemento tridimensionale è dato dalla torre campanara composta da due parti distinte: una base quadrato, che ospita l'orologio, l'altra superiore, a base ottagonale che ospita il vano campane. La torre culmina con una copertura a cuspide. La facciata si presenta simmetrica e ripartita verticalmente da tre lesene giganti raccordate superiormente dalle arcatelle e dal cornicione. Superiormente al portone è situato un rosone.</p>
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	a croce latina
PNTE - Dati icnografici significativi	cupola (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	torre campanaria
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	rosone
PNTE - Dati icnografici significativi	scala (2)

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	piedritti e ammorsamenti
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra da taglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	transetto
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
----------------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su archi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arcatelle
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	riquadri
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	della Parrocchia
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Saba, Valentina
FTAD - Data	2020/09/06
FTAC - Collocazione	2000029341
FTAN - Codice identificativo	New_1599502222374

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAC - Collocazione	2000029341
DRAN - Codice identificativo	New_1599502304656

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTT - Denominazione	scheda cartacea originale
FNTD - Data	1978
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
FNTS - Posizione	2000029341
FNTI - Codice identificativo	New_1599502378144

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Secci, P.
CMPN - Nome	Lai, E.
CMPN - Nome	Farci, P.
FUR - Funzionario responsabile	Segni Pulvirenti, Francesca

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Saba, Valenina

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: il mutamento degli estremi catastali, non più identificati dal Foglio 8, All. C, Sez. B, Mapp. A; le informazioni relative al nome del funzionario responsabile sono state ricavate per raffronto con scheda NCTN 2000029359;
---------------------------	--