# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00029005
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239
OC OCCEPTO	

# OG - OGGETTO

**OGT - OGGETTO** 

**PVCS - Stato** 

**OGTD** - Definizione villa tipologica

**OGTQ** - Qualificazione dominicale

**OGTN** - Denominazione Casa Tavagnacco

### LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**ITALIA** 

Friuli-Venezia Giulia **PVCR - Regione** 

**PVCP - Provincia** GO

**PVCC - Comune** Cormons **PVCL** - Località Giassico

**PVCI - Indirizzo** Località Giassico, 10

## **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

localizzazione fisica CTL - Tipo di localizzazione

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

**CTSC - Comune** Cormons/ C

CTSF - Foglio/Data 5/2020

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Ufficio Tavolare di Gradisca d'Isonzo
CTSF - Foglio/Data	Corpo 1
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.443778
GPDPY - Coordinata Y	45.974994
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020/00/00
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Architettura rurale Sud Europea di tipo friulano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1811/00/00
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1811/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	annesso
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	
RELS - Secolo	XIX

RELI - Data post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVI - Data 1876/00/00 REVX - Validità ante RE-NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA REN - RIferimento intero bene RENS - Notizia sintetica ristrutturazione REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELI - Data 1992/00/00 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 1992/00/00 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2020/00/00 REXX - Validità ante SI - SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento corpo principale SIIN - Numero di jani 43  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianci del corso del fiume budrio, elemento sorico di confine del corso del fiume budrio, elemento sorico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocenco, poi di saccendezza Austro-Urganta. Insertio in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cordice interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cordice interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cordice interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cordice interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cordice interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cordice interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cordice interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cordice interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cordice interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cordice interno su cui insistema			
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XIX REVI - Data 1876/00/00 REVX - Validità ante  RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica ristrutturazione REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELI - Data 1992/00/00 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2020/00/00 REVX - Validità ante  SI - SI - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani 43  IS - IMPIANTO STRUTTURALE Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicofare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caranteri originari. Le cornic dei fori sal fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso ra il tracciato della SR355 Cornonos-Cividale, direttire storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca? Veneta Italiana. Biogo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Uagarica. Insertio in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile intermo su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un unuro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNR - Riferimento piano o quota PNT - Forma  a "L"	RELI - Data	1811/00/00	
REVS - Secolo REVY - Validità ante  REN - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica ristrutturazione REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELI - Data 1992/00/00 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 1992/00/00 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2020/00/00 REVX - Validità ante  SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento corpo principale SIIN - Numero di piani +3  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontale in conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di sia Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperia da ustracara Veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Insertio in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oporpe paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN-PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma a "L"	RELX - Validità	post	
REVI - Data 1876/00/00 ante  REVX - Validità ante  REI - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene ristrutturazione  RELS - Secolo XX  RELI - Data 1992/00/00  RELX - Validità post  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELX - Validità post  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI  REVI - Data 2020/00/00  REVX - Validità ante  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento corpo principale  SIIN - Numero di piani +3  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il traccitato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca V feneta Italiana Borgo che insienne a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi mistici epprendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un nuro merlato in blocchi irregolari conci di sommità semicilindrici.  PNN - PIANTA  PNR - Riferimento piano quota  putta i livelli  tutti i livelli  pNTF - Forma  REVS - CRONOLOGIA, ESTREMO TEMOTO  RELI - Jabita si dispone a do vest del colle di sancio in blocchi irregolari conci di sommità semicilindrici.	REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVX - Validità ante  RE- NOTIZIA  RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica ristrutturazione  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XX RELI - Data 1992/00/00 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI REVI - Data 2020/00/00 REVX - Validità ante  SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento corpo principale SIIN - Numero di piani +3  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, suddiviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitate al vispone principale, sempre su pianta rettangolare, compresso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica, Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PNP - PIANTA PNR - Riferimento piano o quota PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma a "I"."	REVS - Secolo	XIX	
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica ristrutturazione REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELI - Data 1992/00/00 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2020/00/00 REVX - Validità ante SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani +3  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Common-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume Iudrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austricaci Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Insertio in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PNT - PIANTA PNR - Riferimento plano o quota PNT - PIANTA PNR - Riferimento piano o quota PNT F- Forma a "L"	REVI - Data	1876/00/00	
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica ristrutturazione REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELI - Data 1992/00/00 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2020/00/00 REVX - Validità ante SI - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento corpo principale SIIN - Numero di piani +3  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  II volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in piante abinca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrica tainca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrica tainca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrica tainca da unicata il recordo del distinato del adminio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Insertio in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno	REVX - Validità	ante	
RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica ristrutturazione  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XX RELI - Data 1992/00/00 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 1920/00/00 REVX - Validità ante  SI - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani SI - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani SI - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con corti	RE - NOTIZIE STORICHE		
RENS - Notizia sintetica ristrutturazione  REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO  RELS - Secolo XX  RELI - Data 1992/00/00  RELX - Validità post  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI  REVI - Data 2020/00/00  REVX - Validità ante  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento corpo principale  SIIN - Numero di piani +3  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il compo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, suddiviso inito orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al parta tretangolare, suddiviso inito orizzontali. Il compo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare on il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PNT - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte corpo principale  PNT - PIANT	REN - NOTIZIA		
RELS - Secolo RELS - Secolo RELS - Secolo RELS - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2020/00/00 REVX - Validità ante SI - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani 13 - INPIANTO STRUTTURALE  II volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienite, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitatos di dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca' Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Insertio in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso prenata un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PNT - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano quota PNTF - Forma  a "L"	RENR - Riferimento	intero bene	
RELS - Secolo RELI - Data 1992/00/00 RELX - Validità post REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XXI REVI - Data 2020/00/00 REVX - Validità ante SI - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani 13 - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annesis rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN-PIANTA PNTO - Riferimento piano quota PNTF - Forma  a "L"	RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione	
RELI - Data RELX - Validità post  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI REVI - Data 2020/00/00 REVX - Validità ante  SI - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani 13 - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le comici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN-PIANTA PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma  1 yestoritata 2020/00/00/00 2020/00/00 2020/00/00 2020/00/00 2020/00/00/00 2020/00/00/00 2020/00/00/00 2020/00/00/00 2020/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO	
RELX - Validità post  REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo XXI  REVI - Data 2020/00/00  REVX - Validità ante  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento corpo principale SIIN - Numero di piani +3  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, suddiviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN-PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma  PNTG - Riferimento piano o quota PNTF - Forma	RELS - Secolo	XX	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE  REVS - Secolo  REVI - Data 2020/00/00  REVX - Validità ante  SI - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani +3  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma  a "L"	RELI - Data	1992/00/00	
REVS - Secolo REVI - Data 2020/00/00 REVX - Validità ante  SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornic i dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PNT - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTO - Riferimento piano o quota PNTF - Forma  a "L"	RELX - Validità	post	
REVI - Data REVX - Validità ante  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  II volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla vita. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PNT - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma  2020/200/200/200/200/200/200/200/200/2	REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE	
REVX - Validità ante  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento corpo principale SIIN - Numero di piani +3  IS - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR355 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume Iudrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN- PIANTA  PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma  ante	REVS - Secolo	XXI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani  13 - IMPIANTO STRUTTURALE  II volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare, Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN-PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  a "L"	REVI - Data	2020/00/00	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani  1S - IMPIANTO STRUTTURALE  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  a "L"	REVX - Validità	ante	
SIIR - Riferimento SIIN - Numero di piani  1S - IMPIANTO STRUTTURALE  II volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  corpo principale  tutti i livelli  a "L"	SI - SPAZI	SI - SPAZI	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  II volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  4 "L"	SII - SUDDIVISIONE INTERNA	SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
II volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume Iudrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  Il volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli a ricella. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare e onestato estato sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di san Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di san Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume ludrio, elemento storico di confine di san Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice stori	SIIR - Riferimento	corpo principale	
II volume dell'edificio principale è prismatico a pianta rettangolare, suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume Iudrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN - PIANTA  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTT - Forma  II volume dell'edificio rezionali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è tempo di principale con il fronte maggiore sulla di creatione di la corso del fiume Iudrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistema edilizio misto, a schiera o in linea co	SIIN - Numero di piani	+3	
suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume Iudrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e conci di sommità semicilindrici.  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  suddiviso in tre livelli orizzontali consucratica vo pietra di volta di conscorta di coniczontali e conscioni di sommità semicilindrici.	IS - IMPIANTO STRUTTURALE		
PNR - Riferimento alla parte corpo principale PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma tutti i livelli a "L"	_	suddiviso in tre livelli orizzontali. Il corpo annesso, un tempo il fienile, è perpendicolare al volume principale, sempre su pianta rettangolare. Quest'ultimo è diviso in due parti orizzontali e conserva caratteri originari. Le cornici dei fori sul fronte strada sono in pietra bianca su pietra. L'abitato si dispone a Ovest del colle di San Giorgio, compreso tra il tracciato della SR356 Cormons-Cividale, direttrice storica ed il corso del fiume Iudrio, elemento storico di confine di area Imperiale Austriaca/ Veneta Italiana. Borgo che insieme a Brazzano è stato sottoposto al dominio veneto per lungo tempo e fino al primo Ottocento, poi di ascendenza Austro-Ungarica. Inserito in un sistema edilizio misto, a schiera o in linea con cortile interno su cui insistono gli annessi rustici perpendicolari e adiacenti oppure paralleli e distaccati dagli edifici residenziali. Il complesso presenta un corpo principale con il fronte maggiore sulla via. Parte del perimetro del giardino è chiuso su strada da un muro merlato in blocchi irregolari e	
PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTF - Forma  a "L"	PN - PIANTA		
PNTQ - Riferimento piano o quota PNTF - Forma tutti i livelli a "L"	PNR - Riferimento alla parte	corpo principale	
o quota PNTF - Forma a "L"	PNT - PIANTA		
		tutti i livelli	
FN - FONDAZIONI	PNTF - Forma	a "L"	
	FN - FONDAZIONI		

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	superficie arenaceo marnosa (scheda cartacea)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$^{\prime}\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTUR	$\mathbf{A}$
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	Destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Battistuta, Paola
FTAD - Data	2020/10/14
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	UD66751
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Battistuta, Paola
FTAD - Data	2020/10/14
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Battistuta, Paola
FTAD - Data	2020/10/14
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Battistuta, Paola
FTAD - Data	2020/10/14
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	Bonassi, Paolo
FTAD - Data	1992/12/16
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	Bonassi, Paolo
FTAD - Data	1992/12/16
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	documentazione fotografica allegata alla scheda cartacea
FTAA - Autore	Bonassi, Paolo
FTAD - Data	1992/12/16
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAF - Formato	jpg
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	S239
DRAA - Autore	Battistuta, Paola
DRAD - Data	2020/08/25
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTA - Autore	Andaloro, M.
FNTD - Data	1992
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Nice, Bruno
BIBD - Anno di edizione	2006
BIBH - Sigla per citazione	B0000314
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AAVV
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B0000354
BIBN - V., pp., nn.	13-17
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Andaloro, M.
FUR - Funzionario responsabile	Cadore, M.C.
FUR - Funzionario responsabile	Sain, M.
RVM - TRASCRIZIONE PER I	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Battistuta, Paola
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Battistuta, Paola
AGGE - Ente	S239
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGR - Referente scientifico	Crosera, Claudia
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta
AN - ANNOTAZIONI	