

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00041746
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	caserma
OGTN - Denominazione	Tobino (panificio militare)_edificio alloggi

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Palazzo di Giustizia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Torino
PVCI - Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele II, 128

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Torino
CTSF - Foglio/Data	1222/ 2020

CTSN - Particelle	435 parte
CTSP - Proprietari	Comune di Torino
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.658275
GPDPY - Coordinata Y	45.071045
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio posto in fregio al corso sul lato sx del lotto è il risultato di tre fasi edilizie e di una demolizione conseguente i bombardamenti aerei dell'ultimo conflitto. Su un terreno già destinato al Foro Boario, poi ceduto alle Amministrazioni Militari tra il 1892 anno del progetto di impianto ma prima del 1889 anno del Progetto per il completamento dell'impianto del Panificio Militare al Foro Boario in cui compare come realizzato, sorge la prima manica dell'edificio in questione adibita a ricovero carri. Dalla Pianta Geometrica della Città di Torino del 1896 risulta come eseguite pure le palazzine per alloggi ed uffici affacciata sul corso e la retrostante tettoia, entrambe già previste nel citato progetto del 1889. Dalla stessa carta si vede come anche il mulino posti a congiunzione tra il magazzino grani e il ricovero carri fosse a quel tempo ormai terminato; mentre il disegno di progetto è datata 1895.
RENF - Fonte	A.S.T.C., Progetti Edilizi, 1 cat., a. 1889, n.part. 220
RENF - Fonte	A.S.T.C., Progetti Edilizi, 1 cat., a. 1882, n.part. 157
RENF - Fonte	A.S.T.C. Tipi e Disegni, cart. 15, fasc. 5, dis. 55

RENF - Fonte	A.G.M. 1 Direzione, Arch. Disegni. Sez. Studi
RENF - Fonte	B.C.A. D.P.T., Cartoteca
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	porzione
RENS - Notizia sintetica	demolizione
RENN - Notizia	L'edificio posto in fregio al corso sul lato sx del lotto nel 1937 sarà distrutta durante la guerra.
RENF - Fonte	A.G.M. 1 Direzione, Arch. Disegni. Sez. Studi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1937/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1937/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Un progetto del 1921 prevedeva la sostituzione della struttura interna simile a quella del magazzino grani con uno scheletro in c.a. e la realizzazione dell'ossatura del tetto già interamente in legno con capriate in ferro del tipo Palanceau. La situazione odierna.
RENF - Fonte	A.G.M. 1 Direzione, Arch. Disegni. Sez. Studi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1921/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1921/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione
RENN - Notizia	L'edificio alloggi venne demolito nel 1990 per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia su progetto degli architetti Ingaramo e Zacchioli, coadiuvati dagli ingegneri Nicola e Todros e con la consulenza dell'architetto fiorentino Pierluigi Spadolini.
RENF - Fonte	Analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1990/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	1990/00/00

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Prima della distruzione con il bombardamento aereo dell'ultima guerra, l'edificio costituiva un corpo unico con l'ex mulino posto in fondo al lotto. Le differenti funzioni di ufficio alloggio, magazzino e mulino cui era destinato sono ancora coglibili dalla lettura delle piante. La porzione di costruzione ad uso alloggio e uffici prospettante il Corso Vittorio Emanuele II presenta pianta quadrata. La struttura portante è in muratura di mattoni, le volte in mattoni, sono a botte per il piano cantina e a padiglione per il p.t. al secondo li vello i solai sono invece piani. La parte di edificio destinata magazzino retrostante a quella appena descritta presenta invece una pianta rettangolare suddivisa in due settori. La struttura portante è realizzata in muratura di mattoni; il p.t. ha volte a vela e a crociera che insistono nella zona centrale su pilastri in mattoni il primo livello presenta invece solai piani. Un'unica scala a tre rampe con pianta quadrata posta al centro della zona alloggio uffici disimpegno collega al lucernario. La palazzina presenta tre piani f.t. con tetto a teste di padiglione e lucernario e copertura in tegole marsigliesi. Il capannone consta invece di due piani verso il lato ovest e di uno verso quello est. Il tetto è ad unica falda con manto di copertura in lastre ondulate di fibrocemento. I prospetti denotano chiaramente le differenti funzioni: semplici ed essenziali quelli riferiti ai locali di servizio improntati a soluzioni di decoro; quelli corrispondenti agli uffici di comando con alloggio. Il basamento in finto bugnato e finestre a bifora, riprende quello degli altri edifici contigui. Sul fondo del lotto ma attualmente separato dal resto del fabbricato si erge l'ex mulino dei grani costruzione a tre piani f.t. con solai interamente in c.a. nel cortile della caserma è ancora presente traccia della base del ciminiera che serviva a tale impianto. (La descrizione dell'impianto strutturale è riferita all'edificio originario poi demolito)</p>
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	alloggio e uffici
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrata

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	magazzino
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
----------------------------------------------------	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
----------------------------------	--

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	alloggio e uffici -p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	alloggio e uffici -piani superiori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	magazzino
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	magazzino
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	fibrocemento

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	battuto di cemento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	marmette

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	piastrelle
----------------------	------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	lastre di pietra
----------------------	------------------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	nuova costruzione
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	nuova costruzione
--------------------------------------	-------------------

USAD - Uso	Palazzo di Giustizia
-------------------	----------------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	XIX
---------------------------------------	-----

USOD - Uso	ufficio/ alloggio/ magazzino/ mulino
-------------------	--------------------------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

ALN - MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETEZIONE

ALNT - Tipo evento	demolizione
---------------------------	-------------

ALND - Data evento	1990/00/00
---------------------------	------------

ALNN - Note	Demolizione e costruzione del nuovo Tribunale di Torino.
--------------------	----------------------------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo b/n
--------------------	--------------

FTAD - Data	1987/00/00
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
---------------------------------	----------

FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
----------------------------	------------------------

FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_1
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	Edificio demolito_veduta da Est
--------------------	---------------------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
----------------------	------------------

FTAD - Data	2020/07/00
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_2
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	Veduta del Palazzo di Giustizia
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/07/00
FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_3
FTAT - Note	Veduta del Palazzo di Giustizia
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/07/00
FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_4
FTAT - Note	Veduta del Palazzo di Giustizia
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_5
FTAT - Note	Edifici O-P-Q_veduta da sud
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_6
FTAT - Note	Edifici O-P-Q_veduta interna edificio
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_7
FTAT - Note	Edifici O-P-Q_veduta da est, particolare edificio Q
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n

FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_8
FTAT - Note	Edifici O-P-Q_veduta interna edificio P
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_9
FTAT - Note	Edifici O-P-Q_ particolare finestra, edificio Q
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_10
FTAT - Note	Edifici O-P-Q_veduta interna edificio Q
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_11
FTAT - Note	Edifici O-P-Q_veduta da ovest, edificio Q
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_12
FTAT - Note	Edifici O-P-Q_veduta da ovest, edificio Q
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO

FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_13
FTAT - Note	Edifici O-P-Q_veduta da est, edificio P
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
FTAN - Codice identificativo	0100041746_foto_14
FTAT - Note	Edifici O-P-Q_veduta da est, edificio Q
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	0100041746_sc
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/05/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
DRAN - Codice identificativo	0100041746_sc_1987_1
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
DRAN - Codice identificativo	0100041746_sc_1987_2
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Progetto_pianta, fronte, sezione
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
DRAN - Codice	

identificativo	0100041746_rilievo_1
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Edificio O_Piante, prospetto, sezioni
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
DRAN - Codice identificativo	0100041746_rilievo_2
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Edifici P. Q_Piante, prospetto, sezioni, particolare delle finestre, particolare decorativo
DRAS - Scala	1:100. 1:20. 1:5
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_2538
DRAN - Codice identificativo	0100041746_rilievo_3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1987/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Cod. inventariale_2538
FNTI - Codice identificativo	0100041746_scheda_1987
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1987
CMPN - Nome	Conti, R.
CMPN - Nome	Bonamico, F.
CMPN - Nome	De Magistris, A.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020

AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale /AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, ALN, CO, NVC, FTA e DRA.