

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00010124
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	battistero
OGTN - Denominazione	Battistero di S. Maria della Scala

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Chieri

PVCI - Indirizzo	Piazza del Duomo
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Chieri
CTSF - Foglio/Data	37/ 2020
CTSN - Particelle	238 parte
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.822916
GPDPY - Coordinata Y	45.011615
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio è anteriore al Duomo, in origine le due costruzioni erano staccate. Ma fa fede la sua architettura in stile romanico, costruita a spina di pesce con i resti di un edificio romano.
RENF - Fonte	Analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	II
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	II
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia** In epoca romana fu sepolcraio (sec. II), fu probabilmente tempio battesimale paleocristiano nel sec.V e quindi battistero romanico nel sec. XI.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** II**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XI**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** notizia storica**RENN - Notizia** C'è già memoria del battistero nel 1274 in una dichiarazione per l'elezione del podestà Raimondi –Asinari.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIII**RELI - Data** 1274/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIII**REVI - Data** 1274/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** proprietà**RENN - Notizia** Nel 1365 il Battistero è di proprietà della famiglia Simeoni de Balbo. Nel 1432 la proprietà passa alla famiglia Tana. Pare che le forme gotiche caratterizzanti la parte superiore dell'edificio provengano da restauri eseguiti dal 1432 in poi, ma sempre nel XV sec. questa famiglia la adibì a cappella funeraria.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV**RELI - Data** 1365/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVI - Data** 1432/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** volta**RENS - Notizia sintetica** demolizione

RENN - Notizia	Il 2 novembre 1829 cadde la volta senza danneggiare gli affreschi.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1829/11/02
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1829/11/02

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1835 venne ricostruita e nel 1837 si restaurò esternamente il Battistero.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1835/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1837/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Nel 1964 sono iniziati gli scavi per una profondità di circa 4m sotto il livello del pavimento. I quali hanno portato alla luce resti di un edificio romanico; di un cimitero paleocristiano; di una vasca rudimentale per il battesimo ad immersione e le fondamenta in pietra del Battistero stesso.
RENF - Fonte	SABAP_TO

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1964/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1964/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	pavimento
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Nel 1973 avviene la sostituzione del pavimento a piastrelle di pietra con una soletta in calcestruzzo armato poggiante su pilastri sempre in

calcestruzzo armato e l'asportazione di pietra di una soletta in calcestruzzo armato poggiante su pilastri sempre in calcestruzzo armato e l'asportazione dell'intonaco del sec. XIX delle pareti.

RENF - Fonte

SABAP_TO_Archivio fotografico

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1973/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

1973/00/00

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Il Battistero è poco discostato dal fianco meridionale del Duomo ed è in comunicazione con esso mediante un breve corridoio in corrispondenza della quarta campata delle navatelle. La pianta è a croce greca negli angoli della quale si sviluppano 4 absidiole a pianta semicircolare. L'abside con l'altare battesimale in pietra in stile comatesco è opposto a quello dell'altare che conteneva il fonte battesimale ed ora ad incastrato nel vivo un armadietto di legno duro in stile gotico del sec. XIX. Nel braccio dx è aperta una porta d'ingresso dalla piazza, mentre il braccio di sx immette nel Duomo, questi 4 bracci sono coperti da volte a botte. Sopra gli otto lati corrispondenti ai 4 bracci e alle 4 absidiole sono impostati gli archi che sostengono il tiburio ottagonale la cui volta è a spicchi rinforzata da costoloni che poggiano su colonnette. La volta è stata affrescata con elementi decorativi nell'ultimo quarto del sec. XIX. Le quattro nicchie sono coperte da volte a semicatino. Nei muri del tiburio sopra gli archi a tutto sesto sono aperte finestre circolari strombate; in basso nel braccio verso ovest e sud sono aperte strette finestre oblunghe con arco a tutto sesto strombato. Gli affreschi del 400 in cui è raffigurata la passione del Cristo sono di autore ignoto e formano una fascia sopra gli archi a tutto sesto e le finestre circolari. Tale fascia differenzia la parte romanica da quella gotica. I frantumi della piletta per l'acqua lustrale in marmo bianco datata 1584, della vasca marmorea con iscrizione del 1503, sono a dx dell'ingresso del Duomo. I resti di un'altra vaschetta di marmo bianco forse del XVII sino a destra della porta dell'ingresso dalla piazza ai lati della quale sono collocate due iscrizioni i del 1794 e del 1830 di fronte alle quali è infissa la lapide dei Tana. Prima degli scavi del 1964, il pavimento del Battistero era in piastrelle di pietra bicolore, che ora è possibile vedere solo nel braccio che comunica con il Duomo, attualmente è in calcestruzzo armato. Internamente la tecnica muraria è a opus spicatum o spina di pesce, esternamente in mattoni pieni a corsi regolari. L'edificio all'esterno manifesta in basso lo stile romanico; i bracci della croce con prospetti terminati superiormente da frontoni triangolari, cornici con archetti pensili, con cotto interrotti da lesene, finestre con archi a tutto steso strombati. La porta d'ingresso è del sec. XIX in stile romanico in pietra bianca, sovrastata da una croce marmorea infissa nel vico le pareti curve corrispondono alle absidiole. Nella parte superiore, gotica notiamo il tiburio ottagonale con spigoli rinforzati da lesene nelle quali sono inserite delle catene che portano pinnacoli le cui superfici di mattoni sono tagliate ad unghia di cavallo. La copertura su ossatura lignea ha un manto in coppi a otto falde.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

p.t.

PNTS - Schema

a croce latina

PNTE - Dati icnografici significativi

con 4 absidiole semicircolari

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi regolari

SVCM - Materiali

mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

bracci laterali

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

nicchie

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a semicatino

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento**

tratto posteriore

CPCT - Struttura primaria

orditura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

coppi

CPMM - Materiali

laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE****SCLG - Genere**

scala

SCLN - Quantità

1

SCLF - Forma planimetrica a una rampa

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione braccio che comunica con il Duomo

PVMG - Genere piastrelle in pietra bicolore

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione intero bene

PVMG - Genere calcestruzzo armato

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione volta

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione tiburio

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo aperture

DECQ - Qualificazione del tipo circolari

DECQ - Qualificazione del tipo strombate

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione tutti i prospetti

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo archetti pensili

DECM - Materiali cotto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione tutti i prospetti

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo pinnacoli

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo arredo

DECQ - Qualificazione del tipo altare battesimale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo resti di una piletta per l'acqua lustrale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo vasca

DECM - Materiali in marmo

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	del 1782/01/11 per la morte di Francesco Tana
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	del 1794/03/11 in ricordo del battesimo di G. A. Perrone
LSIC - Tecnica	incisa/o

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	del 1830/07/14 che testimonia la rinuncia del beneficio della cappella da parte dei S. Martino
LSIC - Tecnica	incisa/o

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	nuova costruzione
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	volte
RSTI - Data inizio	1835/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento della volta.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1837/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro dell'esterno.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	affreschi
RSTI - Data inizio	1850/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauri delle pitture sulla volta e sulle pareti.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	pavimento
RSTI - Data inizio	1973/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento degli scavi in calcestruzzo armato e sostituzione del pavimento.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	battistero
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	II
USOD - Uso	sepolcro
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	VI
USOD - Uso	tempio battesimale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XI
USOD - Uso	battistero
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10, 12
NVCE - Estremi provvedimento	2013/03/12
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Zona A_P.R.G. del 1975/05/25
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010124_foto_4
FTAT - Note	Veduta frontale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010124_foto_5
FTAT - Note	Veduta del fronte laterale sx

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010124_foto_6
FTAT - Note	Veduta del fronte laterale dx

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010124_foto_7
FTAT - Note	Veduta di dettaglio

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010124_foto_8
FTAT - Note	Veduta dell'interno

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010124_foto_9
FTAT - Note	Veduta dell'interno

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1172
FTAN - Codice identificativo	0100010124_foto_1
FTAT - Note	Facciata

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1172

FTAN - Codice identificativo	0100010124_foto_2
FTAT - Note	Interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1172
FTAN - Codice identificativo	0100010124_foto3
FTAT - Note	Interno
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	0100010124_sc
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/07/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1172
DRAN - Codice identificativo	0100010124_sc_1978
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Cod. inventariale_1172
FNTI - Codice identificativo	0100010124_scheda_1978
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Martino, G.
CMPN - Nome	Carpignano, L.
CMPN - Nome	Lavezzo, M.
FUR - Funzionario	

responsabile	NR (recupero pregresso)
---------------------	-------------------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
---	--

RVMD - Data	2020
--------------------	------

RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
--------------------	------------------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
--	--

AGGD - Data	2020
--------------------	------

AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
--------------------	------------------

AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
--	---------------------

AN - ANNOTAZIONI	
-------------------------	--

OSS - Osservazioni	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale /AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO, NVC, FTA e DRA.
---------------------------	--