

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00010125
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	complesso
OGTQ - Qualificazione	chiesa e convento
OGTN - Denominazione	Chiesa e Convento di S. Domenico

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Chieri
PVCI - Indirizzo	Via San Domenico

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Chieri
CTSF - Foglio/Data	43/ 2020
CTSN - Particelle	6
CTSN - Particelle	51

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.826063
GPDPY - Coordinata Y	45.009574
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	edificio originario
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Antichissimi sono la chiesa e il convento di S. Domenico poiché se ne ha memoria nel 1260 in uno Statuto del Comune. La costruzione della chiesa attuale ebbe inizio nel sec. XIV grazie anche ai contributi delle primarie famiglie nobili della città, probabilmente la chiesa sorse a tre navate; nei primi anni del 400 alcune famiglie nobili cominciarono a costruirsi la loro cappelle funerarie lungo i muri esterni della chiesa sul lato orientale dove esistevano un cimitero pubblico. Nella prima metà del 400 anche il chiostro veniva adibito a sepoltura e anche da questa parte sorsero altre cappelle di cui l'ultima quella della Crocifissine è del 1445. Alla metà del sec. XV queste circondavano ormai completamente i lati della chiesa.
RENF - Fonte	Statuto del Comune

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	modifiche
RENN - Notizia	Nel XV la chiesa subì una profonda trasformazione: la capriata che copriva la navata centrale fu prolungata fino a coprire anche quelle laterali cosicché all'esterno pare che queste fornirono un'immensa unica navata mentre quelle laterali sembrano così costituite dalle cappelle. Nella metà del 400 scomparvero per necessità anche le lunghe finestre gotiche laterali che vennero sostituite da caratteristiche finestre quattrocentesche poi ancora sostituite con rosoni ancora esistenti. Nel 1647 il presbiterio che si trovava quasi al livello del pavimento della chiesa fu innalzato e ampliato e circondato da una balaustrina di marmo (1651). Nel 1675 per sostenere l'orchestra si dovettero innalzare due piloni che formarono una specie di atrio che in seguito fu chiuso con la bussola.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	modifiche
RENN - Notizia	Anche il convento adiacente venne rimaneggiato nel XVII sec.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Il campanile coevo alla chiesa, subì nel XVI e XVII gravi danni dovuti al crollo della cuspide. Nel 1940 minacciò nuovamente di crollare venne abbattuto e rifatto con mattoni arrotondati sul modello antico.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1940/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1940/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	convento

RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Il convento fu fondato dalla famiglia Broglio nel 1525.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1525/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1525/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	utilizzo
RENN - Notizia	Dal 1427 al 1435 ospitò l'Università di Torino.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1427/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1435/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Fu rimodernato completamente nel 1643 e ingrandito nel 1651
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1643/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1645/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	convento
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Con l'avvento del governo Napoleonico il convento fu chiuso riaperto nel 1821 fu nuovamente soppresso dal governo italiano. In seguito passò in proprietà dal municipio che lo utilizzò prima come sede del Collegio Civico fino al 1862 poi come sede di distacco militare ed infine per il Riformatorio di Don Cocchi .
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Messi all'asta la chiesa e il Convento furono ricomprati dai Domenicani nel 1869.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	chiesa
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+5
SIIP - Tipo di piani	p.t., 1p, 2p, 3p, 4p
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	convento
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t., 1p
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	<p>Si accede alla chiesa scendendo un gradino poiché il pavimento si è abbassato. La chiesa è a pianta longitudinale e a 3 navate con transetto delle medesima altezza divise da colone polistili in mattoni intonacati a colori policromi, affiancate da due file di cappelle. Fino al presbiterio la navata centrale e le due mediane sono coperte da volte a crociera a sesto acuto, i cui costoloni si impostano con gli archi longitudinali e traversi anch'essi a sesto acuto sui capitelli cubici dei pilastro polistili. La navata centrale termina con un presbiterio voltato a vela e con un abside pentagonale, coperto da una volta a semicatino. Le due navatelle laterali hanno sbocco in 2 cappelle a pianta rettangolare profonde come il presbiterio della navata centrale; la fila dx di cappelle termina con presbiterio rettangolare ed abside comprende 4 cappelle e il campanile. La maggior parte delle 12</p>

IST - Configurazione strutturale primaria

cappelle laterali ha volte a crociera costolonate, rifatte recentemente. In ognuna di esse sono presenti stucchi, tele, pietre sepolcrari, altari. Le volte delle tre navate, del transetto sono tinteggiate; i capitelli delle colonne sono in pietra scolpita raffiguranti scene di vita sacra e mitologica. La chiesa è illuminata da rosini che si aprono sopra l'arco delle cappelle dalle finestre presenti in ogni cappella e dalle tre grandi finestre dell'abside. La facciata posta su una linea obliqua perché per la sua costruzione furono utilizzate le antiche mura della città è divisa in cinque parti da grandi contrafforti rettangolare sormontati da pinnacoli in cotto. Nelle parti laterali si aprono monofore a sesto acuto ed in quella centrale una trifora gotica. Il muro perimetrale è in mattoni in paramento, nei punti in cui si appoggiano le campate e le volte è rinforzato da robusti contrafforti caratteristici quelli dell'abside che seguono i 5 spigoli fino a più di metà altezza e smussati nella parte superiore. Nella parte più alta il muro perimetrale e la fasciata sono circondati da un cornicione costituito da archetti trilobati poligiganti su piccole mensole che sostengono 2 file di piccoli rombi incorniciati da due cordoni in rilievo. Il campanile si innalza su base quadrata per 5 piani separati da fasce di archetto da due cordoni in rilievo, con cuspide terminale. Quest'ultima è posta ortogonale, al centro di 4 pinnacoli situati agli angoli; nessuno di essi è originale. Al campanile si accede attraverso una porticina fatta nel 1647 quando venne chiusa una cappella; la scala interna al campanile risale al 1830. La sacrestia è un edificio gotico a pianta quadrata coperta da una volta a crociera e con abside pentagonale con volta a 5 unghie costolonate. È illuminata da due finestre rettangolari. Il Convento a due cortili si sviluppa sul lato Ovest della chiesa. I corpi di fabbrica a due piani fuori terra conservano solo dell'impostazione l'aspetto primitivo oltre a qualche finestrella e qualche arco gotico. Nel cotile sono presenti lapidi e iscrizioni tratte dalla chiesa. Esternamente l'edificio è in muratura intonacato con 3 fasce di finestre.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	a croce latina
----------------------	----------------

PNTF - Forma	a tre navate
---------------------	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	con abside pentagonale
--	------------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	campanile
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	sacrestia
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	convento
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	articolata
PNTE - Dati icnografici significativi	con due corti interne
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	semicatino
SOFP - Caratteristiche	con quattro costoloni
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLU - Ubicazione	campanile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cappelle
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	volta del presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	rappresentati i 4 Evangelisti
DECQ - Qualificazione del tipo	opera del Moncalvo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurano i Santi Domenicani
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante la Madonna del Latte
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	con pinnacoli
DECM - Materiali	cotto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora/e
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto acuto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portone
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	con affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappelle
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	funerarie
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sopra archi colonne
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	delle famiglie di appartenenza
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	chiesa
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	convento
STCC - Stato di conservazione	cattivo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1640/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della cuspide del campanile.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chiesa
RSTI - Data inizio	1873/00/00
RSTF - Data fine	1874/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rinforzo delle colonne, intonacatura e tinteggiatura interna e apertura delle finestre quattrocentesche.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chiesa
RSTI - Data inizio	1880/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della facciata assicurata con chiavi di ferro al resto dell'edificio.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimento
RSTI - Data inizio	1897/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento dei pavimenti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1940/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento della cuspide.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chiesa
RSTI - Data inizio	1958/00/00
RSTF - Data fine	1959/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento delle volte di quasi tutte le cappelle con mattoni su modello di quelle antiche.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene

USAD - Uso	chiesa / convento
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	corpo principale
USOC - Riferimento cronologico	XIV
USOD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	convento
USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	università
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	convento
USOC - Riferimento cronologico	XVIII
USOD - Uso	Collegio Civico
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	convento
USOC - Riferimento cronologico	XIX
USOD - Uso	sede di distaccamento militare
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10, 12
NVCE - Estremi provvedimento	2013/03/12
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del 25/05/1975
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_10
FTAT - Note	Veduta d'angolo della chiesa

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_11
FTAT - Note	Veduta del fronte laterale sx

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_12
FTAT - Note	Veduta della facciata della chiesa

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_13
FTAT - Note	Veduta del fronte posteriore

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_14
FTAT - Note	Veduta di dettaglio

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_15
FTAT - Note	Veduta dell'interno verso l'altare

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_16
FTAT - Note	Veduta dell'interno verso l'uscita

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_17
FTAT - Note	Veduta del fronte del convento su Via S. Domenico

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_18
FTAT - Note	Veduta del fronte del convento su Via P. R. Giuliani

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_19
FTAT - Note	Veduta d'angolo del convento su Via P. R. Giuliani

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_20
FTAT - Note	Veduta del fronte del convento su Via P. R. Giuliani

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1173
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_1
FTAT - Note	Scorcio della facciata

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1173

FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_2
FTAT - Note	Particolare del portone d'ingresso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1173
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_3
FTAT - Note	Navata centrale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1173
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_4
FTAT - Note	Particolare della volta a crociera
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1173
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_5
FTAT - Note	Volta dell'abside
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1173
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_6
FTAT - Note	Facciata del convento
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1173
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_7
FTAT - Note	Cappella laterale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1173
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_8
FTAT - Note	Campanile

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1173
FTAN - Codice identificativo	0100010125_foto_9
FTAT - Note	Prospetto est

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	0100010125_sc
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/07/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1173
DRAN - Codice identificativo	0100010125_sc_1978

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Cod. inventariale_1173
FNTI - Codice identificativo	0100010125_scheda_1978

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	provvedimento di tutela
FNTD - Data	2013/03/12
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli

FNTI - Codice identificativo	0100010125_provv
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione da bibliografia
FNTT - Denominazione	“Theatrum Statun Sabaudie” Amsterdam, 1682
FNTD - Data	1682/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Cod. inventariale_1173
FNTI - Codice identificativo	0100010125_doc_1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Martino, G.
CMPN - Nome	Carpignano, L.
CMPN - Nome	Lavezzo, E.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale /AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO, NVC, FTA e DRA.