

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00010126
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	maggiore
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria della Scala

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Duomo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Chieri
PVCI - Indirizzo	Piazza del Duomo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Chieri
CTSF - Foglio/Data	37/ 2020
CTSN - Particelle	238 parte
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.823019
GPDPY - Coordinata Y	45.011860
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	edificio originario
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'attuale chiesa è l'ultima in ordine di tempo costruita sul medesimo luogo delle precedenti: la testimonianza più antica è rappresentata dalle fondazioni del Battistero di epoca romana, da alcune tombe dello stesso periodo rinvenute sotto di esso e nella cripta sottostate il presbiterio. Conferma della preesistenza di una chiesa e dell'attiguo cimitero ci è stata anche una lastra di marmo bianca in caratteri capitoli romani datata 18 giugno 488 d.c. trovata durante i restauri del 1875.
RENF - Fonte	lastra di marmo bianca
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	V
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	V
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Nella prima decade del 1000 Landolfo vescovo di Torino fece ricostruire il Duomo in stile romanico probabilmente a tre navate ma meno largo delle attuali inoltre dai documenti del 1271 e 1334 si consta che la chiesa era dotata di chiostrì e probabilmente di cripte sotto le tre absidi di cui ora rimane solo la centrale.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Quattrocento anni dopo il Capitolo della Collegiata fece riedificare e ampliare il Duomo che minacciava rovina dando inizio ai lavori nel marzo del 1405. Nel 1436 il Duomo poteva dirsi terminato unendo così il Battistero di epoca precedente (sec. XIII) alla nuova chiesa.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Tra il 1414 e il 1418 viene eretta la Cappella del Gallieri al piano terreno del campanile probabilmente costruito tra il 1329 e il 1492 in tre fasi.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1329/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1492/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	scala campanile
RENS - Notizia sintetica	demolizione
	Originariamente la scala del campanile era all'esterno sul lato est, fino alla volta sottostante alla cappella del Galero per poi continuare all'

RENN - Notizia	interno fino alla cella campanaria ma nel 1652 venne demolita e portata all'interno procurando gravi danni alla cappella.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1652/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappelle laterali
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Quasi tutte le cappelle laterali del Duomo sono sorte tra il sec. XV e il sec XVI tranne una del 1397 congiunta al Duomo nel sec. XVI. La cappella del Vittone è del 1630.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	sacrestia
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La sacrestia edificata sul lato sx del Duomo è del 1678.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1678/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1678/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	orchestra
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La vecchia orchestra in legno del sec. XVIII fu demolita nel 1891 per costruire un'altra in muratura in stile gotico su disegno dell'ing. Gonella.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1891/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1891/00/00

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	cripta, p.t.

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p.t., 1p. 2p, 3p, 4p, 5p

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La chiesa è costituita da tre navate di cui la mediana è di poco inferiore al doppio delle laterali, divisa in quattro campate a pianta quadrata; ad ognuno di essa corrispondono, nelle navatelle, due campate anch'esse quasi quadrate; ogni campata quadrata centrale è coperta da volta gotica a crociera costolonata alla quale corrispondono due volte analoghe per parte. La volta centrale è portata da quattro pilastri polistili, tra questi si inserisce un sostegno minore intermedio a sezione circolare portante due archi acuti longitudinali e l'arco trasversale della navatella. Le tre navate sono tagliate da un transetto di lunghezza limitata diviso in tre campate coperte da volte costolonate a crociera. Due portine aperte nei fianchi mettono in comunicazione il transetto, da una parte con la piazza, dall'altra con il giardino della canonica. La navata centrale oltre il transetto si prolunga in altre due campate che contengono il presbiterio e il coro, quest'ultimo terminato da un abside poligonale a cinque lati. Presbiterio e coro sono coperti da volte a crociera costolonate mentre l'abside è coperta da volta a cinque unghie. Il pavimento di questi ambienti è sopraelevato da sei gradini da quello della chiesa, i quali permettono lo sviluppo delle volte della cripta sottostante. Accanto al presbiterio vi sono due cappelle costituite ciascuna da due parti a pianta quadrata una delle quali funge da anticappella. A fianco della cappella di dx si innalza il campanile a base quadrata per sei piani f.t. Al piano terreno esiste la Cappella dei Gallieri, da questa fino al palco dell'orologio non esiste alcun solaio. Due file di cappelle a pianta rettangolare si sviluppano alteramente alle navatelle con volta a crociera o a botte ed i conseguenza arcate d'ingresso a sesto acuto e a tutto sesto secondo le trasformazioni subite. In totale le cappelle sono in numero di 19 decorate con stucchi, marmi e tele. È interessante segnalare la Cappella della B. Vergine delle Grazie costruita su disegni del Vittone nel 1757-1759. Al lato dx del Duomo è eretto il Battistero con pianta a croce greca dove negli angoli si inseriscono quattro absidiole a pianta semicircolare. Nel presbiterio è presente l'altare maggiore del sec. XIX in marmo nero di Como; dietro vi sono gli stalli del coro e due porte terminali in legno di noce del sec., XV; accanto un leggìo scolpito in legno di noce da P. Botto di Savigliano nel 1660. Nello stesso coro è fissata in alto sulla parete una antichissima ruota in legno decorata. Nella sacrestia troviamo stalli in legno datati 530 con grande armadio seicentesco. Alcuni confessionali

del Duomo sono scolpiti dai fratelli Francesco e Domenico Riva nel sec. XVIII e altro risalgono alla seconda metà del sec. XVII da segnalare una pala marmorea attribuita al Sanmicheli o a A. Trucchi e tre tele di cui due del Moncalvo e una del Miel; due acquasantiere in marmo bianco di cui una datata 1573. La fasciata in laterizio e denuncia la struttura interna, la parte centrale è più alta e superiormente limitata ad angolo servendo gli spioventi del tetto. Le ali del prospetto più basso corrispondono alle navatelle e sono limitate da lesene o pilastri a sezione variabile che appaiono divise in tre parti; la parte intermedia è disposta diagonalmente. A queste ali laterali sono affiancate altre due corrispondenti alle due file delle cappelle. Su ogni lesena si imposta un pinnacolo a base circolare in laterizio con copertura conica. Sotto le pendenze del tetto corre una cornice in cotto disposta a gradini. Nella facciata sono aperte finestre circolari due a fianco della cuspide e del frontone due sopra le porte laterali; inoltre un corrispondenza delle cappelle laterali vi sono finestre archiarquate e circolari, in muratura. Il portale scolpito in marmo bianco risale al 1515 ed è fiancheggiato da fasci di colonnette; sopra i capitelli poggia una fascia di archiacuti che circonda la lunetta soprastante l'apertura e le fasce scolpite formano il frontone isoscele. Due leoni in marmo ai lati del portone fungono da grondaie. La superficie interna del frontone è tutta traforata. La statua della Madonna con il bambino è posta nella lunetta formata da lastre marmoree. Il prospetto sud presenta il battistero. Il frontone del trasetto in parte intonacato con gli spigoli rinforzati da lesene, presenta una porta di accesso al Duomo in cemento. Il ritmo delle cappelle è segnati all'esterno da lesene e da finestre a semiluna al di sotto delle quali compaiono tracce di finestre circolari. Nella campata della navatella vicino al trasetto vi è traccia di una porta ad arco acuto e a sottarco ribassato ce immette nell'antico cimitero.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema a tre navate

PNTE - Dati icnografici significativi con trasetto e abside polinare a cinque lati con endonartece

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte campanile

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTF - Forma quadrata

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	coro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	con costoloni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFP - Caratteristiche	unghiate
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata
PVMG - Genere	in pietra
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cappelle
PVMG - Genere	in pietra
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cappella
PVMG - Genere	a mosaico
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stucchi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappelle
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	in marmo nero di Como

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	in marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pala
DECM - Materiali	in marmo

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	arcata esterna di ogni cappella
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	della famiglia di appartenenza

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	funerarie del 1652, 1863, 1713, 1846, 1509, 1669, 1572, 1888

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	lapide
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	con iscrizione cristiana in caratteri capitoli romani del 18 giugno 488

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1586/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro di entità imprecisa con ripulitura della chiesa e applicazione dei vetri alle finestre.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	portale
RSTI - Data inizio	1874/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1875/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della volta della navata principale;apertura delle finestre dell' abside e della navata centrale, di due finestre barocche nelle cappelle laterali; riapertura di due nicchie nel presbiterio; tinteggiatura dei pilastri e delle pareti della navata centrale ad opera del Gamba;restauro del portale; sostituzione delle porte della navata laterali e del transetto sud.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	facciata
RSTI - Data inizio	1911/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento della facciata e rafforzamento delle fondazioni.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1972/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro del tetto.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XV
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del 25/05/1975
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_11
FTAT - Note	Veduta della facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_12
FTAT - Note	Veduta della facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_13
FTAT - Note	Veduta del fronte laterale sx
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_14
FTAT - Note	Veduta del fronte laterale dx
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_15
FTAT - Note	Veduta della torre campanaria
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_17
FTAT - Note	Veduta di dettaglio
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_18
FTAT - Note	Veduta dell'interno verso l'altare
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_19
FTAT - Note	Veduta dell'interno verso l'uscita
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_20
FTAT - Note	Veduta delle volte a crociera della navata centrale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1174
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_1
FTAT - Note	Prospetto ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1174
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_2
FTAT - Note	Prospetto sud
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1174
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_3

FTAT - Note	Particolare sud e campanile
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1174
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_4
FTAT - Note	Prospetto est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1174
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_5
FTAT - Note	Particolare del portale-frontone
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1174
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_6
FTAT - Note	Navata centrale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1174
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_7
FTAT - Note	Volta della navata sx
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1174
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_8
FTAT - Note	Cappella della Beata Vergine delle Grazie
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1174
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_9
FTAT - Note	Cappella laterale al presbiterio: cappella del Corpus Domini
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1174
FTAN - Codice identificativo	0100010126_foto_10
FTAT - Note	Cappella laterale al presbiterio: cappella del SS. Crocifisso
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	0100010126_sc
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/07/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1174
DRAN - Codice identificativo	0100010126_sc_1978
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Cod. inventariale_1174
FNTI - Codice identificativo	0100010126_scheda_1978
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione da bibliografia
FNTT - Denominazione	“Theatrum Statun Sabaudie” Amsterdam, 1682
FNTD - Data	1682/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Cod. inventariale_1174

FNTI - Codice identificativo	0100010126_doc_1
-------------------------------------	------------------

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
---------------------------	--

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1978
--------------------	------

CMPN - Nome	Martino, G.
--------------------	-------------

CMPN - Nome	Carpignano, L.
--------------------	----------------

CMPN - Nome	Lavezzo, E.
--------------------	-------------

FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
--------------------	------

RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
--------------------	------------------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
--------------------	------

AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
--------------------	------------------

AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
--	---------------------

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale /AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO, NVC, FTA e DRA.
---------------------------	--