

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00010128

ESC - Ente schedatore S251

ECP - Ente competente S251

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica cappella

OGTN - Denominazione Cappella di S. Giovanni Battista Decollato

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione locale

OGAD - Denominazione Cappella del Gallieri

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Chieri
PVCI - Indirizzo	Piazza del Duomo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Comune di Chieri

CTSF - Foglio/Data 37/ 2020

CTSN - Particelle 238 parte

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto 1

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 7.823235

GPDPY - Coordinata Y 45.011835

GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica google maps

GPBT - Data 2020

GPBO - Note <https://www.google.com/maps>

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione

ATBD - Denominazione maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica costruzione

RENN - Notizia Il nobile Guglielmo nel 1413 chiese la concessione per la costruzione della Cappella, gli fu assegnati la base del campanile del Duomo, unico locale libero. Subito dopo iniziarono i lavori di costruzione della cappella.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XV**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** interdizione**RENN - Notizia**

Nel 1584 la cappella dei Gallieri venne interdetta in quanto dalla volta pendevano quattro funi per poter suonare le campane di modo che tutto lo spazio era così occupato. Inoltre la cappella, nonostante avesse un sussidio necessario per i restauri, questo non veniva usato ed il culto non si poteva più praticare.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1584/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1584/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** danni**RENN - Notizia**

Nel 1652 si sopprime l'ascala esterna di accesso al campanile con grave danno alla cappella, comportando una vasta apertura nel soffitto, la chiusura della finestra circolare che illuminava l'interno e l'apertura di una finestra rettangolare nel centro della parete affrescata.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELI - Data** 1652/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1652/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** affreschi**RENS - Notizia sintetica** danni**RENN - Notizia**

In seguito quando la cappella divenne ripostiglio del Duomo, vennero tingeggiati a calce parte degli affreschi che servivano da fondale agli armadioni installati rovinandoli ulteriormente con profondi buchi nelle pareti necessari per la stabilità degli armadi.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1960 vennero restaurati gli affreschi come risulta dalla scrittura sopra la porta d'ingresso e la cappella fu adibita a Sala del Tesoro del Duomo che il 13 luglio 1973 fu quasi totalmente trafugata.
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1960/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1960/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La cappella con pianta quadrangolare e ingresso trapezoidale, è costruita alla base del campanile del Duomo. La volta è a crociera ogivale a quattro spicchi costolonati i quali si incontrano nel vertice della volta precisamente in un tondo che ha in rilievo un simbolo. Questi costoloni poggiano negli angoli della cappella sopra i capitelli pensili intagliati in pietra verde di Verona e fungenti da supporto. Nella parete di sx è presente una finestra circolare, ora otturata, da cui la cappella prendeva luce.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	quadrangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	con ingresso trapezoidale
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	ogivale
SOFP - Caratteristiche	con costoloni

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	leggio
DECQ - Qualificazione del tipo	barocco
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cassetta reliquiario
DECQ - Qualificazione del tipo	dei SS. Giuliano e Basilissa
DECM - Materiali	argento

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	parete sx
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinti
DECQ - Qualificazione del tipo	raffiguranti gli stemmi dei Gallieri

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante gli Evangelisti
---------------------------------------	------------------------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	sopra porta di accesso
--------------------------	------------------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSIT - Tipo	del 1960 come testimonianza dei restauri eseguiti
--------------------	---

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSIT - Tipo	in caratteri gotici
--------------------	---------------------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	affreschi
--------------------------------------	-----------

RSTI - Data inizio	1960/00/00
---------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro.
----------------------------------	-------------------------

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	cappella
-------------------	----------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOD - Uso	cappella
-------------------	----------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del 25/05/1975
-----------------------------------	-----------------------

STUN - Sintesi normativa zona	Zona A
--------------------------------------	--------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
----------------------	------------------

FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010128_foto_3
FTAT - Note	Veduta dell'ingresso esterno posto sul fianco sx della torre campanaria
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010128_foto_4
FTAT - Note	Veduta dell'ingresso interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1176
FTAN - Codice identificativo	0100010128_foto_1
FTAT - Note	Parte dx dall'ingresso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1176
FTAN - Codice identificativo	0100010128_foto_2
FTAT - Note	Parte sx dall'ingresso
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	0100010128_sc
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/07/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1176
DRAN - Codice identificativo	0100010128_sc_1978
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Cappella degli angeli, Pianta
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1176
DRAN - Codice identificativo	0100010128_rilievo_1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Cod. inventariale_1176
FNTI - Codice identificativo	0100010128_scheda_1978
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Martino, G.
CMPN - Nome	Carpignano, L.
CMPN - Nome	Lavezzo, E.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale /AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO, NVC, FTA e DRA/ Non sono state allegate foto dell'interno perché al momento del sopralluogo la cappella era chiusa.