

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00010128

ESC - Ente schedatore S251

ECP - Ente competente S251

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica cappella

OGTN - Denominazione Cappella di S. Giovanni Battista Decollato

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione locale

OGAD - Denominazione	Cappella del Gallieri
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Chieri
PVCI - Indirizzo	Piazza del Duomo
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Chieri
CTSF - Foglio/Data	37/ 2020
CTSN - Particelle	238 parte
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.823235
GPDPY - Coordinata Y	45.011835
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	Il nobile Guglielmo nel 1413 chiese la concessione per la costruzione della Cappella, gli fu assegnati la base del campanile del Duomo,

RENN - Notizia	unico locale libero. Subito dopo iniziarono i lavori di costruzione della cappella.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	interdizione
RENN - Notizia	Nel 1584 la cappella dei Gallieri venne interdetta in quanto dalla volta pendevano quattro funi per poter suonare le campane di modo che tutto lo spazio era così occupato. Inoltre la cappella, nonostante avesse un sussidio necessario per i restauri, questo non veniva usato ed il culto non si poteva più praticare.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1584/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1584/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danni
RENN - Notizia	Nel 1652 si sopprime l'ascala esterna di accesso al campanile con grave danno alla cappella, comportando una vasta apertura nel soffitto, la chiusura della finestra circolare che illuminava l'interno e l'apertura di una finestra rettangolare nel centro della parete affrescata.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1652/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1652/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	affreschi
RENS - Notizia sintetica	danni
RENN - Notizia	In seguito quando la cappella divenne ripostiglio del Duomo, vennero tinteggiati a calce parte degli affreschi che servivano da fondale agli armadioni installati rovinandoli ulteriormente con profondi buchi nelle

pareti necessari per la stabilità degli armadi.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

restauro

RENN - Notizia

Nel 1960 vennero restaurati gli affreschi come risulta dalla scrittura sopra la porta d'ingresso e la cappella fu adibita a Sala del Tesoro del Duomo che il 13 luglio 1973 fu quasi totalmente trafugata.

RENF - Fonte

iscrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1960/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

1960/00/00

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La cappella conpianta quadrangolare e ingresso trapezoidale, è costruita alla base del campanile del Duomo. La volta è a crociera ogivale a quattro spicchi costolonati i quali si incontrano nel vertice della volta precisamente in un tondo che ha in rilievo un simbolo. Questi costoloni poggiano negli angoli della cappella sopra i capitelli pensili intagliati in pietra verde di Verona e fungenti da supporto. Nella parete di sx è presente una finestra circolare, ora otturata, da cui la cappella prendeva luce.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p.t.

PNTF - Forma

quadrangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

con ingresso trapezoidale

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCM - Materiali

mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	ogivale
--	---------

SOFP - Caratteristiche	con costoloni
-------------------------------	---------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
----------------------------------	---------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in pietra
----------------------	-----------

PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
----------------------------------	---------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	leggio
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	barocco
---------------------------------------	---------

DECM - Materiali	legno
-------------------------	-------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cassetta reliquiario
--------------------	----------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	dei SS. Giuliano e Basilissa
---------------------------------------	------------------------------

DECM - Materiali	argento
-------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	parete sx
--------------------------	-----------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	dipinti
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	raffiguranti gli stemmi dei Gallieri
---------------------------------------	--------------------------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante gli Evangelisti

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	sopra porta di accesso
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	del 1960 come testimonianza dei restauri eseguiti

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	in caratteri gotici

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	affreschi
RSTI - Data inizio	1960/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	cappella

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del 25/05/1975
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

--	--

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010128_foto_3
FTAT - Note	Veduta dell'ingresso esterno posto sul fianco sx della torre campanaria

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100010128_foto_4
FTAT - Note	Veduta dell'ingresso interno

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1176
FTAN - Codice identificativo	0100010128_foto_1
FTAT - Note	Parte dx dall'ingresso

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1176
FTAN - Codice identificativo	0100010128_foto_2
FTAT - Note	Parte sx dall'ingresso

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	0100010128_sc
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/07/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1176

DRAN - Codice identificativo	0100010128_sc_1978
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Cappella degli angeli, Pianta
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1176
DRAN - Codice identificativo	0100010128_rilievo_1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Cod. inventariale_1176
FNTI - Codice identificativo	0100010128_scheda_1978
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Martino, G.
CMPN - Nome	Carpignano, L.
CMPN - Nome	Lavezzo, E.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale /AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO, NVC, FTA e DRA/ Non sono state allegate foto dell'interno perché al momento del sopralluogo la cappella era chiusa.