

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00013324
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTN - Denominazione	Cappella Oratoria del Convento di S. Filippo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Chieri

PVCI - Indirizzo	Via Vittorio Emanuele 63
PVCA	all'interno del Convento di S.Filippo
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Chieri
CTSF - Foglio/Data	39/ 2020
CTSN - Particelle	35 parte
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.825727
GPDPY - Coordinata Y	45.011059
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1695 i Filippini ottennero il permesso di aprire l'attuale via S. Filippo e di chiudere quella precedente per la costruzione dell'attuale sacrestia e dell'oratorio domestico. Queste costruzioni vennero edificate nel 1906.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1906/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1906/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia** L'oratorio domestico passò in seguito precisamente ne 1828 ad uso del seminario Arcivescovile e venne subito adibito a cappella privata dei seminaristi e fu restaurata per opera del prof. Giovanni Massoglia.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1828/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1828/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** presbiterio**RENS - Notizia sintetica** modifiche**RENN - Notizia** Il primitivo presbiterio era troppo angusto ma un corridoio passava dietro l'altare per dare adito ad una piccola sacrestia , allora il Massoglia demolì il muro a cui era addossato l'altare e lo portò sul muro retrostante, però dovette nel contempo abbattere la volta del presbiterio e costruirne una nuova con intreccio di archi convergenti in un cupolino. La volta fu decorata dallo stesso Massoglia e fece anche costruire una nuova orchestra su uno sfondo appositamente preparato ora non più presente.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia** Nel 1918 passa di proprietà al Comune ma già nel 1920 era passata ai Padri Salvatoriani che negli ultimi anni usavano questi locale come magazzino.**RENF - Fonte** NR (recupero pregresso)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	XX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Entrando nel collegio dopo la prima rampa di scale alla sx vi è l'ingresso della cappella a pianta rettangolare con abside semicircolare. L'unica navata è coperta da volta a botte ribassata unghiata con costolature portata da coppie di lesene. L'abside ha volta ottagonale, che poggia su cornicione sorretto da un doppio ordine di lesene. Ampie finestre rettangolari sormontate da finestre circolari si aprono su entrambi i lati della navata nei campi scanditi da lesene; queste sorreggono il cornicione sul quale poggiano gli archi delle volte precedentemente dette. La parete di fronte all'abside è divisa da 4 lesene, le due centrali sorreggono in finto arco a tutto stesso al centro del quale si apre una finta finestra circolare. A metà altezza addossata alla parete corre una balaustra in marmo. Al centro dell'abside addossato alla parete è collocato l'altare in marmo con stucchi sui capitelli delle colonne e una nicchia posta tra le stesse. Due porte sono aperte nella parte inferiore della prima due cornici laterali, all'altra quella di sx conduce alla sacrestia di S. Filippo quella di dx ad uno sgabuzzino. L'abside è separata dalla navata per mezzo di una balaustrina in marmo. Tutti gli stucchi sono dei fratelli Borgogno e del Gianoli.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	con abside semicircolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	unghiate
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a falde**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** tratto posteriore**CPCT - Struttura primaria** orditura lignea**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLG - Genere** scala**SCLO - Categoria** di servizio**SCLN - Quantità** 1**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** volta navata**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi geometrici**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** volta abside**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** figurati**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** tutti i prospetti**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** lesena**DECQ - Qualificazione del tipo** con cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** con capitelli**DECM - Materiali** stucco**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** tutti i prospetti**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** nicchia**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Valutazione solo dell'esterno
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	affresco della volta
RSTI - Data inizio	1915/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVII
USOD - Uso	oratorio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Chieri
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del 25/05/1975
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100013324_foto_3
FTAT - Note	Veduta dell'ingresso esterno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona

FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100013324_foto_4
FTAT - Note	Veduta del fronte laterale dx esterno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1180
FTAN - Codice identificativo	0100013324_foto_1
FTAT - Note	Volta dell'abside
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1180
FTAN - Codice identificativo	0100013324_foto_2
FTAT - Note	Navata, particolare, abside, particolare
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	0100013324_sc
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/05/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1180
DRAN - Codice identificativo	0100013324_sc_1978
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Pianta del p.t.
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1180
DRAN - Codice identificativo	0100013324_rilievo_1

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Cod. inventariale_1180
FNTI - Codice identificativo	0100013324_scheda_1978

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Martino, G.
CMPN - Nome	Carpignano, L.
CMPN - Nome	Lavezzo, E.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale /AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO, NVC, FTA e DRA/ Non sono state allegate foto dell'interno perché al momento del sopralluogo l'edificio era chiuso.
---------------------------	---