

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00013326

ESC - Ente schedatore S251

ECP - Ente competente S251

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione minore

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Antonio e campanile

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia TO

PVCC - Comune	Chieri
PVCI - Indirizzo	Via Vittorio Emanuele
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza Cavour

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Chieri
CTSF - Foglio/Data	35/ 2020
CTSN - Particelle	H parte

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	7.823241
GPDPY - Coordinata Y	45.013950
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020
GPBO - Note	https://www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa fu costruita nel 1767 dai Padri Gesuiti ed è una rimodulazione di una chiesa gotica quattrocentesca che si presentava a tre navete con tre altari in fronte e due laterali. La rimanipolazione di questa chiesa fu opera dell'architetto canavesano Giuseppe Giacinto Bays.
RENF - Fonte	Parigi_Biblioteca Nazionale
RENF - Fonte	Torino_Biblioteca Nazionale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1767/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1767/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fine lavori
RENN - Notizia	I Padri Gesuiti non riuscirono a terminare la chiesa perché l'ordine fu soppresso; solo dopo il 1773 l'opera fù completata da Vittone.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1773/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1773/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	modifiche
RENN - Notizia	Della chiesa primitiva rimane il campanile che fu inglobato nella nuova chiesa
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	pavimento
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Intervento di rifacimento
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1885/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1886/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	Cappella della Madonna di Pompei
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Intervento di rifacimento
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1890/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1890/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intonaco
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Intervento di rifacimento
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1972/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1973/00/00

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa sorge sulle preesistenze di una chiesa gotica a 3 navate del 1400. È ha pianta rettangolare con abside semicircolare a navata unica con 4 cappelle laterali che si alzano fino alla volta della chiesa e 2 cappelle più piccole poste ai lati dell'ingresso. Le volte a vela della navata è tagliata dagli archi sghembi che poggiano su contrafforti interni cui sono addossate mezze colonne. Sempre su colonne poggia la volta emisferica dell'abside. Le cappelle laterali hanno volta ellissoidale e ospitano 4 altari separati dalla navata per mezzo di balaustrini in marmo. Si accede alla chiesa attraverso un portone in legno scolpito; al di sopra di questo è posto l'organo di antica fattura. All'imposta degli archi della volta corre tutto attorno alla chiesa un cornicione protetto da un mancorrente in ferro. Ai lati dell'ingresso sono poste due cappelle coperte da volte a padiglione in quella di sx è custodita la statua di S. Francesco Saverio. L'illuminazione è data da finestre poste in facciata e sul lato dx della chiesa e situate al di sopra del cornicione interno. Il pavimento della sacrestia e parte della chiesa è stato sostituito con piastrelle comuni, mentre il pavimento antico bicolore in lastre di pietra è stato ridotto in cocci e utilizzato per pavimentare il porticato del chiostro. La facciata è in mattoni a vista ed è divisa in due registri per mezzo di un cornicione. Nella fascia inferiore il portone, sormontato da un timpano triangolare, è fiancheggiato da due coppie di lesene. Lateralmente sono presenti due finestre rettangolari sempre scandite da lesene recanti al di sopra archetti a tutto sesto. Nella parte superiore continuano le lesene sottostanti, quattro di piccole sono poste ai lati della sommità della

facciata dove compare un'iscrizione. La ripartizione della facciata si ripete sull'unico prospetto visibile sulla Piazza Cavour che ingloba il campanile del secolo XIII con finestre ogivali poggianti su cornici in cotto nella parte superiore.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema a navata unica

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi con abside semicircolare

PNTE - Dati icnografici significativi con sei cappelle laterali rettangolari

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navata

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione abside

SOF - TIPO

SOFG - Genere cupola

SOFF - Forma emisferica

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione cappelle laterali

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma ellissoidale

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione cappelle laterali

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	campanile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	matroneo
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	in muratura
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata
PVMG - Genere	lastre di pietra
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cappella
PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	abside

PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	del Barelli e di Isolabella
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante S. Antonio portato in gloria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pulpito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	confessionali
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpiti
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	altare maggiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	statua
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1908/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di recupero.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVII
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. n. 1089/1939, art. 4
NVCE - Estremi provvedimento	1967/11/16
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del 25/05/1975
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00
FTAN - Codice identificativo	0100013326_foto_5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Minnucci, Ramona
FTAD - Data	2020/08/00

FTAN - Codice identificativo	0100013326_foto_6
FTAT - Note	Veduta del fronte laterale dx
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1182
FTAN - Codice identificativo	0100013326_foto_1
FTAT - Note	Facciata principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_117
FTAN - Codice identificativo	0100013326_foto_2
FTAT - Note	Volta
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1182
FTAN - Codice identificativo	0100013326_foto_3
FTAT - Note	Volta
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1978/00/00
FTAE - Ente proprietario	SABAP_TO
FTAC - Collocazione	Cod. inventariale_1182
FTAN - Codice identificativo	0100013326_foto_4
FTAT - Note	Abside
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	immagine creata da https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate - Geoportale Cartografico Catastale
DRAN - Codice identificativo	0100013326_sc
DRAA - Autore	Minnucci, Ramona
DRAD - Data	2020/07/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1182
DRAN - Codice identificativo	0100013326_rilievo_1

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	2 copie
DRAE - Ente proprietario	SABAP_TO
DRAC - Collocazione	Cod. inventariale_1182
DRAN - Codice identificativo	0100013326_sc_1978

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Cod. inventariale_1182
FNTI - Codice identificativo	0100013326_scheda_1978

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	provvedimento di tutela
FNTD - Data	1967/11/16
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli
FNTI - Codice identificativo	0100013326_provv

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione da bibliografia
FNTT - Denominazione	"Theatrum Statun Sabaudie" Amsterdam, 1682
FNTD - Data	1682/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP_TO
FNTS - Posizione	Cod. inventariale_1182
FNTI - Codice identificativo	0100013326_doc_1

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	Martino, G.
CMPN - Nome	Carpignano, L.

CMPN - Nome	Lavezzo, E.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La scheda è stata digitalizzata a livello inventariale /AGGIORNAMENTO 2020: Ottimizzazione e normalizzazione dei dati; aggiornamento dei campi relativi ai paragrafi CS, GP, TU, CO, NVC, FTA e DRA/ 0100013326_rilievo_1_Allegato n.3 rilievo della chiesa è stato dato in prestito