


# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00074369
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	campestre
OGTN - Denominazione	Chiesa campestre di Santa Maria (o Madonna d'Itria)

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Gesico
PVCI - Indirizzo	via Sant'Amatore, 24
PVCV - Altre vie di comunicazione	Strada provinciale 5

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Gesico
CTSF - Foglio/Data	14
CTSN - Particelle	989

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	9.109375
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	39.616843
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	google maps
<b>GPBT - Data</b>	2020

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	dato non disponibile

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione

**RENN - Notizia**

La data scolpita sull'architrave del nostro edificio (1305) è pertanto del tutto plausibile, inserendo la struttura nel novero dei coevi edifici dell'ultimo quarto de XIII secolo. Per il campanile a doppia vela valgono i confronti con la chiesa di S. Gemiliano di Samassi (simile anche nella struttura dell'abside); la disposizione a salienti degli archetti pensili, nella facciata tripartita da lesene è presente (con ben altra qualità stilistica e rigore compositivo) nel S. Pietro di Villamar: ambedue le chiese citate sono datate genericamente alla seconda metà del XIII secolo.

<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da scheda cartacea originale
---------------------	-------------------------------------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELI - Data</b>	1305

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>REVI - Data</b>	1305

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	carattere generale
----------------------------	--------------------

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio ha subito, negli anni '50/'60, pesanti rimaneggiamenti che ne hanno irreparabilmente alterato l'originaria fisionomia. Lo smontaggio della facciata pericolante, eseguito nel 1953, col provvisorio accatastamento dei conci all'interno della chiesa, ha determinato la sparizione di gran parte del materiale facendo optare, successivamente (1961), per un restauro ricostruttivo, non ritenendosi più possibile quello conservativo. Diffatti, dalla sommità dell'arco di scarico del portale principale, tutta la facciata è stata rifatta in conci di trachite (materiale non affine all'originale, calcareo e con solo alcune inserzioni trachitiche in funzione cromatica). La copertura, impostata su un pesante cordolo in cemento armato, è dotata di un incongruo manto di tegole marsigliesi.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. da scheda cartacea originale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1953
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1961
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio si articola su pianta ad unica navata con abside semicircolare orientato a N/E. Il prospetto principale è tripartito da due lesene, nascenti da uno zoccolo a scarpa che corre lungo tutto il perimetro della chiesa; nello specchio centrale si apre il portale con arco a conci dicromi alternati, impostato su mensole e con architrave con la datazione 'MCCCV', che costituisce il termine ante quem della costruzione. Sui fianchi, una teoria di archetti pensili corre sotto la cornice che costituisce il terminale; le tipologie sono varie (a semplice ogiva, trilobati, con unico lobo circolare) ma tutti sono impostati su mensole prevalentemente scalettate (ma anche a sguscio o con tracce di figurazione); su ambedue i fianchi si aprono portali con architrave su mensole a sezione trapezoidale ed arco a pieno centro; in prossimità del terminale del fianco destro si apre una piccola luce. L'abside, di ampio raggio e con estradosso quasi piano, a luce assai ridotta all'interno, mentre acquista slancio esternamente grazie alla differenza di quota tra piano di campagna e piano di calpestio della chiesa. Diversamente da quelli laterali, gli archetti pensili absidali hanno curvatura semicircolare a tutto sesto, pur mostrando mensole simili a quelle dei fianchi. Lungo le originarie falde di copertura della chiesa erano disposte, a salient, altre archeggiature di cui permangono in opera solo i peducci. La copertura è a doppia falda, sorretta da capriate lignee poggianti su mensole originarie in pietra. La tessitura muraria, nelle parti originarie, è in conci squadrati nel prospetto, nell'abside e nei terminali dei fianchi, ma presenta anche vaste zone in pietrame spurio, rozzamente rinzaffato con malta ed intonaco.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	abside

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	a blocchi
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra da taglio
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame
<b>SVCM - Materiali</b>	malta di calce

**CP - COPERTURE****CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
----------------------------------	----------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensole

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	archetti pensili

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	portale
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	iscrizione non decifrata con data MCCCXV

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale
<b>RSTI - Data inizio</b>	1955
<b>RSTF - Data fine</b>	1961
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	smontaggio del prospetto e delle parti pericolanti e ricostruzione parziale del prospetto per anastilosi, ricostruzione delle coperture, consolidamento dell'abside e dei muri perimetrali

**RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	piazzale
<b>RSTI - Data inizio</b>	1990
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Sistemazione dell'area circostante e adattamento dell'edificio ad Antiquarium Comunale

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAD - Uso</b>	antiquarium comunale
-------------------	----------------------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Gesico

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L.1089/1939 art.4)
----------------------------------	-------------------------------

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Saba, Valentina
<b>FTAD - Data</b>	2020/08/03
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1597415756786

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Saba, Valentina
<b>FTAD - Data</b>	2020
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1597415829213

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	New_1602342057911

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda cartacea
<b>FNTT - Denominazione</b>	scheda cartacea originale
<b>FNTD - Data</b>	1997
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio schede di catalogo Sabap Ca
<b>FNTS - Posizione</b>	2000074369
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1597762771688

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1997
<b>CMPN - Nome</b>	Delogu, Massimo
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	non indicato

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2020
--------------------	------

<b>RVMN - Nome</b>	Saba, Valentina
--------------------	-----------------

### **AN - ANNOTAZIONI**

<b>OSS - Osservazioni</b>	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: l'individuazione degli estremi catastali mancanti nella scheda originaria.
---------------------------	---