

# SCHEDA

REPUBBLICA ITALIANA			
REGIONE SICILIANA			
Centro Regionale per l'Architettura, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, topografica e audiovisiva, dei beni culturali ed artistici.			
VSK	NCCM	NCCM	REGIONE 19
A	00261122	A 00255	
ALGN	NCRV	ECP	
002		R9 SRCA SR/1	
<b>ESC</b>			
R9 SRCA SR/1/Progetto di catalogazione/POR Sicilia 2006-2006/Misura 2.02 Azione A			
<b>OGN</b>			
Torre Magnisi - Priolo Gargallo - SR			
<b>ALGP</b>			
Piantina catastale: 1/4000			
<b>ALGS</b>			
Suddivisione del bene			
<b>ANNOTAZIONI</b>			
-----	Linea di sezione		
-----	Linea di proiezione		
-----	Linea di proiezione di un corpo del piano di sezione		
-----	Linea di sezione		
-----	Linea di proiezione (ossia) degli elementi architettonici		
-----	Linea di proiezione		
<b>ALTRI ALLEGATI</b>			
	VDSM	002	
	VDSR	CD 30/04	
	VDSI	Torre Magnisi Priolo Gargallo SR 005	
	VDSB	001	
<b>DATA</b>			
03/2002			
Attestato consegnato a: 03/04/02			
Rita Faraci - Restituzione grafica -			
Giuseppe Landolina - Restituzione grafica -			
Roberto Giusti - Restituzione grafica -			
Salvatore Strampigi - Restituzione grafica -			
VOTO FIN. 0001			
<b>ALGS</b>			
R9 SRCA SR/1/Inventario n. 0000005			



## CD - CODICI

<b>TSK - Tipo scheda</b>	A
<b>LIR - Livello ricerca</b>	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
<b>NCTR - Codice regione</b>	19
<b>NCTN - Numero catalogo generale</b>	00261122
<b>ESC - Ente schedatore</b>	R19CRICD
<b>ECP - Ente competente</b>	R19CRICD

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
<b>OGTD - Definizione tipologica</b>	torre
<b>OGTQ - Qualificazione</b>	difensiva
<b>OGTN - Denominazione</b>	Torre Magnisi

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Sicilia
<b>PVCP - Provincia</b>	SR
<b>PVCC - Comune</b>	Priolo Gargallo
<b>PVCL - Località</b>	Penisola Magnisi
<b>PVCV - Altre vie di comunicazione</b>	La torre sorge nel punto più elevato della penisola Magnisi, ed è raggiungibile dallo svincolo della strada statale n. 114, procedendo da Siracusa verso Catania, proseguendo sul cavalcavia per la stazione Priolo-Melilli, e da qui percorrendo la costa e superando l'istmo che collega la penisola alla terraferma.

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Siracusa

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	83/ 2003
<b>CTSN - Particelle</b>	10
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	F°83, part.16
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	1
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	15.231692
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	37.153848
<b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>	
<b>GPCT - Tipo</b>	ingresso del prospetto principale
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google Earth Pro
<b>GPBT - Data</b>	2018/06/12
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	intero bene
<b>ATBD - Denominazione</b>	architettura militare
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1402 re Martino, per porre rimedio alle numerose incursioni tunisine e per potenziare i controlli, sicuramente inefficienti, traccia un piano di costruzione, lungo le coste siciliane, di 23 torri di avvistamento e di 4 postazioni. Il progetto, per quanto riguarda il litorale sud-orientale compreso tra Ispica e Lentini, prevede, oltre al restauro della Torre della Marza, l'edificazione di cinque nuove torri, una delle quali proprio sulla penisola di Magnisi. Delle cinque torri progettate, (una di fronte all'isola delle Correnti e le altre a Capo Passero, Ognina, Magnisi e Capo Santa Croce presso Augusta) vengono effettivamente costruite soltanto quella di Capo Passero e quella di Ognina.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	1402/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XV
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	1402/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1578, riproponendosi il problema della difesa costiera, il viceré Colonna incarica Tiburzio Spannocchi, ingegnere di Siena, a visitare le marine delle coste siciliane. Il lavoro di ricognizione, non completato dallo Spannocchi, viene ripreso, nel 1583 da Gian Battista Fresco, accompagnato dall'ingegnere Camillo Camilliani. Il Camilliani propone, per la costa Siracusana, l'edificazione di 24 torri, una delle quali anche sulla penisola di Magnisi.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1578/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1583/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	contesto ambientale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	configurazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel manoscritto del Negro del 1640 la penisola di Magnisi viene rappresentata senza torre e priva di qualsiasi insediamento.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1640/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1640/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	Alla fine del '600 anche il Grunembergh ripropone l'edificazione di un forte. Tuttavia all'inizio del settecento, sulla penisola non era stata ancora edificata nessuna torre.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1690/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	1702/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	contesto ambientale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	Con una nota del 4 giugno 1866 l'ufficio del Genio Civile comunica al Prefetto di aver effettuato la misura finale e il collaudo dell'edificio della Caserma Giuseppe Formenti nel suo Manoscritto, relativo alle fortificazioni litoranee, redatto nel 1705, descrive così la penisola di Magnisi: "[...] Verso mezzogiorno, a sei miglia di distanza da Augusta, si trova la penisola di Magnisi, chiamata anticamente Tapsos, lunga più di un miglio e larga la metà, il cui istmo è molto lungo, ma largo solo 100 passi. A mezzogiorno di quest'ultima si apre un porto una sola parte del quale è riparata e può contenere diverse navi che, nonostante la sua grande capacità, non resterebbero al sicuro per la traversia da Scirocco (e gran calura) e sue quarte; dato che la sua entrata misura due miglia, e che essa è profonda da 5 fino a 12 braccia, costerebbe moltissimo chiuderla con scogliere, che d'altronde non resisterebbero, e ancor meno conviene edificare opere di guardia perché, se eseguite a regola d'arte, risulterebbero molto dispendiose e richiederebbero un continuo impegno per la guarnigione, l'artiglieria e tutto il necessario; se si volesse invece intervenire in altro modo, il migliore sarebbe quello di colmare con grosse pietre la parte più riparata di esso.[...]". Tuttavia sempre per motivi economici non viene realizzato nulla.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	1705/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	1705/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	<p>Nell'ottocento l'aumento delle incursioni barbariche è tale che la Deputazione del Regno nel 1804, vara delle misure per contenere gli attacchi, effettuando, tra le altre cose, nel 1805, un censimento delle torri. Negli anni successivi, proprio per dare un freno all'incremento della pirateria i governi inglese e francese nel 1819 costituiscono una lega contro i barbari. Ed è proprio in questo periodo, e sicuramente prima del 1823 che sulla penisola di Magnisi viene costruita una torre. Ipotesi confermata dall'osservazione di due mappe inglesi, risalenti al 1823, che rappresentano la planimetria del sito, la pianta e la sezione della torre, in esse si può osservare la mancanza del pilastro centrale e del doppio livello esistente. La torre fu costruita in muratura dagli inglesi, per scopi prettamente militari e non più solo per avvistamento e doveva servire a difendere sia la penisola sia le baie adiacenti. La tipologia della torre è prettamente inglese e segue il modello della "martello Tower", modello che gli inglesi crearono per prevenire l'invasione francese sulle coste britanniche durante le guerre napoleoniche. Di forma tronco-conica, la torre aveva il suo punto forte nella piattaforma attrezzata per l'uso di un cannone mobile a 360 gradi. Il piano terra è cieco e l'alloggio delle guardie e soldati si trova al primo piano al quale si accede mediante una rampa esterna, munita all'origine di ponte levatoio. Una scala interna collega il primo piano alla piattaforma.</p>
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	1804/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1823/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	configurazione
<b>RENN - Notizia</b>	<p>Nel 1823 gli austriaci pur apprezzando la torre, che poteva accogliere più di 20 soldati, la ritengono insufficiente per la difesa delle due baie adiacenti. Nel 1824 il capitano William Henry Smyth in "Memoir descriptive of the Resources, Inhabitants, and hidrography of Sicily and its Islands", descrive brevemente così la torre: "Nel suo punto più alto, ed opposta all'istmo, è eretta una torre a forma di martello che domina completamente l'isola, e si affianca a due piccole baie fornite di terrapieni in pietra per prevenire le incursioni da terra. Questo comunque è attaccato [...] alla torre per uno spazio in mezzo, ad essa si accede mediante un ponte levatoio che renderebbe l'intera torre molto sicura[...]".</p>
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1823/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1824/00/00

## RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	concessione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1866 la torre Magnisi viene concessa al Demanio insieme al Castello di Brucoli. Nel verbale di consegna, registrato nell'aprile del 1883 e custodito nella raccolta Blasco presso la Biblioteca Comunale di Augusta, si legge che la torre Magnisi "[...] presentasi in ottimo stato di conservazione tanto che un paesano cavapietre, ne ha fatto la di lui abitazione [...]".
<b>RENF - Fonte</b>	archivio

<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1866/00/00

<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1883/04/00

## RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	Nell'ultimo periodo bellico la torre fu utilizzata dalla Marina Militare subendo dei rifacimenti concernenti la realizzazione dell'osservatorio nel lato nord del muro di coronamento e l'ampliamento delle aperture. Queste aperture dovevano essere simili alle finestre dei lati est e nord-est.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1943/00/00

<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1945/00/00

## SI - SPAZI

### SII - SUDDIVISIONE INTERNA

<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.1, p.2, p. terrazzato

### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Edificio in muratura continua a sacco intonacata all'interno, con paramento lapideo in blocchi squadrati di calcarenite; volte a botte anulari in mattoni pieni di laterizio e copertura piana.
--	---

### **PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano terra e primo piano
<b>PNTS - Schema</b>	centrale
<b>PNTF - Forma</b>	circolare

### **FN - FONDAZIONI**

<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	superficiale
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	muratura omogenea
<b>FNSM - Materiali</b>	blocchi

### **SV - STRUTTURE VERTICALI**

<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	bene intero
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a sacco
<b>SVCM - Materiali</b>	calcare

<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	piano terra e primo piano
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio

### **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	piano terra e primo piano
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	anulare
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	a sesto ribassato
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	a coltello
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	scala
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a tutto sesto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intera volta
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	a coltello
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a terrazzo
<b>CPFF - Forma</b>	piana
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta circolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	muratura
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	mattonelle
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	quadrate
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	all'interno del muro
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata su muri
<b>SCSM - Materiali</b>	calcare

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (esterno)
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	lato Sud- Ovest
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	su terrapieno
<b>SCSM - Materiali</b>	calcare

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. 1
<b>PVMG - Genere</b>	lastricato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	lastre quadrate di calcare

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	coronamento
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	modanatura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a toro
<b>DECM - Materiali</b>	calcare

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	p. 1
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	camino
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con arco su piedritti
<b>DECM - Materiali</b>	calcare

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
	Il bene si trova in discrete condizioni statiche non presentando grosse lesioni evidenti. Tuttavia si può riscontrare la mancanza di piccole

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	porzioni di paramento murario e degli infissi. Degrado degli intonaci dovuto ad umidità ed agli agenti atmosferici. Presenza di muschi e licheni e di piante infestanti.
--------------------------------------	--

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abbandono

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	originario
<b>USOD - Uso</b>	torre difensiva

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### ACQ - ACQUISIZIONE

<b>ACQN - Nome</b>	Demanio dello Stato Ramo Difesa Marina
--------------------	--

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	detenzione Stato
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Demanio dello Stato Ramo Difesa Marina
<b>CDGI - Indirizzo</b>	via Francesco Caracciolo 3, Augusta SR

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.L. 490/1999- titolo I
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	D.P.R.S.
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	1970
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	totale
<b>NVCI - Estremi provvedimento in itinere</b>	1970/06/09//n.381

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.L.490/1999-art.146
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	totale

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	Piano Regolatore Generale/ 2001
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Zona Ftp Area per parchi urbani e territoriali

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261122_001
<b>FTAT - Note</b>	Planimetria catastale
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261122_002
<b>FTAT - Note</b>	Rilievo a quota m. 1.50 - pianta
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261122_003
<b>FTAT - Note</b>	Rilievo quotato a quota m. 1,50 - pianta
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261122_004
<b>FTAT - Note</b>	Rilievo a quota m. 4,50 - pianta
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261122_005
<b>FTAT - Note</b>	Rilievo a quota m. 4.50 quotato - pianta
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261122_006
<b>FTAT - Note</b>	Rilievo a quota m. 10,60 - pianta
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261122_007
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale - scala 1:100
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261122_008
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto laterale - scala 1:100
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261122_009
<b>FTAT - Note</b>	Sezione - scala 1:100
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261122_010

<b>FTAT - Note</b>	Sezione - scala 1: 100 - Rilievo quotato
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	12003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261122_011
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale - scala 1:100 - carta dei materiali
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R1900261122_012
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale - scala 1:100 - carta dei degradi e dissesti
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R19261122_100003
<b>FTAT - Note</b>	Esterno
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R19261122_100004
<b>FTAT - Note</b>	scala d'accesso
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R19261122_100006
<b>FTAT - Note</b>	interno
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R19261122_100007
<b>FTAT - Note</b>	interno
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R19261122_100010
<b>FTAT - Note</b>	Esterno
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R19261122_100014
<b>FTAT - Note</b>	Interno
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R19261122_100017
<b>FTAT - Note</b>	Esterno
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2003
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
<b>FTAC - Collocazione</b>	CRICD sede
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	R19261122_100018
<b>FTAT - Note</b>	Esterno
<b>FTAF - Formato</b>	jpeg
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	documento d'archivio (non specificato)
<b>FNTA - Autore</b>	fondo Blasco
<b>FNTD - Data</b>	1883/04/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Biblioteca comunale di Augusta
<b>FNTS - Posizione</b>	Vol. 787 c51-52
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	CA261122A1
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Salvatore Mazzarella, Renato Zanca
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1985
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000460
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 280-282
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Liliane Dufour
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000461
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 44-45
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Liliane Dufour
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2000
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000462
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 53-62
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Formenti Giuseppe, Dufour Liliane, Cotroneo Pina
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1991
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	CB000463
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 44-45
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1

<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2003
<b>CMPN - Nome</b>	Casella M.
<b>CMPN - Nome</b>	Consiglio G.
<b>CMPN - Nome</b>	Di Natale M.
<b>CMPN - Nome</b>	D'Urso G.
<b>CMPN - Nome</b>	Incastrone F.
<b>CMPN - Nome</b>	Panuzzo I.
<b>CMPN - Nome</b>	Pennisi V.
<b>CMPN - Nome</b>	Santacroce S.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Muti M
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Sciortino, Silvia
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Sciortino, Silvia
<b>AGGE - Ente</b>	R19CRICD
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Attualmente la caserma si trova in uno stato di totale abbandono e di deterioramento poichè viene abusivamente usata come ricovero di animali.