

SCHEDA

REPUBBLICA ITALIANA			
REGIONE SICILIANA			
Centro Regionale per l'Architettura, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, topografica e audiovisiva, dei beni culturali ed artistici.			
VSK	NCCM	NCCM	REGIONE 19
A	00261122	A 00255	
ALGN	NCRV	ECP	
002		R9 SRCA SR/1	
ESC			
R9 SRCA SR/1/Progetto di catalogazione/POR Sicilia 2000-2006/Misura 2.02 Azione A			
OGN			
Torre Magnisi - Priolo Gargallo - SR			
ALGP			
Piantina catastale: 1/4000			
ALGS			
Suddivisione del bene			
ANNOTAZIONI			
-----	Linea di sezione		
-----	Linea di proiezione		
-----	Linea di proiezione di un corpo del piano di sezione		
-----	Linea di sezione		
-----	Linea di proiezione (ossia) degli elementi architettonici		
-----	Linea di proiezione		
ALTRI ALLEGATI			
	VDSR 002		
	VDSR 003		
	VDSR 004		
	VDSR 005		
	VDSR 006		
	VDSR 007		
	VDSR 008		
	VDSR 009		
	VDSR 010		
	VDSR 011		
	VDSR 012		
	VDSR 013		
	VDSR 014		
	VDSR 015		
	VDSR 016		
	VDSR 017		
	VDSR 018		
	VDSR 019		
	VDSR 020		
	VDSR 021		
	VDSR 022		
	VDSR 023		
	VDSR 024		
	VDSR 025		
	VDSR 026		
	VDSR 027		
	VDSR 028		
	VDSR 029		
	VDSR 030		
	VDSR 031		
	VDSR 032		
	VDSR 033		
	VDSR 034		
	VDSR 035		
	VDSR 036		
	VDSR 037		
	VDSR 038		
	VDSR 039		
	VDSR 040		
	VDSR 041		
	VDSR 042		
	VDSR 043		
	VDSR 044		
	VDSR 045		
	VDSR 046		
	VDSR 047		
	VDSR 048		
	VDSR 049		
	VDSR 050		
	VDSR 051		
	VDSR 052		
	VDSR 053		
	VDSR 054		
	VDSR 055		
	VDSR 056		
	VDSR 057		
	VDSR 058		
	VDSR 059		
	VDSR 060		
	VDSR 061		
	VDSR 062		
	VDSR 063		
	VDSR 064		
	VDSR 065		
	VDSR 066		
	VDSR 067		
	VDSR 068		
	VDSR 069		
	VDSR 070		
	VDSR 071		
	VDSR 072		
	VDSR 073		
	VDSR 074		
	VDSR 075		
	VDSR 076		
	VDSR 077		
	VDSR 078		
	VDSR 079		
	VDSR 080		
	VDSR 081		
	VDSR 082		
	VDSR 083		
	VDSR 084		
	VDSR 085		
	VDSR 086		
	VDSR 087		
	VDSR 088		
	VDSR 089		
	VDSR 090		
	VDSR 091		
	VDSR 092		
	VDSR 093		
	VDSR 094		
	VDSR 095		
	VDSR 096		
	VDSR 097		
	VDSR 098		
	VDSR 099		
	VDSR 100		
	VDSR 101		
	VDSR 102		
	VDSR 103		
	VDSR 104		
	VDSR 105		
	VDSR 106		
	VDSR 107		
	VDSR 108		
	VDSR 109		
	VDSR 110		
	VDSR 111		
	VDSR 112		
	VDSR 113		
	VDSR 114		
	VDSR 115		
	VDSR 116		
	VDSR 117		
	VDSR 118		
	VDSR 119		
	VDSR 120		
	VDSR 121		
	VDSR 122		
	VDSR 123		
	VDSR 124		
	VDSR 125		
	VDSR 126		
	VDSR 127		
	VDSR 128		
	VDSR 129		
	VDSR 130		
	VDSR 131		
	VDSR 132		
	VDSR 133		
	VDSR 134		
	VDSR 135		
	VDSR 136		
	VDSR 137		
	VDSR 138		
	VDSR 139		
	VDSR 140		
	VDSR 141		
	VDSR 142		
	VDSR 143		
	VDSR 144		
	VDSR 145		
	VDSR 146		
	VDSR 147		
	VDSR 148		
	VDSR 149		
	VDSR 150		
	VDSR 151		
	VDSR 152		
	VDSR 153		
	VDSR 154		
	VDSR 155		
	VDSR 156		
	VDSR 157		
	VDSR 158		
	VDSR 159		
	VDSR 160		
	VDSR 161		
	VDSR 162		
	VDSR 163		
	VDSR 164		
	VDSR 165		
	VDSR 166		
	VDSR 167		
	VDSR 168		
	VDSR 169		
	VDSR 170		
	VDSR 171		
	VDSR 172		
	VDSR 173		
	VDSR 174		
	VDSR 175		
	VDSR 176		
	VDSR 177		
	VDSR 178		
	VDSR 179		
	VDSR 180		
	VDSR 181		
	VDSR 182		
	VDSR 183		
	VDSR 184		
	VDSR 185		
	VDSR 186		
	VDSR 187		
	VDSR 188		
	VDSR 189		
	VDSR 190		
	VDSR 191		
	VDSR 192		
	VDSR 193		
	VDSR 194		
	VDSR 195		
	VDSR 196		
	VDSR 197		
	VDSR 198		
	VDSR 199		
	VDSR 200		
	VDSR 201		
	VDSR 202		
	VDSR 203		
	VDSR 204		
	VDSR 205		
	VDSR 206		
	VDSR 207		
	VDSR 208		
	VDSR 209		
	VDSR 210		
	VDSR 211		
	VDSR 212		
	VDSR 213		
	VDSR 214		
	VDSR 215		
	VDSR 216		
	VDSR 217		
	VDSR 218		
	VDSR 219		
	VDSR 220		
	VDSR 221		
	VDSR 222		
	VDSR 223		
	VDSR 224		
	VDSR 225		
	VDSR 226		
	VDSR 227		
	VDSR 228		
	VDSR 229		
	VDSR 230		
	VDSR 231		
	VDSR 232		
	VDSR 233		
	VDSR 234		
	VDSR 235		
	VDSR 236		
	VDSR 237		
	VDSR 238		
	VDSR 239		
	VDSR 240		
	VDSR 241		
	VDSR 242		
	VDSR 243		
	VDSR 244		
	VDSR 245		
	VDSR 246		
	VDSR 247		
	VDSR 248		
	VDSR 249		
	VDSR 250		
	VDSR 251		
	VDSR 252		
	VDSR 253		
	VDSR 254		
	VDSR 255		
	VDSR 256		
	VDSR 257		
	VDSR 258		
	VDSR 259		
	VDSR 260		
	VDSR 261		
	VDSR 262		
	VDSR 263		
	VDSR 264		
	VDSR 265		
	VDSR 266		
	VDSR 267		
	VDSR 268		
	VDSR 269		
	VDSR 270		
	VDSR 271		
	VDSR 272		
	VDSR 273		
	VDSR 274		
	VDSR 275		
	VDSR 276		
	VDSR 277		
	VDSR 278		
	VDSR 279		
	VDSR 280		
	VDSR 281		
	VDSR 282		
	VDSR 283		
	VDSR 284		
	VDSR 285		
	VDSR 286		
	VDSR 287		
	VDSR 288		
	VDSR 289		
	VDSR 290		
	VDSR 291		
	VDSR 292		
	VDSR 293		
	VDSR 294		
	VDSR 295		
	VDSR 296		
	VDSR 297		
	VDSR 298		
	VDSR 299		
	VDSR 300		
	VDSR 301		
	VDSR 302		
	VDSR 303		
	VDSR 304		
	VDSR 305		
	VDSR 306		
	VDSR 307		
	VDSR 308		
	VDSR 309		
	VDSR 310		
	VDSR 311		
	VDSR 312		
	VDSR 313		
	VDSR 314		
	VDSR 315		
	VDSR 316		
	VDSR 317		
	VDSR 318		
	VDSR 319		
	VDSR 320		
	VDSR 321		
	VDSR 322		
	VDSR 323		
	VDSR 324		
	VDSR 325		
	VDSR 326		
	VDSR 327		
	VDSR 328		
	VDSR 329		
	VDSR 330		
	VDSR 331		
	VDSR 332		
	VDSR 333		
	VDSR 334		
	VDSR 335		
	VDSR 336		
	VDSR 337		
	VDSR 338		
	VDSR 339		
	VDSR 340		
	VDSR 341		

CTSF - Foglio/Data	83/ 2003
CTSN - Particelle	10
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	F°83, part.16
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.231692
GPDPY - Coordinata Y	37.153848
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2018/06/12
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	architettura militare
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Nel 1402 re Martino, per porre rimedio alle numerose incursioni tunisine e per potenziare i controlli, sicuramente inefficienti, traccia un piano di costruzione, lungo le coste siciliane, di 23 torri di avvistamento e di 4 postazioni. Il progetto, per quanto riguarda il litorale sud-orientale compreso tra Ispica e Lentini, prevede, oltre al restauro della Torre della Marza, l'edificazione di cinque nuove torri, una delle quali proprio sulla penisola di Magnisi. Delle cinque torri progettate, (una di fronte all'isola delle Correnti e le altre a Capo Passero, Ognina, Magnisi e Capo Santa Croce presso Augusta) vengono effettivamente costruite soltanto quella di Capo Passero e quella di Ognina.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV

RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1402/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1402/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Nel 1578, riproponendosi il problema della difesa costiera, il viceré Colonna incarica Tiburzio Spannocchi, ingegnere di Siena, a visitare le marine delle coste siciliane. Il lavoro di ricognizione, non completato dallo Spannocchi, viene ripreso, nel 1583 da Gian Battista Fresco, accompagnato dall'ingegnere Camillo Camilliani. Il Camilliani propone, per la costa Siracusana, l'edificazione di 24 torri, una delle quali anche sulla penisola di Magnisi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1578/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1583/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	contesto ambientale
RENS - Notizia sintetica	configurazione
RENN - Notizia	Nel manoscritto del Negro del 1640 la penisola di Magnisi viene rappresentata senza torre e priva di qualsiasi insediamento.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1640/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1640/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Alla fine del '600 anche il Grunembergh ripropone l'edificazione di un forte. Tuttavia all'inizio del settecento, sulla penisola non era stata ancora edificata nessuna torre.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1690/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1702/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	contesto ambientale
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Con una nota del 4 giugno 1866 l'ufficio del Genio Civile comunica al Prefetto di aver effettuato la misura finale e il collaudo dell'edificio della Caserma Giuseppe Formenti nel suo Manoscritto, relativo alle fortificazioni litoranee, redatto nel 1705, descrive così la penisola di Magnisi: "[...] Verso mezzogiorno, a sei miglia di distanza da Augusta, si trova la penisola di Magnisi, chiamata anticamente Tapsos, lunga più di un miglio e larga la metà, il cui istmo è molto lungo, ma largo solo 100 passi. A mezzogiorno di quest'ultima si apre un porto una sola parte del quale è riparata e può contenere diverse navi che, nonostante la sua grande capacità, non resterebbero al sicuro per la traversia da Scirocco (e gran calura) e sue quarte; dato che la sua entrata misura due miglia, e che essa è profonda da 5 fino a 12 braccia, costerebbe moltissimo chiuderla con scogliere, che d'altronde non resisterebbero, e ancor meno conviene edificare opere di guardia perché, se eseguite a regola d'arte, risulterebbero molto dispendiose e richiederebbero un continuo impegno per la guarnigione, l'artiglieria e tutto il necessario; se si volesse invece intervenire in altro modo, il migliore sarebbe quello di colmare con grosse pietre la parte più riparata di esso.[...]". Tuttavia sempre per motivi economici non viene realizzato nulla.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1705/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1705/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nell'ottocento l'aumento delle incursioni barbariche è tale che la Deputazione del Regno nel 1804, vara delle misure per contenere gli attacchi, effettuando, tra le altre cose, nel 1805, un censimento delle torri. Negli anni successivi, proprio per dare un freno all'incremento della pirateria i governi inglese e francese nel 1819 costituiscono una lega contro i barbari. Ed è proprio in questo periodo, e sicuramente prima del 1823 che sulla penisola di Magnisi viene costruita una torre. Ipotesi confermata dall'osservazione di due mappe inglesi, risalenti al 1823, che rappresentano la planimetria del sito, la pianta e la sezione della torre, in esse si può osservare la mancanza del pilastro centrale e del doppio livello esistente. La torre fu costruita in muratura dagli inglesi, per scopi prettamente militari e non più solo per avvistamento e doveva servire a difendere sia la penisola sia le baie adiacenti. La tipologia della torre è prettamente inglese e segue il modello della "martello Tower", modello che gli inglesi crearono per prevenire l'invasione francese sulle coste britanniche durante le guerre napoleoniche. Di forma tronco-conica, la torre aveva il suo punto forte nella piattaforma attrezzata per l'uso di un cannone mobile a 360 gradi. Il piano terra è cieco e l'alloggio delle guardie e soldati si trova al primo piano al quale si accede mediante una rampa esterna, munita all'origine di ponte levatoio. Una scala interna collega il primo piano alla piattaforma.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1804/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1823/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	configurazione
RENN - Notizia	Nel 1823 gli austriaci pur apprezzando la torre, che poteva accogliere più di 20 soldati, la ritengono insufficiente per la difesa delle due baie adiacenti. Nel 1824 il capitano William Henry Smyth in "Memoir descriptive of the Resources, Inhabitants, and hidrography of Sicily and its Islands", descrive brevemente così la torre: "Nel suo punto più alto, ed opposta all'istmo, è eretta una torre a forma di martello che domina completamente l'isola, e si affianca a due piccole baie fornite di terrapieni in pietra per prevenire le incursioni da terra. Questo comunque è attaccato [...] alla torre per uno spazio in mezzo, ad essa si accede mediante un ponte levatoio che renderebbe l'intera torre molto sicura[...]".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1823/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1824/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	concessione
RENN - Notizia	Nel 1866 la torre Magnisi viene concessa al Demanio insieme al Castello di Brucoli. Nel verbale di consegna, registrato nell'aprile del 1883 e custodito nella raccolta Blasco presso la Biblioteca Comunale di Augusta, si legge che la torre Magnisi "[...] presentasi in ottimo stato di conservazione tanto che un paesano cavapietre, ne ha fatto la di lui abitazione [...]".
RENF - Fonte	archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1866/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1883/04/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nell'ultimo periodo bellico la torre fu utilizzata dalla Marina Militare subendo dei rifacimenti concernenti la realizzazione dell'osservatorio nel lato nord del muro di coronamento e l'ampliamento delle aperture. Queste aperture dovevano essere simili alle finestre dei lati est e nord-est.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1943/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1945/00/00

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.1, p.2, p. terrazzato

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua a sacco intonacata all'interno, con paramento lapideo in blocchi squadrati di calcarenite; volte a botte anulari in mattoni pieni di laterizio e copertura piana.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra e primo piano
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	circolare

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	blocchi

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	bene intero
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	calcare

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	piano terra e primo piano
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra e primo piano
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOFQ - Qualificazione della forma	anulare
SOFP - Caratteristiche	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a coltello
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	scala
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	a coltello
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazzo
CPFF - Forma	piana
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta circolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	mattonelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	all'interno del muro
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	calcare

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	lato Sud- Ovest
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcare

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	lastre quadrate di calcare

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	coronamento
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modanatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a toro
DECM - Materiali	calcare

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p. 1
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	camino
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco su piedritti
DECM - Materiali	calcare

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
	Il bene si trova in discrete condizioni statiche non presentando grosse lesioni evidenti. Tuttavia si può riscontrare la mancanza di piccole

STCO - Indicazioni specifiche	porzioni di paramento murario e degli infissi. Degrado degli intonaci dovuto ad umidità ed agli agenti atmosferici. Presenza di muschi e licheni e di piante infestanti.
--------------------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abbandono

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	torre difensiva

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQN - Nome	Demanio dello Stato Ramo Difesa Marina
--------------------	--

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	detenzione Stato
CDGS - Indicazione specifica	Demanio dello Stato Ramo Difesa Marina
CDGI - Indirizzo	via Francesco Caracciolo 3, Augusta SR

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.L. 490/1999- titolo I
NVCE - Estremi provvedimento	D.P.R.S.
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1970
NVCP - Estensione del vincolo	totale
NVCI - Estremi provvedimento in itinere	1970/06/09//n.381

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.L.490/1999-art.146
NVCP - Estensione del vincolo	totale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale/ 2001
STUN - Sintesi normativa zona	Zona Ftp Area per parchi urbani e territoriali

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261122_001
FTAT - Note	Planimetria catastale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261122_002
FTAT - Note	Rilievo a quota m. 1.50 - pianta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261122_003
FTAT - Note	Rilievo quotato a quota m. 1,50 - pianta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261122_004
FTAT - Note	Rilievo a quota m. 4,50 - pianta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261122_005
FTAT - Note	Rilievo a quota m. 4.50 quotato - pianta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261122_006
FTAT - Note	Rilievo a quota m. 10,60 - pianta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261122_007
FTAT - Note	Prospetto principale - scala 1:100
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261122_008
FTAT - Note	Prospetto laterale - scala 1:100
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261122_009
FTAT - Note	Sezione - scala 1:100
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261122_010

FTAT - Note	Sezione - scala 1: 100 - Rilievo quotato
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	12003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261122_011
FTAT - Note	Prospetto principale - scala 1:100 - carta dei materiali
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261122_012
FTAT - Note	Prospetto principale - scala 1:100 - carta dei degradi e dissesti
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261122_100003
FTAT - Note	Esterno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261122_100004
FTAT - Note	scala d'accesso
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003

FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261122_100006
FTAT - Note	interno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261122_100007
FTAT - Note	interno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261122_100010
FTAT - Note	Esterno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261122_100014
FTAT - Note	Interno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261122_100017
FTAT - Note	Esterno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261122_100018
FTAT - Note	Esterno
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documento d'archivio (non specificato)
FNTA - Autore	fondo Blasco
FNTD - Data	1883/04/00
FNTN - Nome archivio	Biblioteca comunale di Augusta
FNTS - Posizione	Vol. 787 c51-52
FNTI - Codice identificativo	CA261122A1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salvatore Mazzarella, Renato Zanca
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000460
BIBN - V., pp., nn.	p. 280-282
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Liliane Dufour
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000461
BIBN - V., pp., nn.	p. 44-45
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Liliane Dufour
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	CB000462
BIBN - V., pp., nn.	p. 53-62
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Formenti Giuseppe, Dufour Liliane, Cotroneo Pina
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	CB000463
BIBN - V., pp., nn.	p. 44-45
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Casella M.
CMPN - Nome	Consiglio G.
CMPN - Nome	Di Natale M.
CMPN - Nome	D'Urso G.
CMPN - Nome	Incastrone F.
CMPN - Nome	Panuzzo I.
CMPN - Nome	Pennisi V.
CMPN - Nome	Santacroce S.
FUR - Funzionario responsabile	Muti M
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Attualmente la caserma si trova in uno stato di totale abbandono e di deterioramento poichè viene abusivamente usata come ricovero di animali.