

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029877
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giuseppe

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SU
PVCC - Comune	Villamar
PVCI - Indirizzo	Via Umberto, s.n.c.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Villamar
CTSF - Foglio/Data	17
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	8.961596
GPDPY - Coordinata Y	39.621384

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2020

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'impianto dell'edificio risale al XVII secolo.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La Chiesa presenta un impianto ad aula unica diviso in sei campate da archi trasversali in pietrame; tali archi, dal profilo a tutto sesto, si innestano alle murature longitudinali d'ambito dell'aula mediante lesene di sezione rettangolare aventi funzione di piedritto e di irrigidimento della muratura stessa. Al di sopra di tali archi una muratura triangolare a timpano sostituisce le capriate e forma l'appoggio per una serie di arcate longitudinali sui quali è steso il tavolato di copertura che risulta così visibile dall'interno. Lo spazio interno dell'aula, molto semplice è rifinito con un chiaro intonaco bianco, prende luce da una serie di alte finestre che si aprono sul fianco destro al di sopra della linea di impasto degli archi e da una coppia di finestre poste ai fianchi dell'altare maggiore sul fondo dell'aula. Due porte danno accesso alla Chiesa; una aperta sul fronte principale in posizione centrale e sopraelevate di due alzate sul piano stradale ed un'altra, laterale, più piccola, aperta sul fianco sinistro della terza campata sopraelevata di quattro alzate sul piano stradale data la pendenza della strada adiacente. All'esterno della Chiesa, sul
--	---

fianco sinistro, cinque contrafforti risaltano dalla muratura perimetrale a contrasto della spinta degli archi trasversali; tali contrafforti di recentissima realizzazione mutano la conformazione esterna originaria.

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	ad aula
PNTE - Dati iconografici significativi	cappella laterale (1)

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra

CP - COPERTURE

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su archi
----------------------------------	--------------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata centrale
LSIG - Genere	stemma

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
--------------------------------------	------------------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	oratorio
-------------------	----------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	oratorio
-------------------	----------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Giovanni Battista di Villamar

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mura, Laura
FTAD - Data	2020
FTAN - Codice identificativo	New_1598602649899

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1598602720845

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTA - Autore	Cocco, Pier Nicola
FNTD - Data	1981
FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo SABAP-CA
FNTS - Posizione	2000029877
FNTI - Codice identificativo	New_1598602929117

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Cocco, Pier Nicola
CMPN - Nome	Virdis, Francesco
FUR - Funzionario responsabile	non indicato

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Mura, Laura

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST.