


SCHEDA

REPUBBLICA ITALIANA			
REGIONE SICILIANA			
Centro Regionale per l'Architettura, la catalogazione, la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva, dei beni culturali ed artistici.			
TSK	NCTN	NCRN	REGIONE
A	00261126	A 00259	19
ALGN	NCRV	ECP	
012		R9 SBICA SR/1	
ESC			
R9 SBICA SR/1/Progetto di catalogazione/POR Sicilia 2006-2006/Misura 2.102 Azione A			
OGN			
Torre Cuba - Siracusa			
ALGP			
Piantamento catastale:1/4000			
ALGS			
Suddivisione del bene			
ANNOTAZIONI			
-----	Linea di sezione		
-----	Linea di proiezione		
-----	Linea di proiezione di un corpo del piano di sezione		
-----	Linea di sezione		
-----	Linea di proiezione laterale degli elementi sotterranei		
-----	-----		
ALTRI ALLEGATI			
	VDSB	002	
	VDSB	CD/30M	
	VDSB	Torre Cuba Siracusa 013	
	VDSB	001	
DATA			
03/30/02			
Elaborato aerofotogrammetrico n. 00261 011			
Rita Faraci	-	Restituzione grafica	-
Giuseppe Landolina	-	Restituzione grafica	-
Roberto Giusti	-	Restituzione grafica	-
Salvatore Strampigi	-	Restituzione grafica	-
VEDI FINE - 8802			
ALGS			
R9 SBICA SR/1/Inventario n. 00000113			



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00261126
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	difensiva
OGTN - Denominazione	Torre Cuba

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Siracusa
PVCV - Altre vie di comunicazione	La torre sorge in contrada Cuba ed è raggiungibile da Siracusa percorrendo la strada provinciale n. 104 Carrozzeri-Milocca-Ognina-Fontane Bianche imboccando una strada sterrata a tre Km circa a destra dal bivio per la baia di Ognina.
PVL - Altra località	Contrada Cuba

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siracusa

CTSF - Foglio/Data	163/2003
CTSN - Particelle	23
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.239834
GPDPY - Coordinata Y	36.981686
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCL - Quota s.l.m.	10
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	GoogleMaps
GPBT - Data	2020/06/24
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura militare
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione della chiesa preesistente
ATBD - Denominazione	architettura bizantina
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	piano seminterrato
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
	La torre sorge su una chiesa bizantina a pianta triconca con un piccolo nartece che in origine era chiuso da un muro terminale. La chiesa risalente ai secoli VIII o IX fu visitata dall'archeologo Paolo Orsi nel 1899, che ne riporta una dettagliata descrizione "[...] La chiesa è sotterranea, e nel suo stato attuale di interrimento dista dal piano di campagna m. 3,75; ma trasformata in cantina venne il suo interno riempito di una massa di materiale della potenza di m. 2,70, per modo che il piano antico ed originale della chiesa trovasi, come vedremo, a m. 6,00 circa sotto il suolo attuale che non ha subito nessuna modificazione da quello che era in antico. [...] Lo stato di interrimento

RENN - Notizia

in cui essa si trova non ha permesso di mettere a nudo tutte le parti; la spesa sarebbe stata ingente, e forse il lavoro avrebbe compromesso la stabilità della torre soprastante. Dovetti quindi nell'interno limitarmi a due grandi scavi di saggio nell'atrio o nell'abside centrale, fino a toccare il fondo, oggi invaso di acqua; [...] La chiesa ha forma semplice e chiara [...] una croce greca sormontata da cupola depressa, con tre grandi absidi ed un atrio che la precede; ma perché essa, costruita in aperta e piena campagna, ed in solidissimo terreno sia stata quasi sotterranea, è un problema che mi sono fatto, senza saperne dare adeguata spiegazione. [...] I costruttori dovettero aprire un grande cavo, o latomia, nel quale innestarono la fabbrica, rivestendo di muratura la elevazione delle pareti perimetrali, mentre il piede non meno che il pavimento della chiesa rimase di viva roccia. [...] L'atrio o narthex, che precede e forma l'ingresso orientale della chiesa è come essa scavato nella roccia, poi rivestito di pezzi; il muro terminale a levante manca, [...] la sua copertura non era a volta, ma la struttura dei muri laterali ci permette di stabilirla con ogni esattezza; perocché da essi si spiccano gli avanzi od imposte di due anelloni di massi, che dovevano poi sorreggere le piccole campate del tetto in legno e tegole a pioventi[...] I saggi fatti sul fondo del narthex mi hanno fatto conoscere l'esistenza di una scalinata a cinque gradini, che occupava tutto il lato corto e doveva completarsi per raggiungere comodamente il piano, mediante altri due gradini centrali più brevi; il tutto scavato nella roccia, come le banchine prof. cm. 80 correnti lungo le pareti lunghe. All'atrio si accedeva poi mediante una scalea a tre giri, che ho segnata in pianta a punteggio sopra indicazioni esatte del proprietario che la distrusse; essa attraversava due porte, oggi ancora in parte superstiti ma murate, essendo stato trasformato in cisterna il vano da esse rinchiuso, ed attraverso il quale passavano due dei giri. Era mio proposito sgombrare tutta l'abside principale, ma il fango e poi l'acqua impedirono l'esecuzione del lavoro, che dovette ridursi ad una esplorazione parziale; [...] Il santuario doveva essere avvolto in una quasi completa oscurità, perocché soltanto le due absidi laterali ricevevano luce ognuna da due finestri, alti ed angustissimi [...] con apertura esterna a tromba; [...] All'esterno la chiesa era circondata da un recinto murario rettangolare (m. 12,80 x 15,50) piantato sulla viva roccia, e destinato a proteggere l'estradosso delle calotte e della cupola, così dall'acqua come da eventuali offese dell'uomo. [...] Ciò che non si sa, è se essa servisse ad un grosso abitato [...] o se fosse una chiesa isolata in mezzo alla campagna; [...]" (Orsi P., Sicilia bizantina, pagg. 54-56).

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

VIII

RELV - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

IX

REVV - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

Lo storico Giuseppe Agnello fa risalire la costruzione della torre tra la

RENN - Notizia	<p>fine del XVI secolo e l'inizio del XVII "[...] quando, cioè, apparve più intenso e preoccupante il pericolo delle aggressioni corsare.[...]" L'edificio è impostato sulle strutture murarie preesistenti della chiesa bizantina. "[...] L'edificio bizantino aveva, approssimativamente, forma centrica e fu quasi certamente questa particolare icnografia quella che suggerì ai costruttori di dare alla torre, non uno sviluppo poligonale, ma cilindrico. Solo in questo modo essa poteva utilizzare, nel settore delle fondazioni, le fabbriche della chiesa [...]" La torre, inoltre, si erge "[...] ad un chilometro dalla surricordata baia di Ognuna, e, in linea d'aria a quattro dalla torre di Milocca. Entrambe sono scaglionate nello stesso vasto piano tabulare e tra di loro le segnalazioni dovevano riuscire agevoli, quando il piano era in gran parte, spoglio di vegetazione arborea e non ancora ingombro dai numerosi gruppi di costruzioni rurali erette in quest'ultimo secolo.[...]" La datazione non è supportata da alcun ricordo storico o memoria documentaria, ma da un particolare decorativo, il solo che si sia sottratto al processo di trasformazione. Esisteva, infatti, ad oriente, con la vista sul mare, un balcone dall'ampio ballatoio, il quale era sostenuto da tre aggettanti mensoloni, sobriamente modanati, assegnabili ai secoli di cui sopra.[...]" (Agnello G., Le torri costiere di Siracusa nella lotta anticorsara, pagg. 39, 41). La torre era definita, infine, da una cornice di coronamento, sostenuta da modiglioni, che ne completava la volumetria cilindrica.</p>
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazioni
RENN - Notizia	<p>Secondo lo storico Giuseppe Agnello la torre fu trasformata nell'ottocento in abitazione civile "[...] La torre comprendeva - almeno nelle condizioni in cui fu dato di vederla - oltre al pianterreno, due piani superiori, i quali, nell'Ottocento, furono trasformati in abitazioni civili. Ai fini di un più utile sfruttamento ambientale, era stata, in parte, soppressa la scala interna, e l'accesso era reso agevole da una rampa che si arrestava di fronte ad un ambiente moderno addossato alla torre.[...] Della distrutta torre rimangono le due fotografie [...]" Lo stesso Agnello non riesce a collocare storicamente il piano superiore della torre "[...] Se questo piano terminale fosse stato ex novo oppure ripreso e riadattato nell'Ottocento, non si è in grado ormai di accertare. Al di sopra della cornice correva una successione di ampie finestre arcuate, di gusto moderno, in origine forse destinate ad essere trasformate in balconi. Moderna era pure la teoria di archetti che frangiavano, a mò di beccatelli, la cornice di coronamento, sormontata da piccoli merli.[...]. (Agnello G., Le torri costiere di Siracusa nella lotta anticorsara, pagg. 40-41).</p>

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Annalena Lippi Guidi riporta alla nota n. 144 che "Nel Ravello Rusticano del 1811 (1733-11), presso L'archivio di Stato di Siracusa del conte Danieli e Landolina appaiono informazioni sui confini rappresentati dalle proprietà limitrofe dei Lanza, del marchese Casale, dei nobili La Ferla." Inoltre "[...] Le terre intorno alla torre 111 salme, 3 bisacce, 3 tumoli, di cui 95 salme di seminativi e 15 di pascoli comprendevano anche, ai primi del secolo scorso, case di masserie, pennata e mandre. A quell'epoca apparteneva a Vincenzo Danieli e Landolina.[...]" (Lippi Guidi A., Masserie e vecchi manieri nel siracusano, pag. 161)
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1811/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1811/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Dagli attuali proprietari si apprende che la torre, insieme al terreno ed ai caseggiati limitrofi, di proprietà della famiglia Danieli e Landolina fu acquistata dalla famiglia Vinci.
RENF - Fonte	comunicazione orale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN - Riferimento** contesto ambientale**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** La torre è delimitata da alcuni edifici rurali che risalgono al 1882, come è, tra l'altro, leggibile nel concio di chiave di un portale di una delle costruzioni.**RENF - Fonte** bibliografia**RENF - Fonte** nota del catalogatore**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1882/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1882/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN - Riferimento** piano ultimo**RENS - Notizia sintetica** crollo**RENN - Notizia** Da una relazione presente presso l'archivio della soprintendenza BB. CC.AA. di Siracusa dell'ispettore ai monumenti Giuseppe Agnello risulta che il 20 febbraio 1956 verso le ore 23 l'ultimo piano della torre crolla parzialmente sfondando con le macerie il piano di copertura del narthex della chiesa bizantina. Da fonte orale riferita dai proprietari della torre si apprende, inoltre, che l'edificio prima del crollo era fortemente lesionato in quanto nel secondo dopoguerra gli alleati trasformarono i campi limitrofi alla torre in aeroporto militare. Successivamente al crollo fu ricostruito il solaio del narthex con putrelle in ferro e tavelloni di laterizio.**RENF - Fonte** archivio**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** metà**RELI - Data** 1956/02/20**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** metà**REVI - Data** 1956/02/20**PE - PREESISTENZE****PRE - PREESISTENZE****PREU - Ubicazione** piano seminterrato**PREI - Individuazione** narthex absidi di chiesa bizantina dell' VIII o IX secolo**PRE - PREESISTENZE**

PREU - Ubicazione	piano seminterrato chiesa narthece
PREI - Individuazione	archi e tracce di arco della chiesa bizantina dell' VIII o IX secolo
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	piano seminterrato debordante piano rialzato piano terrazzato
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è realizzato in muratura continua di pietrame informe su basamento a scarpa di blocchi squadri di calcare con calotta di pietrame informe intonacata e copertura piana a terrazza. La torre è fondata sulle strutture murarie della chiesa bizantina semipogea realizzata in muratura continua di blocchi squadri di calcarenite con volta a vela centrale e tre catini absidali in cui si ripropongono i filari di blocchi squadri, eccettuate le parti sommatili costituite da pietrame informe di piccola pezzatura. La volta a vela, invece, risulta realizzata interamente con pietrame informe di piccola pezzatura a partire dai pennacchi della base circolare della struttura procedendo verso l'alto fino alla chiave. Quattro archi, accostati a due a due e realizzati con blocchi squadri di calcarenite completano la struttura della chiesa, definendo lo spazio del narthece.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano seminterrato
PNTS - Schema	a triconco
PNTF - Forma	mistilinea
PNTE - Dati icnografici significativi	narthece
PNTE - Dati icnografici significativi	diaconicon
PNTE - Dati icnografici significativi	prothesis
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terrazzato
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	circolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	avancorpo

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano rialzato
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a L

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura non omogenea
FNSM - Materiali	pietrame in scaglie

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	torre
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a blocchi
SVCQ - Qualificazione del genere	continua a blocchi non quadrati
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	torre
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	tramezzo in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	di pietrame informe
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muro perimetrale in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a blocchi quadrati
SVCM - Materiali	calcarenite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	torre
-------------------------	-------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	calotta
SOFF - Forma	emisferica

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera calotta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	chiesa absidi
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOEC - Tecnica costruttiva	a blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa crociera
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	su pennacchi
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa nartece
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	soletta
SOES - Specificazioni tecniche	tavelloni in laterizio
SOES - Specificazioni tecniche	con putrella
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	a terrazza
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta circolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura

CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	battuto
CPMM - Materiali	cemento
CPMM - Materiali	bitume
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	radiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe parallele
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata su muri
SCSM - Materiali	calcare
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al nartece
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ipogea
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	sul lato corto dell'avancorpo
SCLF - Forma planimetrica	a rampa doppia
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su arco
SCSM - Materiali	calcarenite
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	torre
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	chiesa
PVMG - Genere	in battuto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensolone
DECQ - Qualificazione del tipo	scolpito
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre intradosso calotta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo fogliato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La torre presenta un dissesto caratterizzato da alcune fessurazioni passanti e non, soprattutto localizzate nella parte sommitale. Inoltre, è interessata da fenomeni di alveolizzazione localizzata sul lato ovest, in particolare nei balaustri della portafinestra. I degradi si manifestano anche con una diffusa efflorescenza, con muschi e licheni localizzati all' 'interno della chiesa a causa della notevole presenza di umidità.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abbandono
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	torre
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	torre difensiva

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	torre
USOC - Riferimento cronologico	storico
USOD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	chiesa
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE**

ACQT - Tipo acquisizione	successione
ACQN - Nome	Vinci Luigi - Vinci Michelina e Nardi Giovanni
ACQD - Data acquisizione	1978
ACQL - Luogo acquisizione	Siracusa - notaio Francesco Grasso

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Vinci Gaudenzia
CDGS - Indicazione specifica	Nardi Caterina
CDGS - Indicazione specifica	De Probizer Rosa Anna
CDGI - Indirizzo	via San Giovanni alle Catacombe 2 - Siracusa
CDGI - Indirizzo	via San Francesco di Sales - Roma
CDGI - Indirizzo	via San Marziano 4 - Siracusa

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.L. 490/1999- titolo I
NVCE - Estremi provvedimento	1983/04/18//n. 582
NVCP - Estensione del vincolo	totale

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.L.490/1999-titolo II
NVCE - Estremi provvedimento	2001/12/06//n. 147
NVCP - Estensione del vincolo	totale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale/1989
STUN - Sintesi normativa zona	Zona E per attività agricole

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_001
FTAT - Note	Planimetria catastale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_002
FTAT - Note	Pianta a quota m. - 1,70
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_003
FTAT - Note	Pianta quotata a quota m. -1,70
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_004
FTAT - Note	Pianta a quota m. -1,70 con proiezione delle volte
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione

FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_005
FTAT - Note	Pianta a quota m. 3,80
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_006
FTAT - Note	Pianta a quota m. 3,80 quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_007
FTAT - Note	pianta a quota m. 8,80
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_008
FTAT - Note	Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_009
FTAT - Note	Prospetto laterale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_010
FTAT - Note	sezione longitudinale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_011
FTAT - Note	sezione longitudinale quotata
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_012
FTAT - Note	Prospetto principale - carta dei materiali
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900261126_013
FTAT - Note	Prospetto principale - carta dei degradi e dei dissesti
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2006
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261126_20001
FTAT - Note	Esterno

FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261126_20006
FTAT - Note	Esterno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261126_20008
FTAT - Note	Esterno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261126_20009
FTAT - Note	Esterno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261126_20010
FTAT - Note	Interno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione

FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261126_20014
FTAT - Note	Interno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R19261126_20015
FTAT - Note	Interno
FTAF - Formato	jpeg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Massa Giovanni Andrea
BIBD - Anno di edizione	1709
BIBH - Sigla per citazione	CB000466
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mongitore Antonino
BIBD - Anno di edizione	1742-1743
BIBH - Sigla per citazione	CB000467
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Gregorio Rosario
BIBD - Anno di edizione	1831
BIBH - Sigla per citazione	CB000468
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Privitera S.
BIBD - Anno di edizione	1879
BIBH - Sigla per citazione	CB000236
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1952
BIBH - Sigla per citazione	CB000454
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Comandè Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1956

BIBH - Sigla per citazione	CB000469
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello G.
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000465
BIBN - V., pp., nn.	p.38-41
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Lanza Tomasi Gioacchino
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	CB000470
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Bruno Pietro
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000471
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Giuffrè, Maria
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000472
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Salvatore Mazzarella, Renato Zanca
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000460
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Santoro Rodolfo
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000473
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vittorio Antonino
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000474
BIBN - V., pp., nn.	p. 125
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Villabianca, Francesco Maria : Emanuele e Gaetani
BIBD - Anno di edizione	1986

BIBH - Sigla per citazione	CB000475
BIBN - V., pp., nn.	p. 16-18
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Dufour Liliane
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000476
BIBN - V., pp., nn.	p.163-166
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lippi Guidi Annalena
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	CB000477
BIBN - V., pp., nn.	p. 161
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Cellura Antonino
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	CB000478
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Dufour Liliane
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	CB000479
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Maurici Ferdinando
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	CB000480
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Italia Nostra
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	CB000481
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Scarlata Marina
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	CB000482
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Orsi Paolo

BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	CB000483
BIBN - V., pp., nn.	p. 53-57
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Lo Cascio Pippo
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	CB000484
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Liliane Dufour
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	CB000462
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Monterosso Marco
BIBD - Anno di edizione	2018
BIBH - Sigla per citazione	CB000485
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Casella M.
CMPN - Nome	Consiglio G.
CMPN - Nome	Di Natale M.
CMPN - Nome	D'Urso G.
CMPN - Nome	Incastrone F.
CMPN - Nome	Panuzzo I.
CMPN - Nome	Pennisi V.
CMPN - Nome	Romano L.
CMPN - Nome	Santacroce S.
CMPN - Nome	Zappulla A.
FUR - Funzionario responsabile	Muti M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Sciortino, Silvia

AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il piano di calpestio della chiesa attualmente si trova ad una quota superiore non corrispondente a quella originaria in quanto l'ambiente risulta riempito da materiale da riporto fin quasi alla cornice d'imposta degli archi. Inoltre sul lato meridionale dell'avancorpo è presente l'apertura di una cisterna collocata negli ambienti sotterranei.