

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00029938
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Efisio di Nora

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	CA
PVCC - Comune	Pula
PVCL - Località	Nora

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Pula
CTSF - Foglio/Data	39
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 9.012905**GPDPY - Coordinata Y** 38.989743**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** fondazioni**RENS - Notizia sintetica** preesistenze**RENN - Notizia**

Alcuni recenti lavori di restauro hanno dimostrato che l'edificio è sorto nell'area del tophet punico (inglobamento di una stele nel muro esterno della sacrestia, materiale carsico ad esso pertinente) e si è rinvenuto il pavimento originario a grosse lastre di pietra. È stato pure rinvenuto un mosaico, di tipo funerario (sec. IV-VI), che ricopriva una tomba a grossi blocchi, violata lateralmente all'atto della costruzione della cripta; gravi problemi statici ne hanno reso necessario lo strappo. Sepolture paleocristiane sono venute alla luce al di sotto del pavimento della sacrestia.

RENF - Fonte n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** IV**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** VI**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** preesistenze**RENN - Notizia**

La chiesa è intitolata a S. Efsio protomartire sardo, che la tradizione vuole essere stato martirizzato nel luogo ove sorge l'attuale chiesa. Essa viene menzionata fra quelle concesse nel sec. XI (1089) ai monaci vittorini di Marsiglia (assieme al San Antioco dell'isola omonima e al San Saturno di Cagliari) dal Papa Urbano II.

RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Probabilmente a causa delle scorrerie dei pirati e dei movimenti disomogenei del terreno sabbioso sul quale sorgeva, i Vittorini provvidero a ricostruire ex novo l'edificio avuto in concessione.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	cantoria
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel '700 venne costruita, addossato al prospetto anteriore, una cantoria a loggiato aperto, che sostituisce la facciata dell'antica chiesa. La chiesa rappresenta la tappa finale del pellegrinaggio che, a partire dalla metà del '600, la città di Cagliari compie ogni anno nel mese di maggio, a seguito del voto espresso per essere stata liberata dalla peste.
RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa è a tre navate, voltate a botte, di cui la centrale maggiore, divisa da spesse arcate a tutto sesto, che si impostano su tozzi pilastri a pianta quadrata. I tipici archi "doubleaux" dell'architettura vittorina sottendono le volte e si impostano su mensole che interrompono la cornice a gola che corre lungo le pareti. L'esterno risulta spoglio di motivi decorativi, come pure l'interno greve, con aperture limitate al massimo. Doccioni in pietra. L'abside ha forma troncoconica, rastremata verso l'alto. L'intero edificio sacro è realizzato interamente in grossi conci di arenaria a vista. Cripta: ambiente a sviluppo longitudinale coperto a botte (laterizio e pietrame) a con una cupola a sesto rialzato nella parte terminale, interamente realizzata in laterizio. Ad essa si scende tramite una scala con ingresso nella nave destra. La cupola, finita in cocciopesto, fuoriesce dal pavimento della chiesa, occupando la nave mediana e la parte terminale della nave sinistra dalla quale si accede al vano sacrestia. Sacrestia: ambiente di pianta grossomodo quadrangolare coperto con solaio ligneo in travi lignee.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	basilicale a tre navate
----------------------	-------------------------

PNTE - Dati icnografici significativi	con abside
--	------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	chiesa
--------------------------	--------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	a blocchi
----------------------	-----------

SVCM - Materiali	tufo
-------------------------	------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	nartece
--------------------------	---------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	pietrame
-------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ala sinistra
-------------------------	--------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	travi
---------------------------	-------

SOEC - Tecnica costruttiva	tavolato
-----------------------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMM - Materiali	cocciopesto
-------------------------	-------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	ala sinistra
-------------------------	--------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
----------------------------------	-------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in pietra

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campanile a vela

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mensole

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	cripta
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	su lastra incisa e riempita di color rosso

LSII - Trascrizione testo
 ANNO A NATIVITATE DOMINI NOSTRI 1750/ CAROLUS
 EMANUEL SARDINIAE REX/ GIULIUS CESAR GANDULPHUS
 ARPUS CALRS/ D.BAPTA COSSU CONSILIARIUS CALAR F.
 ESSRM HOC/ AD MAIOREM DEI GLORIAM SSMAE VIRGINIS
 MATRIS MARIAE/ ATQ SS.MM CACARM EPHISII ET POTITI
 QUORUM/ SEPOLTURAE IN HOC LOCO REFERTAE/
 PRAESENS COMPUNTUR IN ALTARE/ E CORPORA
 VENERANTUR IN PISA.

LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	ardesia

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1976
RSTF - Data fine	1978
RSTT - Tipo di intervento	Risanamento murature, demolizione intonaci e pavimenti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1981
RSTF - Data fine	1981
RSTT - Tipo di intervento	Completamento pavimento, restauro cripta, restauro murature interne.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Cagliari

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L. 1089/1939)
----------------------------------	--------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1599726571748

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1599726621169

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
FNTD - Data	1985
FNTN - Nome archivio	archivio schede di catalogo SABAP CA
FNTS - Posizione	2000029938
FNTI - Codice identificativo	New_1599726667769

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2009
FNTN - Nome archivio	SABAP CA
FNTS - Posizione	12_2009
FNTI - Codice identificativo	New_1599726731839

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Casula, Alma
CMPN - Nome	Tola, Gabriele

FUR - Funzionario responsabile	non indicato
---------------------------------------	--------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Mereu, Alessandro

OSS - Osservazioni

L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: l'emanazione del decreto di vincolo n. 12, del 09-02-2009, ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 10.