

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00030817
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa San Gemiliano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	CA
PVCC - Comune	Sestu
PVCL - Località	San Gemiliano

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sestu
CTSF - Foglio/Data	4
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 9.068816**GPDPY - Coordinata Y** 39.340163**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** google maps**GPBT - Data** 2020**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze locali**ATBM - Fonte dell'attribuzione** dato non disponibile**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Il Delogu pone l'edificazione della chiesa vittorina, intorno al 1250/70 sulla base di analogie riscontrate con altri edifici quali San Pietro a Villa S. Pietro, S. Pietro a Villamar, S. Maria di Bonarcado, S. Pantaleo di Dolianova. La chiesa iniziata nel '200 fu probabilmente completata da maestranze d'influenza araba, che dettero al prospetto posteriore e alle fiancate, una intonazione del tutto differente.**RENF - Fonte** n.d.c. da scheda cartacea originale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIII**RELI - Data** 1250-1270**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIII**REVI - Data** 1250-1270**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia** La chiesa, meta di pellegrinaggi, fu oggetto di addizionamenti a partire dal '500 (che non alterano la chiesa, ma che ne hanno modificato la lettura esterna), quale la creazione del portico, un locale per sagrestia addossato lungo il fianco sinistro, un vano d'accesso ad una cripta ora distrutta.

RENF - Fonte	n.d.c. da scheda cartacea originale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'aspetto originario della chiesa risulta modificato dalla costruzione avvenuta nel '500 di un profondo ed ampio portico a giorno suddiviso in tre navate da pilastri e archi a sesto acuto nella parte mediana voltata dalla quale si accede tramite archi a tutto sesto alle basse ali laterali coperte a tetto ad una falda. Prospetto con coronamento piano, portale archiacuto; occhialone in pietra, campanile a vela a due luci. La chiesa presenta lo schema tipico delle costruzioni a due navate diseguali, fornite di absidi ed entrata distinta. Le absidi semicircolari e diseguali, concludono le navate. La facciata ripropone la suddivisione interna con due portali architravati su mensole decorate e arco rialzato a tutto sesto. Una ampia monofora illumina la navata sinistra, una stretta la destra. L'Interno, coperto a botte impostata su archi doubleaux, è severamente scandito da arcate su pilastri decorati da cornici a foglia appuntita e rovesciata. Una cornice in pietra sagomata corre lungo l'imposta delle volte spezzandosi in coincidenza delle mensole che continuano verso il basso con paraste uguali a quelle poste all'esterno. L'esterno, a differenza dell'interno, presenta una ricca e vivace decorazione ad archetti pensili a sesto spezzato oppure rialzato e lobato, che si dispone lungo i fianchi e le absidi dove segue un andamento trapezoidale nel prospetto posteriore, ed è scandito da paraste a basi sovrapposte. Le mensole su cui poggiano gli archetti sono varie e dissimili. Al di sotto delle archeggiature sono visibili gli alloggi per le patere, delle quali ne rimane un esemplare in situ a raffigurazioni floreali.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	basilicale
PNTE - Dati icnografici significativi	abside (2)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra squadrata
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra a pezzatura mista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	con sottarchi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	avancorpo
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travi lignee e incannucciato
----------------------------------	------------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	archetti pensili
--------------------	------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	capitello
--------------------	-----------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
--------------------------------------	------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
--------------------------------------	---------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1964
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento pilastri schiacciati - rifacimento manto di tegole.
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

RSTI - Data inizio	1972
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento coperture porticato laterale.
----------------------------------	---

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1979
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento strutture murarie - rifacimento coperture.
----------------------------------	---

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1983
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento murature tramite sottofondazioni in cls, rifacimento pavimento, impermeabilizzazione volte, rifacimento intonaci, restauro infissi.
----------------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Ecclesiastica
-------------------------------------	---------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/39
----------------------------------	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Mura, Laura
----------------------	-------------

FTAD - Data	2020
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	New_1599734456666
-------------------------------------	-------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
--------------------	-----------------------------

DRAN - Codice identificativo	New_1599734560352
-------------------------------------	-------------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda cartacea
--------------------	-----------------

FNTA - Autore	Casula, Alma
----------------------	--------------

FNTD - Data	1985
--------------------	------

FNTN - Nome archivio	Archivio schede di catalogo SABAP-CA
-----------------------------	--------------------------------------

FNTS - Posizione	2000030817
-------------------------	------------

FNTI - Codice identificativo	New_1599734618819
-------------------------------------	-------------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
--------------------	--

FNTD - Data	2012
--------------------	------

FNTN - Nome archivio	SABAP CA
-----------------------------	----------

FNTS - Posizione	139_2012
-------------------------	----------

FNTI - Codice identificativo	New_1599734747666
-------------------------------------	-------------------

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
---------------------------	--

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1985
--------------------	------

CMPN - Nome	Casula, Alma
--------------------	--------------

FUR - Funzionario responsabile	non indicato
---------------------------------------	--------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
---	--

RVMD - Data	2020
--------------------	------

RVMN - Nome	Mura, Laura
--------------------	-------------

AN - ANNOTAZIONI	
-------------------------	--

OSS - Osservazioni	L'originaria descrizione contenuta nella scheda cartacea è stata inserita nel campo IST. Rispetto ai dati contenuti nella scheda originaria, alla data della digitalizzazione (2020) si evidenzia inoltre: l'emanazione del decreto di vincolo n. 139/2012, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10.
---------------------------	--